


Schweiß- und Spanntische

Norm-Arbeitstische--Systemtechnik




Technische Beschreibung 28er-System

Alle Komfortische bieten Ihnen eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Die Sonderbehandlung der Tischoberflächen fein gefräst/geschliffen und oberflächengehärtet, Härte bis 0,6 mm Tiefe, konstant abnehmend - Oberflächenhärte ca. 500 – 600 Vickers.

Bietet wenig Angriffspunkte für Schweißperlen und Metallreste. Durch das Rastermaß von 100 mm mit einem Durchmesser von 28 mm und Seitenwangen von 200 mm kann dieser Tisch mit universellen Werkzeugen aufgerüstet werden. Flexible Anwendungen umfassen den vielseitigen Bereich für Spann- und Schweißvorrichtungen.

Alle Tische sind auch als Standardtische lieferbar. Die Standardtische haben keine seitlichen Bohrungen.

Fragen Sie diese preisgünstige Alternative bei Bedarf gesondert an.

 <p>Drahtbürste 4382015</p>	 <p>Exzenter- anschlag 60 4340115</p>	 <p>Schweißperlen- schutz 4392415</p>	 <p>Inbusschlüssel 6 er 4385215</p>	 <p>Abziehstein 4394015</p>
 <p>Fixierbolzen kurz 4351015</p>	 <p>Schraubzwinde 180° mit Knebel 43610215</p>	 <p>Stahlwinkel 175x75 BL 4310915</p>	 <p>Anschlag 150 4341015</p>	
 <p>Anschlag 225 4342015</p>	 <p>Exzenter 100 4340315</p>	 <p>Schraubzwinde stufenlos mit Knebel 43630215</p>	 <p>Stahlwinkel 175 BL 4311015</p>	
 <p>Stahlwinkel 275 BL 4341215</p>	 <p>Gußwinkel 300 links + rechts 43300GLR15</p>	 <p>Gußwinkel 600 links + rechts 43600GLR15</p>	 <p>Anschlag 500 4343015</p>	



Ausführung auf 4 Rollen (28 er System)

Art. Nr. 4386615
Nicht empfehlenswert bei
Tischen 3000 mm und 4000 mm
Traglast pro Rolle 600 kg
Aufpreis pro Tisch mit 4 Rollen




Werkzeugwagen (28 er System)

Art. Nr. 4391015
Werkzeugwagen mit Rollen
Sorgt für Ordnung und Sauberkeit Ihrer Werkzeuge
Ein Muss zum schnellen Überblick der Werkzeuge



Anwendungsbeispiel

Schweißische verbunden mit Spannschienen.
Die Schweißische können mittels Spannschienen in
vielfacher weise montiert werden. Die Flexibilität
ermöglicht Ihnen vielfache Aufbaumöglichkeiten um Ihre
Arbeiten fachgerecht durchführen zu können



Anwendungsbeispiel

Schweißischplatten auf Rahmen montiert und auf
Auflage- und Fundamentschienen fixiert, sowie
Gusswinkel 300 mm, 600 mm, und 800 mm montiert.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet Ihnen unser Schienensystem. Der Einsatz dieses System ermöglicht Ihnen auch große und sperrige Konstruktionen aufzubauen zum schweißen, montieren, oder messen