

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



ALEXANDER SIFTAR KG
2333 LEOPOLDSORF B.WIEN
TEL +43(0)2235 73084
info@siftar.at

2019/20

DAS ENTWICKELN UND PRODUZIEREN VON **PROFESSIONELLEN ELEKTRO-WERKZEUGEN** GEMÄß UNSERES LEITSPRUCHS **“NOTHING BUT HEAVY DUTY™”**, IST NUR EIN BESTANDTEIL **UNSERES MILWAUKEE®-VERSPRECHENS.**

Unsere Werkzeuge müssen tagtäglich Höchstleistung erbringen. Wir achten darauf, dass nur beste Qualität zu Ihnen gelangt.

Alle Elektrowerkzeuge werden mit einem kompletten Dokumentationspaket bestehend aus Bedienungsanleitung, Auflistung unserer Servicepartner und den Sicherheitshinweisen versehen. Milwaukee® verfügt über ein weltweites Servicenetzwerk.

Bei auftretenden Problemen, welche nach schnellen Lösungen verlangen, können Sie sich auf unsere qualifizierten Servicecenter und Händler weltweit verlassen.

Unser globales Netzwerk stellt sicher, dass Ihre Bedürfnisse und Anforderungen ernst genommen werden und in zukünftige Produktentwicklungen mit einfließen.

Unsere langjährige Erfahrung und unsere Kompetenz garantieren einen schnellen und effizienten Reparaturservice.



Milwaukee® ist bestrebt, alle internationalen und europäischen Normen sowie Richtlinien für Ergonomie und Sicherheit nicht nur zu erfüllen, sondern im Sinne des Anwenders weiter zu entwickeln. Nachhaltige Forschungs- und Entwicklungsprogramme zielen speziell darauf ab, zukünftige Markttrends zu erkennen und Lösungen zu gestalten. Milwaukee® ist, neben anderen Herstellern, ein aktives Mitglied der EPTA (European Power Tool Association) und stolz darauf, dass alle von der Organisation vereinbarten Standards eingehalten werden.

ERLEBE DEN UNTERSCHIED

ELEKTROWERKZEUGE - Gebaut für noch bessere Ergebnisse

Bei Milwaukee® ist “Heavy Duty” mehr als nur ein Slogan. Es ist ein Versprechen, professionellen Anwendern das Beste zu bieten.

Unsere Ingenieure entwickeln nicht einfach nur Werkzeuge. Sie entwickeln Elektrowerkzeuge, um die Arbeit besser, schneller, verlässlicher und sicherer zu erledigen.



MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.DE.MILWAUKEETOOL.EU

HEAVY DUTY GARANTIE:



Jedes unserer Werkzeuge wird vor der Auslieferung einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um so die **“Nothing but heavy duty”** Qualität zu gewährleisten.



Bei Milwaukee® sind wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt, die wir unseren professionellen Anwendern bieten. So freuen wir uns, zusätzliche Sicherheit bieten zu können, indem wir die Möglichkeit bieten, unsere Garantiezeit bei Elektrowerkzeugen* auf bis zu 3 Jahre und bei Akkus auf bis zu 2 Jahre verlängern.

Den kostenlosen, erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Elektrowerkzeug oder den Akku innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren.

Alles was Sie für die Garantieverlängerung machen müssen, ist Ihre Werkzeuge online zu registrieren

www.de.milwaukeetool.eu

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Garantierregistrierungswebsite aufgeführt sind. Das erweiterte Garantieangebot gilt nicht für Produkte, die in der Mietbranche verwendet werden, Akku-Ladegeräte und Zubehör.

Für unsere vollständigen Geschäftsbedingungen besuchen Sie bitte www.de.milwaukeetool.eu

M18



EIN SYSTEM
ÜBER
145
TOOLS



SYSTEMKOMPATIBEL
LEISTUNGSGETRIEBEN
ANWENDUNGSFOKUSSIERT



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FUEL

HO RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM-ION™

Abbildungen rein zu Illustrationszwecken

NEU M18 FUEL™

HOCHLEISTUNG DURCH FORTSCHRITT.

M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine, welche von Milwaukee® entwickelt wurden:


- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- REDLITHIUM ION™

Durch die optimale Abstimmung dieser 3 Milwaukee® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

LEISTUNGSSTÄRKER*

NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER*

KOMPAKTERE BAUFORM*



1 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

- Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser Motor
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Verlängerte Lebensdauer & höchste Leistung*



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung



3 REDLITHIUM-ION™ AKKUS

- Extrem widerstandsfähig
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bei bis zu -20°C

REDLITHIUM-ION™

H3 REDLITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY


M18

 ÜBER **145** **M18** **TOOLS**

REDLITHIUM-ION™ UND REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

LÄNGERE STANDZEIT, INTELLIGENTERE ELEKTRONIK & MEHR LEISTUNG*

AKKU LADESTANDS-ANZEIGE



ABDICHTUNG
Verhindert das Eindringen von Wasser

PATENTIERTE REDLINK™ ELEKTRONIK

Schützt bei falscher Verwendung, bietet optimale Leistung und überwacht die Zellen für eine lange Lebensdauer

FEUCHTIGKEITS-SPERRE
Leitet Wasser aus dem Akku weg von der Elektronik

SCHOCKRESISTENTE TRENN-AUFLAGEN

Schützen die Akkuzellen bei Vibrationen oder Stürzen

VERSIEGELTE ELEKTRONIK

WÄRMELEITENDE ZELLVERBINDUNG
Bietet eine fortschrittliche Struktur für höchste Effizienz beim Energietransfer

BLOCKKONSTRUKTION MIT EINZELZELLEN-LAGERUNG

Das Spezialgehäuse schützt die Zellen und bietet eine starke Struktur für lange Lebensdauer

GUMMI-UMMANTELTES GEHÄUSE

Schützt den Akku bei Aufschlägen und verlängert so die Lebensdauer



REDLITHIUM-ION™ ZELLEN
Bietet verbesserte Verarbeitung, intelligentere Elektronik und verschleißfreie Leistung, um längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer zu ermöglichen

*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

WASSER ELEKTRONIK TEMPERATUR AUFPRALL




DIE NEUESTE GENERATION REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ AKKUS

BESUCHEN SIE UNSEREN YOUTUBE KANAL UND SCHAUEN SIE SICH UNSERE NEUESTEN VIDEOS AN!
youtube.com/milwaukeeeurope

REDLITHIUM-ION™ ZELLEN	<ul style="list-style-type: none"> Hochleistungszelle Kein Leistungsabfall Funktioniert auch unter schwierigen Bedingungen 	HO HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY ZUSÄTZLICH + Vergrößerte Zellen + Hohe Leistungsdichte + Verbesserte Temperatursteuerung + Geringerer elektrischer Widerstand
REDLINK™ ELEKTRONIK	<ul style="list-style-type: none"> Einzelzellenüberwachung Digitaler Überlastschutz Intelligente Elektronik Kompatibel mit dem bestehenden Milwaukee®-M18™-Produktprogramm 	ZUSÄTZLICH + Neuer Hochleistungs-Prozessor + Verarbeitet/ Transportiert höhere Ströme + Voll kompatibel mit dem M18™ Produktprogramm
AUFBAU	<ul style="list-style-type: none"> Bewährter Aufbau Dauerhafte Zuverlässigkeit Baustellenerprobte Haltbarkeit 	ZUSÄTZLICH + Neuentwickelter Akkupack-Aufbau + Verbesserter Stromfluss + Reduzierter Temperaturanstieg
NUTZEN	LEISTET MEHR* <ul style="list-style-type: none"> Bis zu 20 % mehr Leistung* Bis zu 2 x längere Lebensdauer* Bis zu 2,5 x längere Standzeit* Funktioniert bis zu -20°C 	MILWAUKEE'S BISHER LEISTUNGSSTÄRKSTER AKKU <ul style="list-style-type: none"> + Bis zu 50 % mehr Leistung* + Hitzeentwicklung um bis zu 50% gedrosselt* + Bis zu 33% längere Standzeit* + Funktioniert bis zu -28°C
ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG	FÜR ALLE PROFESSIONELLEN ANWENDER GEEIGNET	HOCHLEISTUNGSANWENDUNGEN MIT EXTREMER BEANSPRUCHUNG
RANGE		

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

KOMPATIBEL MIT DEM M18-PRODUKTPROGRAMM



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

INDIVIDUALISIEREN. LOKALISIEREN. VERWALTEN.

Seit der Einführung im Jahr 2016 wurde ONE-KEY™ so konzipiert, dass es Ihrem Unternehmen auf vielen Ebenen zahlreiche Vorteile bietet. Durch die Kombination eines frei nutzbaren Inventarisierungsprogramms und unseren intelligenten Elektrowerkzeugen, bietet ONE-KEY™ eine neue Ebene der Kontrolle und des Zugriffs auf Informationen, die Arbeitsweisen revolutionieren werden.

Starten Sie noch heute damit Ihre Produktivität zu optimieren!

LADEN SIE DIE ONE-KEY™ APP KOSTENLOS HERUNTER.



INDIVIDUALISIEREN

- Individuelle Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- Die material- und maschinengerechte Konfiguration erhöht Laufzeit und Lebensdauer des Zubehörs und spart Ihnen Zeit und Geld
- Speichern und übertragen Sie gewählte Einstellungen zwischen den verschiedenen Werkzeugen



LOKALISIEREN

- Verfolgen Sie Ihre ONE-KEY™ Tools und TICK™ über das ONE-KEY™ User-Netzwerk
- Lokalisieren von ONE-KEY™ Geräten innerhalb von 30 m einer aktiven ONE-KEY™ App
- Bei Verlust oder Diebstahl nutzen Sie das ONE-KEY™-Netzwerk um die Sperrfunktion zu aktivieren



NEU

Durch **Geo-Fencing** können Sie einen digitalen Zaun um Ihre Baustelle oder Ihren Aufbewahrungsort legen, um die Bewegung Ihrer Werkzeuge und Geräte besser nachvollziehen zu können

VERWALTEN

- Fügen Sie Ihr Werkzeug oder einen beliebigen Ausrüstungsgegenstand der ONE-KEY™ Inventarfunktion hinzu und erhalten Sie so einen kompletten Überblick über ihren Gerätepark
- Die **Standortverwaltung** bietet Ihnen die Möglichkeit, ihren Bestand einer bestimmten Baustelle, Lagerort oder Fahrzeug zuzuordnen
- **Barcode-Scanning** ermöglicht es, einen Barcode mit einem beliebigen Werkzeug oder Gegenstand im Inventar zu verknüpfen
- Legen Sie Serviceintervalle fest, um Benachrichtigungen zu erhalten, sobald das Werkzeug oder die Anlage zur Wartung fällig ist



M18 FHM

M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Der M18™ FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Systems
- Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™ Motor mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten als beim Vorgängermodell
- REDLINK PLUS™ Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der neue REDLITHIUM-ION™-High-Output™-12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms - hierdurch wird im Vergleich zur vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie eine deutlich längere Laufzeit erreicht
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Langer Anti-Vibrations-Rückhandgriff unterstützt Zweihand-Applikationen und minimiert die Vibrationen

AUTO STOP **REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY** **ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.**



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Spannung (V)	18	18
Akku	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-	12,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	-	130 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Max	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA) (J)	11,0	11,0
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2900	0 - 2900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 380	0 - 380
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	45	45
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	65	65
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	150	150
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	9,4	9,4
Vibration Meißeln (m/s ²)	7,8	7,8
Gewicht mit Akku (kg)	-	10,2
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893	4933464894
GTIN	4058546228385	4058546228392
UVP o. MwSt.	749,00 €	999,00 €
UVP inkl. MwSt.	898,80 €	1198,80 €

SDS-MAX 4-SCHNEIDENBOHRER 28 X 570 MM	
Artikelnummer	4932352779
GTIN	4002395374373
UVP o. MwSt.	112,90 €
UVP inkl. MwSt.	135,48 €



AUTOSTOP™ - maximale Kontrolle, fortschrittliche Arbeitssicherheit



Dauerlaufarretierung



ONE-KEY™-Technologie

M18 CHM | M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Der weltweit erste 18-V-5-kg-SDS-Max Kombihammer
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für die Bohrleistung eines Netzgerätes
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- High-Demand-REDLITHIUM-ION™-9,0-Ah-Akku für bis zu 5 x längere Laufzeit, 35% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer*
- Robustes Magnesiumtriebegehäuse für lange Lebensdauer und bessere Belüftung des Motors
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK für leichte Arretierung des Meißels in 12 Positionen
- Vibrationsarme Konstruktion mit nur 10,6 m/s² an Vibrationen
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 CHM-0C	M18 CHM-902C
Akkukapazität (Ah)	-	9,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	95 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Max	SDS-Max
Schlagenergie (EPTA) (J)	6,1	6,1
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	40	40
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	65	65
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	100	100
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10,6	10,6
Vibration Meißeln (m/s ²)	9,6	9,6
Gewicht mit Akku (kg)	-	6,6
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933451361
GTIN	4002395159208	4002395158591
UVP o. MwSt.	549,00 €	899,00 €
UVP inkl. MwSt.	658,80 €	1078,80 €

M18 CHPX | M18 FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser POWERSTATE™-Motor für längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Mit der Leistung einer vergleichbaren Kabelmaschine
- Ergonomisches Design für höchsten Anwenderkomfort
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter



	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Akkukapazität (Ah)	-	5,0	9,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	59 min	95 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	4,0	4,0	4,0
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	28	28	28
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8,6	8,6	8,6
Vibration Meißeln (m/s ²)	7,1	7,1	7,1
Gewicht mit Akku (kg)	-	4,3	4,6
Delivered in	-	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446830	4933451380	4933451469
GTIN	4002395005536	4002395160587	4002395162192
UVP o. MwSt.	419,00 €	649,00 €	749,00 €
UVP inkl. MwSt.	502,80 €	778,80 €	898,80 €

M18 CHX | M18 FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER

M18 FUEL

- Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser POWERSTATE™-Motor für längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 8,9 m/s Vibrationen
- Kompaktes, ergonomisches Design für hohen Anwenderkomfort
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18 CDEX/0
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter



	M18 CHX-0	M18 CHX-502X
Akkukapazität (Ah)	-	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	59 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,5	2,5
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4900	0 - 4900
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8,9	8,9
Vibration Meißeln (m/s ²)	9,5	9,5
Gewicht mit Akku (kg)	-	3,5
Delivered in	-	HD Box
Artikelnummer	4933447420	4933451381
GTIN	4002395006205	4002395160594
UVP o. MwSt.	349,00 €	579,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €	694,80 €

HD18 HX | M18™ AKKU-KOMBIHAMMER HD18 HX

- Optimierte für Bohrungen von Ø 8-16 mm
- REDLINK™-Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Schlagenergie 2,4 J
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- FIXTEC-Schnellwechselsystem
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
- Anti-Vibrations-System AVS
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	24	24
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	4200	4200
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.2	12.2
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.4	7.4
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.7
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408320	4933441280
GTIN	4002395239689	4002395001378
UVP o. MwSt.	289,00 €	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	346,80 €	598,80 €

DE 16 UNIVERSAL-ABSAUGADAPTER

Artikelnummer	4932430835
GTIN	4002395384976
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €



HD18 H | M18™ AKKU-KOMBIHAMMER

- Mit der Kraft eines Kabelgerätes
- REDLINK™-Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Schlagenergie 2,4 J
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Verschiedene Einstellungen: Schlagbohren, Bohren, Meißeln
- VARIOLOCK für verschiedene Meißeleinstellungen und Schlagstopp
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine
- Anti-Vibrations-System
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	HD18 H-402C
Akkukapazität (Ah)	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.4
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	24
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	4200
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.2
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.4
Gewicht mit Akku (kg)	3.5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443468
GTIN	4002395004355
UVP o. MwSt.	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	574,80 €

DE 16 UNIVERSAL-ABSAUGADAPTER

Artikelnummer	4932430835
GTIN	4002395384976
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €



M18 BH | M18™ AKKU-BOHRHAMMER

- Ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit mit 1,2 Jule Schlagenergie bei nur 2,5 kg Gewicht
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ -Elektronik Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Optimierte für Bohr-Ø von 4 bis 10 mm, maximal 16 mm
- Elektropneumatisches Schlagwerk
- 43 mm Spannhalsdurchmesser, kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	7000	7000
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.3	10.3
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
GTIN	4002395003730	4002395003747
UVP o. MwSt.	259,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	502,80 €

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA-Filter fängt 99,75 % aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHPX und M28 CHPX
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



M18 FUEL | M28 FUEL

	M18-28 CPDEX-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Liefert in	–
Artikelnummer	4933446810
GTIN	4002395005505
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

AKKU-BOHRHAMMER CHPX M. ABSAUGUNG

Artikelnummer	4933448180
GTIN	4002395262748
UVP o. MwSt.	749,00 €
UVP inkl. MwSt.	898,80 €



M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18™ CHX
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



M18 FUEL

	M18 CDEX-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Liefert in	–
Artikelnummer	4933447450
GTIN	4002395006243
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

AKKU-BOHRHAMMER CHX M. ABSAUGUNG

Artikelnummer	4933448185
GTIN	4002395262755
UVP o. MwSt.	679,00 €
UVP inkl. MwSt.	814,80 €



M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- o Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- o Kompaktes Design – 175 mm Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- o Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- o Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- o Über ONE-KEY™ stellen Sie den Anti-Kickback-Stopp individuell ein
- o ONE-KEY™ bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch einen Diebstahlschutz unterstützt
- o Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- o Speichern Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten
- o Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- o Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Die ONE-KEY™-Individualisierung erlaubt es das Gerät optimal für spezielle Anwendungen zu programmieren



Über ONE-KEY™ stellen Sie den Anti-Kickback-Stopp individuell ein



ONE-KEY™ bietet eine cloudbasierte Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch einen Diebstahlschutz unterstützt

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,2
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
GTIN	4058546224714	4058546224721
UVP o. MwSt.	259,00 €	469,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	562,80 €

M18 FUEL

M18 FPD2

M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- o Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- o Die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- o Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- o Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- o Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- o Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- o Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
- o Akku-Ladestandsanzeige
- o 40% helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 32.000	0 - 32.000
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,2
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464263	4933464264
GTIN	4058546222086	4058546222093
UVP o. MwSt.	239,00 €	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €	538,80 €

M18 FUEL


Extrem kompakt: nur 175 mm lang



Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt



40% helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHEIBER

- o Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- o Kompaktes Design – 175 mm Länge ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- o Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- o Die ONE-KEY™-Individualisierung erlaubt es, das Gerät optimal für spezielle Anwendungen zu programmieren
- o Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel
- o ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- o Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- o Erstellen Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten
- o Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- o Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



ONE-KEY™ **M18 FUEL**

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,1
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
GTIN	4058546224691	4058546224707
UVP o. MwSt.	249,00 €	459,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €	550,80 €

M18 FDD2 | M18 FUEL™ AKKU-BOHRSCHEIBER

- o Kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- o Die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- o Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt
- o Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- o Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- o Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- o Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
- o Akku-Ladestandsanzeige
- o 40% helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell
- o 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- o Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff


M18 FUEL

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2000	0 - 2000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	89	89
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,1
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464266	4933464267
GTIN	4058546222116	4058546222123
UVP o. MwSt.	229,00 €	439,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	526,80 €

M18 BLPD2

M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40% mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
- Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff



Kompakte Abmessung: nur 180 mm Länge



13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter



LED-Beleuchtung

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	76	76
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. Drehmoment (Nm)	82	82
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,1
Liefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464516	4933464517
GTIN	4058546224615	4058546224622
UVP o. MwSt.	199,00 €	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	478,80 €

M18 BLDD2 | M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCRAUBER

- Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40% mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
- Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Die REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Metall-Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 550	0 - 550
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	76	76
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	82	82
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,0
Liefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464514	4933464515
GTIN	4058546224592	4058546224608
UVP o. MwSt.	189,00 €	389,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	466,80 €

M18 CBLDD

M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCRAUBER

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- 60 Nm Drehmoment – optimale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Metall-Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



Extrem kompakt: nur 165 mm Länge



13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter



Metall-Gürtelclip

	M18 CBLDD-0X	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	52	52	52
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	60	60	60
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,5	1,8
Liefert in	HD Box	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464555	4933464317	4933464539
GTIN	4058546225001	4058546222628	4058546224844
UVP o. MwSt.	149,00 €	249,00 €	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	298,80 €	382,80 €

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER 1/4" AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschine die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- Metall-Gürtelclip
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 CBLPD-0X	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	52	52	52
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. Drehmoment (Nm)	60	60	60
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,5	1,8
Liefert in	HD Box	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464557	4933464320	4933464537
GTIN	4058546225025	4058546222659	4058546224820
UVP o. MwSt.	159,00 €	259,00 €	329,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	310,80 €	394,80 €

HD18 PD | M18™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER HD18 PD

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit Bohrfutter-Spannbereich von 1,5–13 mm
- Universeller Einsatz in Holz, Stein, Beton und Mauerwerk
- 24-stufige Drehmomenteinstellung für materialgerechtes Arbeiten
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	HD18 PD-0	
Akkukapazität (Ah)	–	
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	
Ladegerät (Ladezeit)	–	
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	55	
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	28.000	
Max. Drehmoment (Nm)	85	
Gewicht mit Akku (kg)	2,5	
Geliefert in	–	
Artikelnummer	4933446925	
GTIN	4002395005666	
UVP o. MwSt.	209,00 €	
UVP inkl. MwSt.	250,80 €	

M18 BPD | M18™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Extrem handlich: nur 198 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 13-mm-Metallbohrfutter
- 18-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Rechts-Links-Lauf zum Bohren und Schrauben, Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 BPD-202X	M18 BPD-402X
Akkukapazität (Ah)	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38	38
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16	16
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 28.800	0 - 28.800
Max. Drehmoment (Nm)	50	60
Gewicht mit Akku (kg)	1,9	2,1
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446189	4933446192
GTIN	4002395004898	4002395004881
UVP o. MwSt.	279,00 €	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	334,80 €	418,80 €

M18 BDD | M18™ AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Extrem handlich: nur 185 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- 13-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 BDD-202X	M18 BDD-402X
Akkukapazität (Ah)	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38	38
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	50	60
Gewicht mit Akku (kg)	1,8	2,0
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446195	4933446198
GTIN	4002395004874	4002395004867
UVP o. MwSt.	269,00 €	339,00 €
UVP inkl. MwSt.	322,80 €	406,80 €

M18 FRAD | M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für konstante Leistung und unter Last die Kraft für 152-mm-Löcher
- REDLINK PLUS™-Elektronik mit digitalem Überlastschutz für Maschine und Akku und für mehr Leistung bei hoher Beanspruchung
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- Bis zu 75 Bohrungen in Bauholz (65-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Mit Rutschkupplung
- Getriebegehäuse und Zahnkranzbohrfutter aus Metall für lange Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm


BIG HAWG™ MULTIMATERIAL-LOCHSÄGEN

Artikelnummer	4932464939
GTIN	4058546228842
UVP o. MwSt.	199,99 €
UVP inkl. MwSt.	239,99 €


M18 FRADH | M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für konstante Leistung und unter Last die Kraft für 152-mm-Löcher
- REDLINK PLUS™-Elektronik mit digitalem Überlastschutz für Maschine und Akku und für mehr Leistung bei hoher Beanspruchung
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
- Bis zu 75 Bohrungen in Bauholz (65-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Mit Rutschkupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit 7/16" Hex-Aufnahme QUICK-LOK™
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm


SWITCHBLADE SELBSTBOHRER SET 5-TEILIG

Artikelnummer	49225100
GTIN	045242157686
UVP o. MwSt.	214,90 €
UVP inkl. MwSt.	257,88 €


M18 CRAD | M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Kraftvolle Winkelbohrmaschine mit der Leistung eines Netzgerätes
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Robustes Metallgehäuse und 13 mm Bohrfutter
- Bis zu 150 Löcher in 50 x 100 mm Bauholz (22-mm-Schlangenbohrer) mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Leichter und handlicher als vergleichbare Kabelgeräte
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm


M18 FUEL

	M18 FRAD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 350
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 950
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	117
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	152
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht mit Akku (kg)	6,4
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451289
GTIN	4002395157471
UVP o. MwSt.	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €

M18 FUEL

	M18 FRADH-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 350
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 950
Werkzeugeaufnahme	7/16" Hex
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	117
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	152
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Gewicht mit Akku (kg)	6,2
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451290
GTIN	4002395157488
UVP o. MwSt.	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	430,80 €

M18 FUEL

	M18 CRAD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1200
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Schlangenbohrer (mm)	26
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer (mm)	51
Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge (mm)	102
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	8
Gewicht mit Akku (kg)	4,1
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933447730
GTIN	4002395263516
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €

C18 RAD | M18™ AKKU-WINKELBOHRSCRAUBER

- Sehr effektiv: 1500 Umdrehungen pro Minute bei 20 Nm Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Gut abgestimmtes Verhältnis von Kraft und Geschwindigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt
- 10-mm-FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Extrem handlich: nur 100 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Großdimensionierter Schalter für höheren Anwenderkomfort
- Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- Einzelzellenüberwachung für optimale Standzeit und verlängerten Lebenszyklus des Akkupacks
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	C18 RAD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	20
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Gewicht mit Akku (kg)	1.9
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933427189
GTIN	4002395239085
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Mit 3600 min⁻¹ und 4300 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 117 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Gang 1 – für präzises Arbeiten
- Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision, das Gerät passt automatisch die Drehzahl an
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 1/4"-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Schlagzahl (min ⁻¹)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. Drehmoment [Nm]	226	226
Max. Drehmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464087	4933464088
GTIN	4058546220327	4058546220334
UVP o. MwSt.	239,00 €	459,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €	550,80 €

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHAUBER

- Kraftvolle 226 Nm Drehmoment
- Mit 3600 min⁻¹ und 4300 Schlägen/min
- Extrem kompakt bei nur 117 mm Länge – ideal für Arbeiten schwer zugänglichen Stellen
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der Milwaukee®-ONE-KEY™-App
- ONE-KEY™-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung per ONE-KEY™
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Schlagzahl (min ⁻¹)	1200/ 3400/4300/0-4300	1200/ 3400/4300/0-4300
Max. Drehmoment [Nm]	226	226
Max. Drehmoment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
GTIN	4058546220358	4058546220365
UVP o. MwSt.	259,00 €	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	574,80 €



M18 FUEL



Individualisieren Sie Ihr Werkzeug über die ONE-KEY™-App



Speichern Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten



Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement

M18 FQID

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHAUBER

- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4"Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten
- Die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminderung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard-Schlagschrauber)
- Liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie üblicher, bürstenloser Schlagschrauber
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.000 min⁻¹ mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen – wie M18 FID2
- Spezieller Modus für selbstschneidende Schrauben, um Schäden am Befestigungsmaterial zu vermeiden
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Aufnahme für einfachen Bitwechsel

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/2100/3000/3000	900/2100/3000/3000
Schlagzahl (min ⁻¹)	1800/2900/4000/4000	1800/2900/4000/4000
Max. Drehmoment (Nm)	50	50
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Schraubendurchmesser	M14	M14
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
GTIN	4002395289226	4002395277636
UVP o. MwSt.	269,00 €	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	322,80 €	598,80 €



M18 FUEL



Die FLUID-DRIVE™-Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks



DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen



1/4"-Hex-Aufnahme für schnellen und einfachen Bitwechsel

M18 BLID2 | M18™ BÜRSTENLOSER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Bürstenloser Schlagschrauber mit kompakter Bauform von nur 130 mm Länge
- Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min⁻¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute.
- DRIVE CONTROL™ mit drei Schaltstufen für optimale Einstellung für den Anwendungsfall
- Einfacher Einhand-Bitwechsel
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Mit Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Schlagzahl (min ⁻¹)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,7
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464519	4933464520
GTIN	4058546224646	4058546224653
UVP o. MwSt.	209,00 €	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	250,80 €	478,80 €

SHOCKWAVE MAGNETBITHALTER 1/4" HEX 152MM	
Artikelnummer	48324511
GTIN	045242301980
UVP o. MwSt.	15,50 €
UVP inkl. MwSt.	18,60 €


M18 CBLID | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Schlagschrauber mit nur 130 mm Länge, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor liefert 180 Nm Drehmoment, 3400 min⁻¹ und eine Schlagzahl von 4200 Schlägen pro Minute
- Vollmetall-Getriebe für höchste Haltbarkeit und maximales Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Mit Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3400	0 - 3400
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4200	0 - 4200
Max. Drehmoment (Nm)	180	180
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,7
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464476	4933464534
GTIN	4058546224219	4058546224790
UVP o. MwSt.	159,00 €	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	382,80 €

SHOCKWAVE™ SET SCHRAUBEN (24-TEILIG)	
Artikelnummer	4932464169
GTIN	4058546221140
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €


M18 BID | M18™ KOMPAKT 1/4"-HEX-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Schlagschrauber mit 140 mm Länge
- 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor für ein ausgewogenes Kraft-Gewicht-Verhältnis
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für beste Haltbarkeit und starkes Drehmoment
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Schnellwechselsystem für einhändigen Bitwechsel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkupacks
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	180	180	180
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,4	1,7
Deliefert in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443585	4933443580
GTIN	4002395003235	4002395003259	4002395003242
UVP o. MwSt.	129,00 €	279,00 €	329,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €	334,80 €	394,80 €

SHOCKWAVE™ COMPACT-SET (32-TEILIG)	
Artikelnummer	4932464240
GTIN	4058546221850
UVP o. MwSt.	19,90 €
UVP inkl. MwSt.	23,88 €


M18 BRAID | M18™ 1/4" HEX AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
- Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
- 1/4"-Hex-Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 BRAID-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 2250
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2400 / 0 - 3400
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	41 / 81
Gewicht mit Akku (kg)	1,8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447891
GTIN	4002395006663
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

M18 FSGC | M18™ FUEL™ TROCKENBAUSCHRAUBER MIT MAGAZINVORSATZ


- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- Abnehmbarer Magazinvorsatz
- Intuitives Design des Magazinvorsatzes für einfache Säuberung
- Robuster Magazinvorsatz
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Magazinvorsatz im Lieferumfang enthalten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 FSGC-202X
Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	26 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	13
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	2,0
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933459199
GTIN	4002395289943
UVP o. MwSt.	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	538,80 €

M18 FSG | M18 FUEL™ AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER


- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- AUTO-START™-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck
- 1/4"-Hex-Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Präzise einstellbarer Tiefenanschlag
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang -202X: Magazinvorsatz, Gürtelclip
- Lieferumfang -0X: Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 FSG-0X
Spannung (V)	18
Akku	Li-Ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	13
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	1,6
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933459201
GTIN	4002395289967
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €

M18 ONEFHIWF34

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- Kraftvolles 1.627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- 3/4"-Sprengring-Aufnahme
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	3/4" vierkant	3/4" vierkant
Max. Drehmoment [Nm]	1627	1627
Max. Lösemoment [Nm]	2034	2034
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.5
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
GTIN	4058546029012	4058546029029
UVP o. MwSt.	319,00 €	559,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €	670,80 €



Individuelle Einstellungsmöglichkeiten dank der ONE-KEY™-App



Speichern Sie individuelle Einstellungen auf dem Speicher des Geräts



Einfache Verwaltung Ihrer Geräte und Ihrer Ausrüstung

M18 FUEL

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

M18 FUEL

- Kraftvolles 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- 1/2"-Sprengring-Aufnahme
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG	
Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €



M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

M18 FUEL

- Kraftvolle 1.017 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- 1/2"-PIN-Aufnahme
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG	
Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €



M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

M18 FUEL

- Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- 1/2" Sprengring-Aufnahme
- Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment [Nm]	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment [Nm]	1898	1898
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.3
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
GTIN	4058546028985	4058546028992
UVP o. MwSt.	319,00 €	559,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €	670,80 €

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment [Nm]	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment [Nm]	1491	1491
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.2
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
GTIN	4058546028961	4058546028978
UVP o. MwSt.	319,00 €	559,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €	670,80 €

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment [Nm]	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment [Nm]	1898	1898
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.3
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459695	4933459696
GTIN	4058546028671	4058546028688
UVP o. MwSt.	309,00 €	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	370,80 €	658,80 €

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT PIN

- Kraftvolle 1.017 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 206 mm Länge
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- 1/2"-PIN-Aufnahme
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Schlagzahl (min ⁻¹)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment [Nm]	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Max. Lösemoment [Nm]	1491	1491
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.2
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459692	4933459693
GTIN	4058546028640	4058546028657
UVP o. MwSt.	309,00 €	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	370,80 €	658,80 €

M18 FUEL
HD18 HIWF | M18™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- 18 Volt Schlagschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und 610 Nm Drehmoment
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring
- Ideal für harte Schraubfälle im Automobilbereich, im Stahlbau und in Befestigungsanwendungen
- Leicht und ergonomisch
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1900	0 - 1900
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2200	0 - 2200
Max. Drehmoment (Nm)	610	610
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.0
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441794	4933441789
GTIN	4002395002313	4002395002290
UVP o. MwSt.	239,00 €	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €	538,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €


M18 FMTIWF12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 610 Nm Drehmoment bei nur 170 mm Länge
- Die Milwaukee® DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer zwischen drei unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/2"-Vierkant Aufnahme mit Sprengring
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 FMTIWF12-0X	M18 FMTIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	510/2100/2400	510/2100/2400
Schlagzahl (min ⁻¹)	420/2700/3000	420/2700/3000
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	130/550/610	130/550/610
Max. Schraubendurchmesser	M20	M20
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.4
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459189	4933459185
GTIN	4002395289240	4002395289202
UVP o. MwSt.	299,00 €	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	622,80 €

M18 FUEL
HD18 HIW | M18™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Leistungsstarker 18-Volt-Schlagschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 1/2"-Vierkant-Aufnahme
- 610 Nm Drehmoment für harte Schraubfälle
- Leicht und ergonomisch
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1900	0 - 1900
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2200	0 - 2200
Max. Drehmoment (Nm)	610	610
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.0
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416195	4933441260
GTIN	4002395236879	4002395001330
UVP o. MwSt.	239,00 €	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €	538,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €


M18 FMTIWP12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT PIN

- M18 FUEL™ Schlagschrauber mit 610 Nm Drehmoment bei nur 170 mm Länge
- Die Milwaukee® DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen drei unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung und eine längere Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
- 1/2"-Vierkant-Sicherungs-Pin
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 FMTIWP12-0X	M18 FMTIWP12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2100/2400	1700/2100/2400
Schlagzahl (min ⁻¹)	2300/2700/3000	2300/2700/3000
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	430/550/610	430/550/610
Max. Schraubendurchmesser	M20	M20
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.4
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459188	4933459183
GTIN	4002395289233	4002395288588
UVP o. MwSt.	299,00 €	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	622,80 €

M18 FUEL
M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

- M18™ FIWF mit neuer ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren / speichern Sie Profile für absolute Kontrolle
- Wählen Sie aus einer Anzahl an vorinstallierten Anwendungsprofilen oder erstellen Sie einfach Ihr eigenes Profil für das optimale Ergebnis
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Zusammenfassung aller Geräte- und Bestandsinformationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel



	M18 ONEIWF12-0	M18 ONEIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min ⁻¹)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.8
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451153	4933451374
GTIN	4002395138227	4002395160525
UVP o. MwSt.	259,00 €	529,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	634,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €



M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNG
M18 FUEL

- Baugleich zum M18 FIW jedoch mit ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der Milwaukee® ONE-KEY™-App
- Das Gerät kann über die ONE-KEY™-App perfekt für die Bedürfnisse des Anwenders eingestellt werden
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung
- Programmieren und speichern von Anwenderprofilen möglich
- Wählen Sie aus voreingestellten Anwendungsfällen oder programmieren Sie schnell und einfach einen eigenen
- Bis zu 4 Profile auf dem Gerätespeicher für schnellen Wechsel während der Arbeit
- ONE-KEY™-App mit Inventarfunktion für ein optimales Geräteparkmanagement


ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL WORLD

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Schlagzahl (min ⁻¹)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.8
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
GTIN	4002395289929	4002395160501
UVP o. MwSt.	259,00 €	529,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	634,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €


M18 FIWF12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING
M18 FUEL

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 1 – für präzises Arbeiten
- Stufe 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Stufe 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Stufe 4 – für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Metall-Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Schlagzahl (min ⁻¹)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/300/120	40/120/300/120
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.8
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451070	4933451071
GTIN	4002395810499	4002395810550
UVP o. MwSt.	229,00 €	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	598,80 €

M18 FIWP12 | M18 FUEL™ 1/2"-VIERKANT-AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGS-PIN
M18 FUEL

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen
- Stufe 1 – für präzises Arbeiten
- Stufe 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Stufe 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Stufe 4 – für intelligentes Arbeiten; das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Metall-Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 FIWP12-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1700/2000/2500/2000
Schlagzahl (min ⁻¹)	2400/2600/3100/2600
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	300
Max. Drehmoment (Nm)	40/120/300/120
Gewicht mit Akku (kg)	–
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933451067
GTIN	4002395810468
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €

M18 BIW12 | M18™ 1/2"-VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Lediglich 155 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 1/2"-Vierkant-Werkzeugaufnahme
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2450	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3350	0 - 3350
Max. Drehmoment (Nm)	240	240
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
GTIN	4002395003266	4002395003280
UVP o. MwSt.	189,00 €	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	478,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €


M18 BIW38 | M18™ 3/8"-VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Lediglich 152 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- 3/8"-Vierkant-Werkzeugaufnahme
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 BIW38-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3350
Max. Drehmoment (Nm)	210
Gewicht mit Akku (kg)	1.9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933443600
GTIN	4002395003273
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €

M18 BRAIW | M18™ 3/8"-VIERKANT-AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 307 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Metallgetriebe und -getriebekasten für maximales Drehmoment und eine lange Lebensdauer
- Kompakter Kopf mit nur 53 mm Länge
- Überlanger Gasgebeshalter für eine einfache Bedienung
- 3/8"-Vierkant-Aufnahme
- 2 Schaltstufen für maximale Flexibilität
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M18 BRAIW-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 2250
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm)	40 / 76
Gewicht mit Akku (kg)	1.8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447899
GTIN	4002395006670
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

M18 FPM | M18 FUEL™ AKKU-RÜHRGERÄT

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 3-stufige Geschwindigkeitsregulierung - 8 Geschwindigkeitsstufen, zusätzlicher Geschwindigkeitsschalter und Arretierknopf
- Um 180° verstellbarer Griff mit 16 Griffpositionen, für höchsten Anwenderkomfort
- M14 Werkzeugaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Ausgestattet mit einer 150 mm Verlängerung


M18 FUEL

	M18 FPM-0X	
Akkukapazität (Ah)	–	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	–
Ladegerät (Ladezeit)	–	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 550	–
Werkzeugaufnahme	M14	–
Max. Rührkorbdurchmesser [mm]	120	–
Max. Mischmenge [l]	20	–
Gewicht mit Akku (kg)	3,0	–
Deliefert in	HD Box	–
Artikelnummer	4933459719	–
GTIN	4058546028916	–
UVP o. MwSt.	229,00 €	–
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	–

M18 FMDP | M18 FUEL™ AKKU-MAGNETKERNBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke Akku-Magnetkernbohrmaschine zum Kernbohren bis 38 mm
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als beim Vorgängermodell
- AUTOSTOP™: Erkennt eine zu hohe Drehzahl und unterbricht unverzüglich die Energiezufuhr um den Anwender zu schützen
- Starker Permanent-Magnet mit einer Haltekraft von 8890 N
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrer und Spiralbohrer
- Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern von 38 mm, mit Vollbohrern 13 mm
- 19-mm-Weldon-Schnellwechselfaufnahme
- Integrierter magnetischer Kühlmittelbehälter zum leichten Anbringen an der Maschine bzw. am Material, besonders bei vertikalen Arbeiten
- Die Hublänge von 146 mm erlaubt die Nutzung verschiedenster Einsatzwerkzeuge


AUTO STOP
M18 FUEL

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	400 / 690	400 / 690
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	38	38
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrern (mm)	13	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrspitze) (N)	8890	8890
Hublänge (mm)	146	146
Gewicht mit Akku (kg)	–	13,0
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
GTIN	4002395142330	4002395136650
UVP o. MwSt.	1549,00 €	1799,00 €
UVP inkl. MwSt.	1858,80 €	2158,80 €

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™ -Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- RAPIDSTOP™-Bremsse stoppt Scheibe in weniger als 2 Sekunden
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Einzelzellenüberwachung
- Akku-Ladestandsanzeige


RAPID STOP
M18 FUEL

	M18 CAG125XPDB-0	M18 CAG125XPDB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,7
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
Bremszeit (s)	< 2	< 2
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451009	4933451544
GTIN	4002395136629	4002395145812
UVP o. MwSt.	249,00 €	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €	622,80 €

**M18 FLAG230XPDB
M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER**

- Der erste Akku-Zweihand-Winkelschleifer (betrieben von nur einem 18 V Akkupack) mit ausreichend Kraft zum Schrumpfen und für bis zu 68 Schnitte in Ø-42 mm Edelstahlrohre
- Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten als beim Vorgängermodell
- REDLINK PLUS™ Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der neue REDLITHIUM-ION™-High Output™-12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms – hierdurch wird im Vergleich zur vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie eine deutlich längere Laufzeit erreicht
- Die neue REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht auch große Schnittkapazitäten
- FIXTEC-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel


RED LITHIUM-ION™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY


FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel



Auswechselbarer Staubfilter, um Ablagerungen nachhaltig zu verhindern



Totmannschalter

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Akkukapazität (Ah)	–	12,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	130 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	65	65
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht mit Akku (kg)	–	5,3
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464114	4933464115
GTIN	4058546220594	4058546220600
UVP o. MwSt.	449,00 €	699,00 €
UVP inkl. MwSt.	538,80 €	838,80 €

TRENNABSaughaube DEC 230 K

Artikelnummer	4932459341
GTIN	4058546010027
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €


M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- RAPIDSTOP™ Bremsse stoppt Scheibe in weniger als 2 Sekunden
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige


RAPID STOP
M18 FUEL

	M18 CAG115XPDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,7
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
Bremszeit (s)	< 2	< 2
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933451007	4933451543
GTIN	4002395136605	4002395145805
UVP o. MwSt.	249,00 €	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €	622,80 €

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter – mit der Leistung eines Netzgerätes
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Gleichwertiges Gebtriebe wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben,



M18 FUEL

	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447605	4933448864
GTIN	4002395006502	4002395263479
UVP o. MwSt.	229,00 €	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	586,80 €

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlankes Design mit Paddelschalter
- Wechselbarer Staubfilter für langen Lebenszyklus des Motors
- Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



M18 FUEL

	M18 CAG115XPD-0X
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500
Scheibendurchmesser (mm)	115
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	2.5
Schalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933451440
GTIN	4002395163397
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €

M18 CAG125X | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



M18 FUEL

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Schalter	Arretierbar	Arretierbar
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933443940	4933448866
GTIN	4002395004317	4002395263486
UVP o. MwSt.	229,00 €	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	586,80 €

M18 CAG115X | M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, Spansatz



M18 FUEL

	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	8500
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Schalter	Arretierbar	Arretierbar
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933443925	4933448861
GTIN	4002395004294	4002395263462
UVP o. MwSt.	229,00 €	489,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	586,80 €

HD18 AG-125 | M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT TOTMANNSCHALTER

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Totmannschalter
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.2
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein	Nein
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441502	4933441507
GTIN	4002395002177	4002395002184
UVP o. MwSt.	199,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	502,80 €

HD18 AG-115 | M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER HD18 AG-115

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Totmannschalter
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.4
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein	Nein
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411210	4933441300
GTIN	4002395235681	4002395001415
UVP o. MwSt.	199,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	502,80 €

M18 BMS12 | M18™ AKKU-BLECHSCHERE

- Kompakte Akku-Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 1,2 mm
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- Gürtelclip
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



M18 BMS12-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	1.2
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	2.0
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (kg)	2.3
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447925
GTIN	4002395006731
UVP o. MwSt.	209,00 €
UVP inkl. MwSt.	250,80 €

M18 BMS20 | M18™ AKKU-BLECHSCHERE

- Kompakte Akku-Blechscherer für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 2,0 mm
- Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten - ideal für schwer zugängliche Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle
- Drehzahlelektronik
- Gürtelclip
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



M18 BMS20-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	2.0
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	3.2
Min. Schneidradius (mm)	180
Gewicht mit Akku (kg)	2.6
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447935
GTIN	4002395006748
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

M18 CBS125 | M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE

- Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/ SML-Rohren mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™ Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Werkzeuglos verstellbarer Sägegeschuh für exakte Sägebandführung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeblatt



M18 CBS125-0		M18 CBS125-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 116	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125	125 x 125
Schnittlänge (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht mit Akku (kg)	–	7.3
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
GTIN	4002395006038	4002395262779
UVP o. MwSt.	399,00 €	629,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €	754,80 €


HD18 BS | M18™ AKKU-BANDSÄGE

- Kompakte 18-Volt-Bandsäge zum funkenfreien Sägen von Rohren und Profilen speziell in Edelstahl
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 85 mm Schnittkapazität
- Sägegeschuh für exakte Sägebandführung
- Werkzeugloser Sägebandwechsel
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	146	146
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	85 x 85	85 x 85
Schnittlänge (mm)	898.52	898.52
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.8
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419122	4933441415
GTIN	4002395238224	4002395001644
UVP o. MwSt.	319,00 €	539,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €	646,80 €

BANDSÄGEBAND 900 MM, 14 TPI, VE 3	
Artikelnummer	48390519
GTIN	045242201594
UVP o. MwSt.	41,90 €
UVP inkl. MwSt.	50,28 €



M18 FAP | M18 FUEL™ AKKU-POLIERER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für größtmögliche Mobilität beim Polieren von Autos
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 8-stufige Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute
- Genug Akkuleistung für ein Auto*
- Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf für beste Kontrolle
- Max. Polierdurchmesser 180 mm
- Abnehmbarer Staubschutz
- Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung für hohen Komfort
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Wiederanlaufschutz
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe
- *bei leichten Kratzern und gutem Lack



	M18 FAP180-0X	M18 FAP180-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	360 - 2200	360 - 2200
Scheibendurchmesser (mm)	180	180
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.2
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451552	4933451550
GTIN	4002395144549	4002395144525
UVP o. MwSt.	309,00 €	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	370,80 €	658,80 €

M18 FDG | M18 FUEL™ AKKU-GERADSCHLEIFER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Universelle Aufnahme für alle marktüblichen 6- und 8-mm-Zubehöre
- Sehr schlankes Design
- Austauschbare Staubschutzgitter schützen den Motor und erhöhen dessen Lebensdauer
- Spindelhals mit Gummiauflage für Extra-Anwenderkomfort
- Wiederanlaufschutz
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Spannzange 8 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17, 2 x Staubschutzgitter



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	27.000	27.000
Max. Durchmesser Schleifzubehör [mm]	50	50
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.1
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459190	4933459107
GTIN	4002395289257	4002395287017
UVP o. MwSt.	229,00 €	469,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	562,80 €

M18 FMCS | M18 FUEL™ AKKU-METALLKREISSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für schnelle Schnittgeschwindigkeiten und härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Kalte Schnitte für reduzierte Funkenbildung
- Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung für Schnitte von 1 bis 57 mm
- Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 150 mm HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel



M18 FUEL™ AKKU-METALLKREISSÄGE

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Akkukapazität (Ah)	-	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3900	3900
Sägeblattdurchmesser (mm)	150	150
Bohrungsdurchmesser (mm)	20	20
Max. Trenntiefe (mm)	57	57
Gewicht mit Akku (kg)	-	2.8
Liefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
GTIN	4002395289271	4002395289288
UVP o. MwSt.	319,00 €	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €	658,80 €

KREISSÄGEBLATT 150/20 MM, 34 ZÄHNE	
Artikelnummer	48404080
GTIN	045242510283
UVP o. MwSt.	64,90 €
UVP inkl. MwSt.	77,88 €



M18 BMT | M18™ AKKU-MULTITOOL

- Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf(3,4°), optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B. in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 12000 - 18000 min⁻¹
- Werkzeugloses FIXTEC-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Tiefenanschlag
- Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Lieferumfang Vollversion zusätzlich: Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Akkukapazität (Ah)	-	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Oszillationswinkel links/rechts (°)	1.7	1.7
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12.000 - 18.000	12.000 - 18.000
Gewicht mit Akku (kg)	-	1.7
Liefert in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
GTIN	4002395004928	4002395004911
UVP o. MwSt.	169,00 €	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	430,80 €

MULTITOOL ZUBEHÖRSET 9-TEILIG IN BOX	
Artikelnummer	48901009
GTIN	045242474721
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €



M18 FMS254 | M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Sägeblatt mit 254 mm Durchmesser für große und präzise Schnitte
- Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
- Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen
- Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen
- Bis zu 300 Schnitte in 38 x 89 mm Weichholz mit einer Akkuladung (9.0 Ah)
- Tragegriff erleichtert den Transport zum Einsatzort
- Stahlsägetisch
- LED-Licht für bessere Sicht auf das Werkstück und die Schnittlinie
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel



M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

	M18 FMS254-0
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	-
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	254
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	205.23 x 51.3
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	205.23 x 91.2
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	289.3 x 51.3
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	289.3 x 91.2
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht mit Akku (kg)	20.0
Liefert in	-
Artikelnummer	4933451729
GTIN	4002395279418
UVP o. MwSt.	599,00 €
UVP inkl. MwSt.	718,80 €

M18 FMS190 | M18 FUEL™ AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Sägeblatt mit 190 mm Durchmesser für akkurate Schnitte
- Einfache Arretierung dank Voreinstellung der gängigsten Winkel
- Seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres und genaues Sägen
- Bis zu 299 Schnitte in 38 x 89 mm Holz mit einer Akkuladung (5.0 Ah)
- Kompakt und leicht – nur 12,7 kg
- Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel



	M18 FMS190-0
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	-
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000
Sägeblattdurchmesser (mm)	190
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	48
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	39.3 x 152.7
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	55.4 x 152.7
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	39.3 x 215.5
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	55.4 x 215.5
Max. Schnittleistung bei 0° Gehrung / 0° Neigung (mm)	90.9 x 21.8
Max. Schnittleistung Gehrung links 45° / Neigung 0° (mm)	90.9 x 20.3
Max. Schnittleistung Gehrung 45° rechts / Neigung 0° (mm)	90.9 x 17.8
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht mit Akku (kg)	12.7
Liefert in	-
Artikelnummer	4933459619
GTIN	4058546027919
UVP o. MwSt.	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	598,80 €

M18 SMS216 | M18™ AKKU-KAPP UND GEHRUNGSSÄGE

- Mobile Akku-Kapp- und Gehrungssäge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz für längere Lebensdauer von Gerät und Akku
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Innenliegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten - auch direkt an der Wand
- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung und integrierter Schnitlinienlaser
- Spindle-Lock für schnellen Sägeblattwechsel
- Gussplatte und Anschlag für höchste Haltbarkeit
- Sägeblattneigung 48° /-2°



	M18 SMS216-0	M18 SMS216-401
Akkukapazität (Ah)	-	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2700	2700
Sägeblattdurchmesser (mm)	216	216
Neigungseinstellung links (°)	48	48
Neigungseinstellung rechts (°)	-2	-2
Max. Gehrungswinkel links (°)	50	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50	50
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	190 x 48	190 x 48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	190 x 60	190 x 60
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270 x 48	270 x 48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	270 x 60	270 x 60
Bohrungsdurchmesser (mm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	14.5	14.5
Liefert in	-	-
Artikelnummer	4933446780	4933448494
GTIN	4002395005475	4002395262984
UVP o. MwSt.	489,00 €	619,00 €
UVP inkl. MwSt.	586,80 €	742,80 €

M18 FCS66 | M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Die Akku-Säge liefert die gleiche Leistung wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 750 Schnitte in 90 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12 Ah)
- Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten als beim Vorgängermodell
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der neue REDLITHIUM-ION™-High Output™-12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms – hierdurch wird im Vergleich zur vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie eine deutlich längere Laufzeit erreicht
- 190-mm-Sägeblatt mit einer max. Schnitttiefe von 66 mm erlaubt das Sägen von 3 OSB-Platten gleichzeitig
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes
- Der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee®-Staubabsaugungen
- Platte aus Magnesium reduziert das Gewicht und erhöht den Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung
- Gehrungsschnitte von bis zu 56°



M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

	M18 FCS66-121C
Akkukapazität (Ah)	12.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	48
Sägeblattdurchmesser (mm)	190
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht mit Akku (kg)	5.4
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464586
GTIN	4058546225315
UVP o. MwSt.	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	778,80 €

M18 CCS55 | M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Auslaufbremse
- Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag


M18 FUEL

	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000	5000
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	55	55
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	41	41
Sägeblattdurchmesser (mm)	165	165
Bohrungsdurchmesser (mm)	15,87	15,87
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,2
Geliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933446223	4933451376
GTIN	4002395004959	4002395160549
UVP o. MwSt.	299,00 €	529,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	634,80 €

M18 BLCS66 | M18™ BÜRSTENLOSE AKKU-HANDKREISSÄGE

- Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten (19 mm)
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen
- Aluminium Bodenplatte für maximale Haltbarkeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 50° Sägeblattneigung mit einer Schnitttiefe von 46 mm
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000	5000
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66	66
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	48	48
Sägeblattdurchmesser (mm)	190	190
Bohrungsdurchmesser (mm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	–	4,0
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
GTIN	4058546225346	4058546225353
UVP o. MwSt.	269,00 €	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	322,80 €	574,80 €

HD18 CS | M18™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Durchzugsstarke 18-Volt-Handkreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Stabile Aluminium-Bodenplatte und robuste Metallschutzabdeckung für lange Lebensdauer
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- 24-Zahn HM-Sägeblatt und Parallelanschlag im Lieferumfang enthalten



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Akkukapazität (Ah)	–	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3500	3500
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	55	55
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	39	39
Sägeblattdurchmesser (mm)	165	165
Bohrungsdurchmesser (mm)	15,87	15,87
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,8
Geliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933419134	4933441400
GTIN	4002395238248	4002395001613
UVP o. MwSt.	259,00 €	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	574,80 €

M18 FTS210
M18 ONE KEY™ FUEL™ AKKU-TISCHKREISSÄGE

- Die Akku-Säge liefert die gleiche Kraft bei Längsschnitten wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 190 mm Schnittreichweite in 19 mm OSB-Platten mit einer Akkuladung (12,0 Ah)
- Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™ Motors mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten als beim Vorgängermodell
- Die neue REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der neue REDLITHIUM-ION™-High Output™-12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms - hierdurch wird im Vergleich zur vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie eine deutlich längere Laufzeit erreicht
- Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelenschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm
- 210-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 63 mm bei 90°
- ONE-KEY™ – alle Vorteile von ONE-KEY™ nutzbar
- Einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube
- Integrierte Tragegriffe erleichtern den Transport zum oder am Einsatzort
- Aufbewahrungsmöglichkeit aller Zubehörteile am Gerät
- Der Adapter passt zu allen Milwaukee® Staubabsaugungen



Anti-Kickback-Funktion zum Anwenderschutz



Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelenschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm



Aufbewahrungsmöglichkeit des Schiebestocks am Parallelanschlag

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Akkukapazität (Ah)	–	12,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	130 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6300	6300
Sägeblattdurchmesser (mm)	210	210
Neigungseinstellung (°)	47	47
Schnittkapazität (mm)	622	622
Max. Schnitttiefe (mm)	63,5	63,5
Gewicht mit Akku (kg)	–	22,3
Geliefert in	–	–
Artikelnummer	4933464722	4933464225
GTIN	4058546221706	4058546226671
UVP o. MwSt.	599,00 €	849,00 €
UVP inkl. MwSt.	718,80 €	1018,80 €

ARBEITSTISCH TTS 1000

Artikelnummer	4933464227
GTIN	4058546221720
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €


M18 ONESX | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SÄBELSÄGE

- M18 CSX mit ONE-KEY™-Technologie
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der Milwaukee® ONE-KEY™-App
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
- Längere Sägeblatt-Lebensdauer dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
- Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnitts beim Austritt aus dem Material
- Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
- Die ONE-KEY™-App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Geräte in einem Tool zusammenzufassen für ein komplettes Bestandsmanagement
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: 1 Sägeblatt


ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE | M18 FUEL

	M18 ONESX-0	M18 ONESX-502X	M18 ONESX-902X
Akkukapazität (Ah)	–	5,0	9,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min	300
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300	20
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)20	–	20	25
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25	150
Max. Schnitttiefe in Metallrohr (mm)	150	150	0 - 3000
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000	28,6
Hublänge (mm)	28,6	28,6	4,3
Gewicht mit Akku (kg)	–	4,0	HD Box
Geliefert in	–	HD Box	–
Artikelnummer	4933451665	4933451666	4933459220
GTIN	4002395275533	4002395275540	4002395287956
UVP o. MwSt.	319,00 €	549,00 €	699,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €	658,80 €	838,80 €

M18 FSX | M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- Akku-Säbelsäge für Schnitte wie mit einer Kabelmaschine - 150 Schnitte in 290 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12,0 Ah)
- Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten als beim Vorgängermodell
- Der neue REDLITHIUM-ION™-High Output™ 12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms – hierdurch wird im Vergleich zur vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie eine deutlich längere Laufzeit erreicht
- Die neue REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Durch optimierte Bewegungsabläufe werden Schnitte von Resten gesäubert und erlauben so einen schnelleren Arbeitsfortschritt bei Holzmaterialien
- Eine maximale Hubzahl von 3000 min⁻¹ und ein Hub von 32 mm ermöglicht schnelle und mühelose Schnitte in eine Vielzahl von Materialien
- 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1500 - 3000 Hübzen zur idealen Bearbeitung des zu schneidenden Materials
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Akkukapazität (Ah)	–	12.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	20	20
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm)	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	32	32
Gewicht mit Akku (kg)	–	5.5
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464724	4933464484
GTIN	4058546226695	4058546224295
UVP o. MwSt.	379,00 €	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	454,80 €	778,80 €

M18 CSX | M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit und bürstenlosem POWERSTATE™-Motor
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattaussnutzung
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0	9.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min	95 min
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	20	20	20
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25	25
Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm)	150	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	28.6	28.6	28.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.1	4.4
Deliefert in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933446085	4933451378	4933451470
GTIN	4002395004713	4002395160563	4002395162802
UVP o. MwSt.	299,00 €	529,00 €	669,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	634,80 €	802,80 €

M18 BSX | M18™ AKKU-SÄBELSÄGE

- 4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtsmechanismus reduziert die Vibration beim Sägen in Holz auf 15.2 m/s²
- Ein Hub von 28,6 mm und bis zu 3000 Hübzen pro Minute ermöglichen ein extrem schnelles Sägen
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	20	20
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Metallrohre (mm)	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	3000	3000
Hublänge (mm)	28.6	28.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.0
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
GTIN	4002395006113	4002395006120
UVP o. MwSt.	199,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	502,80 €

SÄBELSÄGEBLATTSET DEMONTAGE 12-TEILIG

Artikelnummer	49222229
GTIN	045242536863
UVP o. MwSt.	59,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €



M18 FHZ | M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™ -Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™ -Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 22 mm Hublänge und 3000 Hübzen für kontrollierte Schnitte
- Kippbarer Sägeanschlag erlaubt die Optimierung der Schneidposition
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	22	22
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.6
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933450887	4933450885
GTIN	4058546030599	4058546030575
UVP o. MwSt.	229,00 €	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €	478,80 €

SÄBELSÄGEBLATT HACKZALL SET 10-TEILIG

Artikelnummer	49220220
GTIN	045242160365
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €



C18 HZ | M18™ AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Extrem handlich: nur 375 mm Länge - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- 20 mm Hublänge und Leerlaufhubzahl von 3000 Hübzen für kontrollierte Schnitte
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	20	20
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Deliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416785	4933441340
GTIN	4002395237982	4002395001491
UVP o. MwSt.	189,00 €	389,00 €
UVP inkl. MwSt.	228,80 €	466,80 €

SÄBELSÄGEBLATT HACKZALL SET 10-TEILIG

Artikelnummer	49220220
GTIN	045242160365
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €



M18 FBJS | M18 FUEL™ AKKU-STICHSÄGE

- Von Milwaukee® entwickelter und gebauter bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19 mm OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- 5-fache PendelhubEinstellung für hohe Schnittleistung
- Beidhändig bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen
- 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- 3500 Hübzen pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen
- Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kunststoff-Gleitsole zum Schutz der Materialoberfläche



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	800 - 3500	800 - 3500
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	100	100
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Hublänge (mm)	25	25
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.8
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
GTIN	4058546227449	4058546227456
UVP o. MwSt.	259,00 €	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	574,80 €

M18 FJS | M18 FUEL™ AKKU-BÜGELGRIFFSTICHSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor – schnelle Schnitte, Langlebigkeit der Maschine und bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit einer Akkuladung (5 Ah)
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Werkzeuglose Einstellung der Grundplatte ermöglicht Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
- 4-fach-Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
- Spanblaseeinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm


M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Akkukapazität (Ah)	-	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3500	0 - 3500
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Neigungseinstellung (°)	45	45
Hublänge (mm)	25	25
Gewicht mit Akku (kg)	-	2.9
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
GTIN	4058546226718	4058546226725
UVP o. MwSt.	259,00 €	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €	574,80 €

M18 BJS | M18™ AKKU-STICHSÄGE

- Präzise 18-V-Akku-Stichsäge
- Leistungsstarker 4-poliger Motor für schnelles Sägen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Spanblaseeinrichtung
- Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 1 Sägeblatt, Gleitsohle


M18 BJS-0

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Akkukapazität (Ah)	-	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2800	0 - 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Hublänge (mm)	25	25
Gewicht mit Akku (kg)	-	2.5
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
GTIN	4002395157990	4002395157976
UVP o. MwSt.	209,00 €	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	250,80 €	538,80 €

STICHSÄGEBLATT 75 MM, VE 5 (REF. T101B)

Artikelnummer	4932254061
GTIN	4002395301522
UVP o. MwSt.	7,00 €
UVP inkl. MwSt.	8,40 €

M18 BP | M18™ AKKU-HOBEL

- Handlicher Akku-Hobel mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Schneller Arbeitsfortschritt dank Hartmetall-Wendemesser
- Präzise Oberflächenbearbeitung dank Spantiefeneinstellung bis 2.0 mm
- Bis zu 10,7 mm Falztiefe
- Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
- Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
- Lieferumfang: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack


M18 BP-0

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Akkukapazität (Ah)	-	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	14,000	14,000
Hobelbreite (mm)	82	82
Spantiefe (mm)	2	2
Falztiefe (mm)	10.7	10.7
Gewicht mit Akku (kg)	-	2.7
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
GTIN	4002395137374	4002395137381
UVP o. MwSt.	189,00 €	379,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	454,80 €

HM-WENDEMESSER, VE 2

Artikelnummer	4932273484
GTIN	4002395300150
UVP o. MwSt.	15,50 €
UVP inkl. MwSt.	18,60 €

M18 BOS125 | M18™ AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

- 14.000–24.000 Schleifhübe durch den Milwaukee® Hochleistungsmotor führt zu einem verbesserten Materialabtrag
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 6-stufige Geschwindigkeitsvoreinstellung für materialgerechte Abtragsleistung
- Staubbox mit integriertem Filter
- Einfacher Schleifscheibenwechsel
- Nur 1,6 kg Gewicht
- Der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Schleifblätter, Staubbeutel, Adapter für Staubabsaugung, Erweiterungsadapter


M18 BOS125-0

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Akkukapazität (Ah)	-	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12,000	12,000
Schwingzahl (min ⁻¹)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	2.4	2.4
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125	125
Gewicht mit Akku (kg)	-	1.6
Delivered in	-	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933464228	4933464229
GTIN	4058546221737	4058546221744
UVP o. MwSt.	149,00 €	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	358,80 €

M18 CN15GA | M18 FUEL™ AKKU-NAGLER

- Genügend Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
- Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" -Technologie
- Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung
- Bis zu 700 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung für bessere Sicht bei der Platzierung der Nägel
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm


M18 CN15GA-0X

Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	-
Magazinwinkel (°)	34
Nageldurchmesser (mm)	1.8
Nageltyp (mm)	32 / 63
Magazinkapazität - Nägel	110
Zyklusrate	900
Gewicht mit Akku (kg)	3.3
Delivered in	HD Box
Artikelnummer	4933459633
GTIN	4058546028053
UVP o. MwSt.	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €

M18 CN16GA | M18 FUEL™ AKKU-NAGLER

- Genügend Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
- Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" -Technologie
- Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung
- Bis zu 800 Nägel pro 2,0-Ah-Akkuladung
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung für bessere Sicht bei der Platzierung der Nägel
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm


M18 FUEL
M18 CN16GA-0X

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Akkukapazität (Ah)	-	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	40 min
Magazinwinkel (°)	20	20
Nageldurchmesser (mm)	1.6	1.6
Nageltyp (mm)	32 / 63	32 / 63
Magazinkapazität - Nägel	110	110
Zyklusrate	900	900
Gewicht mit Akku (kg)	-	3.3
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451958	4933451570
GTIN	4002395282289	4002395140718
UVP o. MwSt.	399,00 €	559,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €	670,80 €

M18 CN18GS | M18 FUEL™ AKKU-NAGLER

- Genügend Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken
- Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" Technologie
- Praktisch wartungsfrei dank bürstenlosem Motor und Betrieb ohne Gaskartuschen
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- und Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Trockenschussverhinderung
- Bis zu 1200 Nägel pro 2,0 Ah Akkuladung
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm


M18 FUEL

	M18 CN18GS-0X	M18 CN18GS-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Magazinwinkel (°)	0	0
Nageldurchmesser (mm)	1,2	1,2
Nageltyp (mm)	16 / 54	16 / 54
Magazinkapazität - Nägel	110	110
Zyklusrate	900	900
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,1
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451959	4933451573
GTIN	4002395282296	4002395140749
UVP o. MwSt.	399,00 €	599,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €	718,80 €

M18 FBPV | M18 FUEL™ AKKU-RUCKSACKSAUGER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Saugkraft und lange Motorlaufzeit
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Staubklasse L mit MAK-Wert > 1 mg/m³
- HEPA-Filter entfernt zuverlässig 99,97% aller Staubpartikel bis zu 0,3 Mikrometer
- Kompatibel mit Absaugset DEK 26, kann der Sauger einfach an ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden
- Geräuschreduziert – nur 74 db
- Zyklonische Technologie für eine längere Haltbarkeit des Filters und maximale Hochleistung
- Integrierte Aufhängung für das Anbringen an Leitern oder Gerüsten
- Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack-Geschirrs
- Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibler Schlauch, Absaugadapter


M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	3,6
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Max. Unterdruck (mbar)	189
Luftdurchsatz (l/min)	1557,43
Filtertyp	HEPA-Filter
Saugkraft (mm)	1905 v H2O
Gewicht mit Akku (kg)	8,5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933464483
GTIN	4058546224288
UVP o. MwSt.	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €

M18 VC2 | M18™ AKKU-NASS-/ UND TROCKENSAUGER

- Leistungsstarker 18-V-Motor mit einem Luftdurchsatz von 1300 l/min und einem max. Unterdruck von 80 bar
- HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel
- Handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und einfache Lagerung
- Mit integrierter Ausblasfunktion
- Wasserdichte Schalter für eine lange Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 VC2-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	9,79
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	7,5
Schlauchdurchmesser (mm)	41
Schlauchlänge (m)	0,47
Max. Unterdruck (mbar)	80
Luftdurchsatz (l/min)	1300
Filtertyp	Nass-und trocken
Gewicht mit Akku (kg)	5,3
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933464029
GTIN	4058546219741
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €

M18 CV | M18™ AKKU-HAND-STAUBSAUGER

- Hervorragende Saugleistung für Holz, Metall und Grobschmutz
- HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Vielseitiges Zubehör ermöglicht vielseitige Anwendungsbereiche
- Geschützter Auffangbehälter
- Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
- Bis zu 23 Minuten Laufzeit mit einem 5,0-Ah-Akku
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Flexibler Saugschlauch, 2 Verlängerungsrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse



	M18 CV-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	2,5
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Schlauchlänge (m)	1,2
Max. Unterdruck (mbar)	84,8
Luftdurchsatz (l/min)	1019,33
Filtertyp	Trocken
Gewicht mit Akku (kg)	1,9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933459204
GTIN	4002395289998
UVP o. MwSt.	109,00 €
UVP inkl. MwSt.	130,80 €

M18 BBL | M18™ AKKU-GEBLÄSE

- Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Vielseitiges Zubehör
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Arretierbarer Schalter für Dauerlaufbetrieb
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 BBL-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Luftvolumen (m ³ /min)	0 - 2,9
Luftgeschwindigkeit (km/h)	0 - 42,8
Luftergeschwindigkeit (min ⁻¹)	0 - 18,700
Länge ohne Aufsatz (mm)	375
Gewicht mit Akku (kg)	1,2
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933446216
GTIN	4002395004942
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M18 AF | M18™ AKKU-VENTILATOR

- Betrieb mit M18™-REDLITHIUM-ION™-Akkus oder Netzbetrieb
- 3-stufige Luftvolumenstromeinstellung
- Optimiert für 3,6x4 m Räume
- Kopf 120° vertikal rotierbar
- 3 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-4,0 Ah-Akku
- Kompaktes Design mit integriertem Tragehandgriff
- Mit Gummifüßen für sicheren, stabilen Stand
- Wandmontage möglich
- Netzstecker im Lieferumfang enthalten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 AF-0
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Luftvolumenstrom Stufe 1 (m ³ /h)	760
Luftvolumenstrom Stufe 2 (m ³ /h)	1000
Luftvolumenstrom Stufe 3 (m ³ /h)	1290
Gewicht mit Akku (kg)	2,7
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933451022
GTIN	4002395136971
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M18 BHG | M18™ AKKU-HEISLUFTGEBLÄSE

- Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
- Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
- REDLINK™ -Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Integrierter Haken für einfache Aufhängung z.B. an einer Leiter
- Im Lieferumfang enthalten sind 1 x Reduzierdüse, 1 x Reflektordüse
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Temperaturbereich (°C)	470	470
Luftdurchsatz (l/min)	170	170
Umgebungstemperaturbereich (°C)	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.4
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
GTIN	4058546029432	4058546029449
UVP o. MwSt.	129,00 €	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €	358,80 €

C18 PCG/600 | M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™ -Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min
Max. Druckkraft (N)	4500	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	600 ml Aluminium-Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche	600 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (kg)	2.3	2.3
Delivered in	Werkzeugtasche	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441305	4933441808
GTIN	4002395001422	4002395002375
UVP o. MwSt.	379,00 €	429,00 €
UVP inkl. MwSt.	454,80 €	514,80 €

C18 PCG/400 | M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™ -Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm



	C18 PCG/400T-201B
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Max. Druckkraft (N)	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	400 ml transparente Folienbeutel Aufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (kg)	2.3
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441812
GTIN	4002395002368
UVP o. MwSt.	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	502,80 €

C18 PCG/310 | M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N
- REDLINK™ -Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimierte für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus


310 ML KARTUSCHENAUFNAHME FÜR PCG 18 V

Artikelnummer	48081076
GTIN	045242263127
UVP o. MwSt.	34,20 €
UVP inkl. MwSt.	41,04 €


M18 GG | M18™ AKKU-FETTPRESSE

- Kraftvoller 18-V-Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck
- REDLINK™ -Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung, Einhängvorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
- Schlauchlänge 1219 mm



	C18 PCG/310C-201B
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Max. Druckkraft (N)	4500
Geschwindigkeitseinstellungen	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange, Transporttasche
Gewicht mit Akku (kg)	2.3
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441310
GTIN	4002395001439
UVP o. MwSt.	379,00 €
UVP inkl. MwSt.	454,80 €

M18 RC | M18™ AKKU-/NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION

- Integriertes Ladegerät für alle Milwaukee®-M18™-Akkus oder elektrische Geräte per USB-Anschluss
- Bluetooth®-Funktion: Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m
- Betrieb mit allen Milwaukee®-18-V-Li-Ion-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung
- AM/FM-Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität
- Premium-Lautsprecher und 40-W-Verstärker für Heavy-Duty-Sound
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung mobiler Endgeräte
- Extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen
- 10 Speicherplätze
- Geschützte 2,1-Ampere-USB-Ladeeinheit
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm



	M18 RC-0
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-Ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Abmessungen (mm)	300 x 307 x 370
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht (kg)	7.7
Delivered in	–
Artikelnummer	4933446639
GTIN	4002395005420
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

- Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®
- Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite
- Betrieb mit Milwaukee® M12™ und M18™ Akku
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP 54 Schutzklasse
- Lauter, klarer Sound
- USB-Anschluss zum Laden mobiler Endgeräte
- Lautsprecher mit Bassreflexöffnung



M12-18 JSSP-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Abmessungen (mm)	360 x 165 x 165
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht mit Akku (kg)	2,3
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459275
GTIN	4058546002411
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €

M18 JSR DAB+ | M18™ AKKU-/NETZ-RADIO

- DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor für sehr gute Empfangsqualität
- DAB+ für verbesserte Soundqualität und zusätzliche Informationen (z.B. Songtitel, Interpret, Sender ...)
- Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® M18™-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel



M18 JSR DAB+-0	
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Empfangsbereich AM (kHz)	–
Empfangsbereich FM (MHz)	87.50 - 108
Empfangsbereich DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Abmessungen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht mit Akku (kg)	4,9
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451251
GTIN	4002395167760
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €

M18 JSR | M18™ AKKU-/NETZ-RADIO

- AM/FM-Tuner für sehr gute Empfangsqualität
- Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
- Betrieb mit Milwaukee® M18™-Akkus oder Netzbetrieb – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel



M18 JSR-0	
Gleichspannung (V)	18
Wechselspannung (V)	220 - 240
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Empfangsbereich AM (kHz)	522 - 1629
Empfangsbereich FM (MHz)	87.50 - 108.00
Abmessungen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht mit Akku (kg)	4,9
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451250
GTIN	4002395167753
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €

M18 FHPP3A | M18™ 12 AH POWERPACK

- M18 FLAG230XPDB - M18 FUEL™ 230 mm Akku-Winkelschleifer
- M18 FSX - M18 FUEL™ Akku-Säbelsäge
- M18 FCCS66 - M18 FUEL™ 66 mm Akku-Handkreissäge



M18 FHPP3A-122B	
Akkukapazität (Ah)	12,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	130 min
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933464831
GTIN	4058546227760
UVP o. MwSt.	2249,00 €
UVP inkl. MwSt.	2698,80 €

M18 ONEPP2B2 | FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" Vierkant Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



M18 ONEPP2B2-502X	
Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Delivered in	HD Box
Artikelnummer	4933464595
GTIN	4058546225407
UVP o. MwSt.	719,00 €
UVP inkl. MwSt.	862,80 €

M18 ONEPP2A2 | FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber



M18 ONEPP2A2-502X	
Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Delivered in	HD Box
Artikelnummer	4933464529
GTIN	4058546224745
UVP o. MwSt.	729,00 €
UVP inkl. MwSt.	874,80 €

M18 FPP2A2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber



M18 FPP2A2-502X	
Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Delivered in	HD Box
Artikelnummer	4933464268
GTIN	4058546222130
UVP o. MwSt.	679,00 €
UVP inkl. MwSt.	814,80 €

M18 FPP2C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2" Vierkant Akku-Schlagschrauber mit Sprengring


M18 FPP2C2-502X

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933464270
GTIN	4058546222154
UVP o. MwSt.	669,00 €
UVP inkl. MwSt.	802,80 €

M18 FPP6C2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber
- M18 CSX - M18 FUEL™ Akku-Säbelsäge
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Akku-Handkreissäge
- M18 TLED - M18™ Akku-Handleuchte


M18 FPP6C2-502B

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933464592
GTIN	4058546225377
UVP o. MwSt.	1569,00 €
UVP inkl. MwSt.	1882,80 €

M18 CBLPP2A | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ Kompakt-Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 CBLID - M18™ Kompakt-Bürstenloser 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber


M18 CBLPP2A-402C

Akkukapazität (Ah)	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464536
GTIN	4058546224813
UVP o. MwSt.	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	538,80 €

M18 BLPP2B2 | M18™ BÜRSTENLOSER POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
- M18 BLID2 - M18™ Bürstenloser 1/4" Akku-Schlagschrauber


M18 BLPP2B2-502X

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933464594
GTIN	4058546225391
UVP o. MwSt.	569,00 €
UVP inkl. MwSt.	682,80 €

M18 BLPP2A2 | M18™ BÜRSTENLOSER POWER-

- M18 BLPD2 - M18™ Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 BLID2 - M18™ Bürstenloser 1/4" Akku-Schlagschrauber


M18 BLPP2A2-502X

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933464522
GTIN	4058546224677
UVP o. MwSt.	579,00 €
UVP inkl. MwSt.	694,80 €

M18 CBLPP2B | M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER

- M18 CBLDD - M18™ Kompakt-Bürstenloser Akku-Bohrschrauber
- M18 CBLID - M18™ Kompakt-Bürstenloser 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber


M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C

Akkukapazität (Ah)	4,0	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min	80 min
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464593	4933464718
GTIN	4058546225384	4058546226633
UVP o. MwSt.	449,00 €	549,00 €
UVP inkl. MwSt.	538,80 €	658,80 €

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ Kompakt Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 BID - M18™ Kompakt 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber


M18 BPP2C-402C

Akkukapazität (Ah)	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443552
GTIN	4002395003419
UVP o. MwSt.	519,00 €
UVP inkl. MwSt.	622,80 €

M18 FPP4F2 | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber
- M18 FBJS - M18 FUEL™
- M18 BMT - M18™ Akku-Multitool
- 5 m Slim-Bandmaße


M18 FPP4F2-502B

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Deliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933471208
GTIN	4058546288365
UVP o. MwSt.	1149,00 €
UVP inkl. MwSt.	1378,80 €

M12



EIN SYSTEM
 ÜBER **75**
 TOOLS

MOBILE PRODUKTIVITÄT
 ANWENDERFOKUSSIERT
 SYSTEMKOMPATIBEL

M12 FUEL

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine, welche von Milwaukee® entwickelt wurden:

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor
- REDLINK PLUS™ Elektronik
- REDLITHIUM ION™

Durch die optimale Abstimmung dieser 3 Milwaukee® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

NEU
**LEISTUNGS-
STÄRKER***

LEICHTER*

KOMPAKTER*

1 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

- Von Milwaukee® entwickelter bürstenloser Motor
- Höchster Wirkungsgrad bei geringstem Verschleiß
- Verlängerte Lebensdauer und höchste Leistung*



M12 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

- Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Hochleistungselektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung

3 REDLITHIUM-ION™ AKKUS

- Extrem widerstandsfähig
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku für mehr Leistung
- Akku-Ladestandsanzeige
- Problemloser Einsatz bei bis zu -20°C



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0Ah



ÜBER **75** **M12**
TOOLS

* Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

M12 CH

M12 FUEL™ AKKU-BOHRHAMMER

- Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 J Schlagenergie
- Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²
- Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten
- Optimierte Bohrdurchmesser von 6 mm bis 10 mm
- 43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE



	M12 CH-0	M12 CH-202X	M12 CH-402X	M12 CH-602X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min	90 Min
Werkzeugaufnahme SDS-Plus	–	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1	1.1
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10	10	10
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	13	13	13	13
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	4.4	4.4	4.4	4.4
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7	1.9	1.9
Delivered in	–	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933441947	4933446046	4933446049	4933451510
GTIN	4002395002719	4002395004669	4002395004676	4002395161584
UVP o. MwSt.	189,00 €	259,00 €	309,00 €	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	310,80 €	370,80 €	430,80 €

HAMMERBOHRER M2 SDS-PLUS SET 5-TEILIG

Artikelnummer	4932352338
GTIN	4002395369973
UVP o. MwSt.	16,90 €
UVP inkl. MwSt.	20,28 €


M12 FUEL


SDS-plus-Bohrhammer mit Schlagstopp


 Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s²


LED-Beleuchtung

M12 H | M12™ AKKU-BOHRHAMMER

- Ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompaktes und leichtes Design
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 6,7 m/s²
- Optimierte Bohr-Ø von 4 bis 8 mm
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	10	10	10
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	8	8	8
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	13	13	13
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	6.7	6.7	6.7
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.6	1.8
Delivered in	–	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431355	4933431340	4933441164
GTIN	4002395243679	4002395243693	4002395001149
UVP o. MwSt.	169,00 €	249,00 €	289,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	298,80 €	346,80 €

M12 DE | M12™ AKKU-ABSAUGSYSTEM

- Universell einsetzbar für alle Milwaukee®-Bohr-/Schlagbohrmaschinen und SDS-plus Bohrhammer mit Spannhalsdurchmesser von 43 bis 59 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
- Entfernt Staub aus bis zu 65 Bohrungen bei 6 x 50 mm pro Akkuladung
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Befestigen an der rechten und linken Maschinenseite möglich
- HEPA-Filter fängt 99.97% aller Staubpartikel
- Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek. Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 3 Adapter für unterschiedliche Spannhalsdurchmesser, Zusatzhandgriff und Ersatz-Ansaugstutzen



	M12 DE-0X	M12 DE-201X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16	16
Max. Bohrtiefe (mm)	120	120
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443000	4933443003
GTIN	4002395002733	4002395002740
UVP o. MwSt.	169,00 €	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	274,80 €

M12 FPD

M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 13-mm-Metall-Schnellspannböhrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-402X	M12 FPD-602X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min	90 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	35	35	35	35
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	13	13	13	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. Drehmoment (Nm)	44	37	44	44
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.2	1.5	1.5
Delivered in	–	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459801	4933459802	4933459804	4933459806
GTIN	4058546029739	4058546029746	4058546029760	4058546029784
UVP o. MwSt.	149,00 €	229,00 €	269,00 €	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	274,80 €	322,80 €	358,80 €



Noch kraftvoller bei kompakterer Abmessung



13-mm-Metall-Schnellspannböhrfutter



16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe plus Schlagbohrstufe

M12 FUEL

M12 FDD | M12 FUEL™ AKKU-KOMPAKT-BOHRSCRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für härteste Anwendungen – bei nur 168 mm Länge
- REDLINK PLUS™ Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



M12 FUEL

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-402X	M12 FDD-602X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	4.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	80 min	90 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	35	35	35	35
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	44	37	44	44
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.2	1.5	1.5
Delivered in	–	HD Box	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459815	4933459816	4933459818	4933459820
GTIN	4058546029876	4058546029883	4058546029906	4058546029920
UVP o. MwSt.	139,00 €	219,00 €	259,00 €	289,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €	262,80 €	310,80 €	346,80 €

M12 FPDx | M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit 6-in-1-Schraublösung
- Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 13-mm-Schnellspannbohrfutter, 1/4"-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder 1/4"-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz
- Extrem handlich, dank 1/4"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 138 mm Länge ohne Bohrfutter
- Metall-Planetengetriebe für eine hohe Lebensdauer
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



M12 FUEL

	M12 FPDx-0	M12 FP-DX-202X	M12 FPDx-KIT-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	35	35	35
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13	13
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	13	13	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. Drehmoment (Nm)	44	37	37
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.2	1.2
Standardausrüstung / Lieferumfang	13mm Schnellspannbohrfutter	13mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip	13mm Schn. spannbohrfutter, bohrfutter, Gürtelclip, Exzentervorsatz
Delivered in	–	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
GTIN	4058546220808	4058546220815	4058546220839
UVP o. MwSt.	159,00 €	239,00 €	279,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	286,80 €	334,80 €

M12 BDDx | M12™ AKKU-BOHRSCRAUBER

- Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 5-in-1-Schraublösung
- Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
- 10-mm-Schnellspannbohrfutter, 1/4"-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder 1/4"-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz
- Extrem handlich, dank 1/4"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Metall-Planetengetriebe für eine hohe Lebensdauer
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 BDDx-202X	M12 BDDxKIT-202X
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25	25
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Drehmoment (Nm)	32	32
Gewicht mit Akku (kg)	1.2	1.2
Standardausrüstung / Lieferumfang	10mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, 25 mm P22 Bit.	10 mm Schnellspannbohrfutter, Exzenter-Vorsatz, Winkelschraub-Vorsatz, Gürtelclip, 25 mm P22 Bit.
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933447136	4933447129
GTIN	4002395005956	4002395005963
UVP o. MwSt.	189,00 €	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	274,80 €

M12 BPD | M12™ AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER

- Handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 190 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	22	22
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	10	10
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	22,500	22,500
Max. Drehmoment (Nm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.2
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441950	4933441940
GTIN	4002395002702	4002395002641
UVP o. MwSt.	109,00 €	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	130,80 €	166,80 €

M12 BDD | M12™ AKKU-BOHRSCRAUBER

- Handlicher Akku-Kompakt-Bohrschrauber: nur 187 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	22	22
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Drehmoment (Nm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.2
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441930	4933441915
GTIN	4002395002658	4002395002627
UVP o. MwSt.	99,00 €	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	154,80 €

C12 RAD | M12™ AKKU-WINKELBOHRSCRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung
- 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronische Kupplung für maximale Kontrolle
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800	0 - 800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	22	22
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Max. Drehmoment (Nm)	12	12
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.1
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416900	4933441215
GTIN	4002395237678	4002395001248
UVP o. MwSt.	99,00 €	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	226,80 €

M12 CD | M12 FUEL™ AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm


M12 FUEL

	M12 CD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1700
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	25
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	37
Gewicht mit Akku (kg)	1.2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933440450
GTIN	4002395000968
UVP o. MwSt.	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €

M12 BD | M12™ AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER

- Extrem handlicher Akku-Kompaktschrauber: nur 175 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™ -Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Gürtelclip



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 400	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	22	22
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10	10
Holzschrauben (mm)	6	6
Max. Drehmoment (Nm)	30	30
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
GTIN	4002395002566	4002395002559
UVP o. MwSt.	79,00 €	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €	178,80 €

M12 BSD | M12™ AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER

- Sehr kompakter Akku-Kompaktschrauber mit nur 169 mm Länge
- Bis zu 20 Nm Drehmoment
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme für einfachen, einhändigen Bitwechsel
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- 15-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 BSD-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	20
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku (kg)	0.9
Delivered in	–
Artikelnummer	4933447135
GTIN	4002395006021
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €

M12 FID
M12 FUEL™ 1/4"-HEX-AKKU-KOMPAKT-SCHLAGSCHRAUBER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform – nur 130 mm Länge
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4000	0 - 4000
Max. Drehmoment (Nm)	147	147
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.1
Delivered in	–	HD Box
Artikelnummer	4933459822	4933459823
GTIN	4058546029944	4058546029951
UVP o. MwSt.	129,00 €	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €	262,80 €

SHOCKWAVE™ SET BOHREN & SCHRAUBEN (40-TEILIG)	
Artikelnummer	4932430908
GTIN	4002395385706
UVP o. MwSt.	64,50 €
UVP inkl. MwSt.	77,40 €



Kompaktes und leichtes Design



DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen für anwendungsoptimierte Einstellung



Einhand-Bitwechsel

M12 BID | M12™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Extrem handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 165 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Vollmetall-Getriebegehäuse für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit
- Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
- Optimierter Handgriff für gute Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und langen Lebensdauer des Akkus
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500	0 - 2500
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3300	0 - 3300
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	112	112
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960
GTIN	4002395002689	4002395002696
UVP o. MwSt.	99,00 €	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	214,80 €

M12 BRAID | M12™ AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER

- Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 28,7 cm Länge, ideal für Arbeiten an engen Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment
- Kompakte Kopfform mit nur 35,6 mm Durchmesser
- Überlanger Gasbeschalter für eine einfache Bedienung
- 1/4"-Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 BRAID-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2425
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3300
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	68
Gewicht mit Akku (kg)	1.2
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933451247
GTIN	4002395167715
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M12 FIWF12

M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SPRENGRING

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
- Bis zu 339 Nm Drehmoment
- 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Besserer Zugang an engen Stellen, da nur 124,5 mm lang
- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Akkukapazität (Ah)	–	1x 2.0/1x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. Drehmoment (Nm)	339	339
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.1
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
GTIN	4058546225605	4058546225612
UVP o. MwSt.	159,00 €	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	310,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €



M12 FUEL



1/2"-Vierkant mit Sprengring



Kompakt und handlich: Nur 124,5 mm lang



DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen und automatischer Abschaltung

M12 FIW38 | M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8" VIERKANT MIT SPRENGRING

M12 FUEL

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
- Maximal 339 Nm Drehmoment
- 3/8"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugängliche Stellen
- Drive Control™ mit 4 Schaltstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Akkukapazität (Ah)	–	1x 2.0/1x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. Drehmoment (Nm)	339	339
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.1
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933464612	4933464613
GTIN	4058546225575	4058546225582
UVP o. MwSt.	149,00 €	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	298,80 €

M12 FIW14 | M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/4" VIERKANT MIT SPRENGRING

M12 FUEL

- Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle
- Max. Anziehdrehmoment von 115 Nm
- Max. Lösemoment von 136 Nm
- 1/4"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus
- Eine Gesamtlänge von 129,5 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugängliche Stellen
- DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 FIW14-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1300/1900/3200/3200
Werkzeugaufnahme	1/4" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	1300/2000/4300
Max. Drehmoment (Nm)	136
Max. Schraubendurchmesser	M12
Gewicht mit Akku (kg)	0.9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933464611
GTIN	4058546225568
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €

M12 BIW12 | M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SICHERUNGSPIN

- Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung
- 1/2"-Aufnahme mit Sicherungspin
- Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2550	0 - 2550
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3400	0 - 3400
Max. Drehmoment (Nm)	138	138
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
GTIN	4002395006014	4002395006007
UVP o. MwSt.	99,00 €	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	214,80 €

M12 BIW38 | M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8" VIERKANT

- Akku-Schlagschrauber mit nur 165 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Anforderung
- 3/8"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500	0 - 2500
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3300	0 - 3300
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441985	4933441990
GTIN	4002395002603	4002395002597
UVP o. MwSt.	99,00 €	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	214,80 €

M12 FIR12 | M12 FUEL™ 1/2" AKKU-RATSCHHE

- Bis zu 81 Nm Drehmoment und 175 min⁻¹
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Überlanger Metall-Gasgebeshalter für eine einfache Bedienung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Mit 3/8"-Adapter
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 FIR12-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	81
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 175
Länge (mm)	324
Gewicht mit Akku (kg)	1.5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933459800
GTIN	4058546029722
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €

M12 FIR38 | M12 FUEL™ 3/8" AKKU-RATSCHHE

- Bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen. z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Überlanger Metall-Gasgebeshalter für einfache Bedienung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für gute Griffigkeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Wird mit 1/4"-Adapter geliefert
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12™-Produktprogramm



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Werkzeugaufnahme	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	75	75
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 200	0 - 200
Länge (mm)	307	307
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.4
Deliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933459797	4933459798
GTIN	4058546029692	4058546029708
UVP o. MwSt.	179,00 €	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €	274,80 €

M12 FIR14 | M12 FUEL™ 1/4" AKKU-RATSCHHE

- Bis zu 54 Nm Drehmoment und 250 min⁻¹
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Überlanger Metall-Gasgebeshalter für eine einfache Bedienung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Wird mit 3/8"-Adapter geliefert
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12™-Produktprogramm



	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Werkzeugaufnahme	1/4" vierkant	1/4" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	54	54
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 250	0 - 250
Länge (mm)	291	291
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.1
Deliefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933459795	4933459796
GTIN	4058546029678	4058546029685
UVP o. MwSt.	179,00 €	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €	274,80 €

M12 IR | M12™ AKKU-RATSCHHE

- Bis zu 47 Nm Drehmoment und 250 min⁻¹
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer
- Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben
- Überlanger Metall-Gasgebeshalter für einfache Bedienung
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min
Werkzeugaufnahme	1/4" vierkant	3/8" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	40	47
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 250	0 - 250
Länge (mm)	274	274
Gewicht mit Akku (kg)	0.9	0.9
Deliefert in	Werkzeugtasche	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441725	4933441720
GTIN	4002395002030	4002395002023
UVP o. MwSt.	209,00 €	209,00 €
UVP inkl. MwSt.	250,80 €	250,80 €

M12 SI | M12™ AKKU-LÖTKOLBEN

- Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden
- Kopf in 3 Positionen arretierbar – 0°, 45°, 90°
- Lötspitzen werkzeuglos austauschbar
- Zweifarbiges LED: Grünes Blinken zeigt, dass das Gerät anheißt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist.
- Temperaturüberwachung für eine konstante Temperatur während des Einsatzes
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% Systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Heizleistung [W]	90	90
Temperaturbereich (°C)	400/400	400/400
Gewicht mit Akku (kg)	–	0.5
Deliefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459760	4933459761
GTIN	4058546029326	4058546029333
UVP o. MwSt.	89,00 €	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €	166,80 €

M12 BI | M12™ AKKU-KOMPRESSOR

- Ideal zum Aufpumpen von Autoreifen
- Kompaktes Design
- Anti-Vibrations-Fuß – Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung
- Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
- Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige
- Einfache Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlauch (66 cm) am Gerät vorhanden
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer also bei Vorgängermodellen (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Ballnadel, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter



M12 BI-0	
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	-
Schlauchlänge (mm)	660
Max. Druck	8.27 / 120
Füllleistung (l/min)	24.9
Einschaltdauer	10 min Lauf; 10 min Ruhezeit
Anzeigengenauigkeit (%)	± 3%
Gewicht ohne Akku (kg)	1.4
Delivered in	-
Artikelnummer	4933464124
GTIN	4058546220693
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €

M12 CHZ | M12 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Extrem handlich: nur 280 mm Länge
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Sägeblatt



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-202X
Akkukapazität (Ah)	-	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	40 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	15.9	15.9
Gewicht mit Akku (kg)	-	1.6
Delivered in	-	HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933447738
GTIN	4002395005727	4002395006632
UVP o. MwSt.	179,00 €	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €	310,80 €

SÄBELSÄGEBLATT HACKZALL SET 10-TEILIG	
Artikelnummer	49220220
GTIN	045242160365
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €



C12 HZ | M12™ AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Extrem handlich: nur 280 mm Länge, ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,5 m/s²
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Akkukapazität (Ah)	-	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	40 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000	0 - 3000
Hublänge (mm)	13	13
Gewicht mit Akku (kg)	-	1.2
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195
GTIN	4002395236367	4002395001200
UVP o. MwSt.	99,00 €	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	214,80 €

SÄBELSÄGEBLATT HACKZALL SET 10-TEILIG	
Artikelnummer	49220220
GTIN	045242160365
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €



M12 CCS44 | M12 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Magnesium-Schutz- und Pendelhaube für eine längere Lebensdauer
- Die Magnesium-Bodenplatte reduziert das Gewicht und erhöht die Lebensdauer
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 18-Zahn-HM-Sägeblatt und Parallelanschlag



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Akkukapazität (Ah)	-	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3600	3600
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	44	44
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	33	33
Sägeblattdurchmesser (mm)	140	140
Bohrungsdurchmesser (mm)	20	20
Gewicht mit Akku (kg)	-	2.7
Delivered in	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448225	4933448235
GTIN	4002395262809	4002395262816
UVP o. MwSt.	189,00 €	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	382,80 €

M12 JS | M12™ AKKU-STICHSÄGE

- Leichte und kompakte 12-V-Stichsäge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung
- Glatte Schnittkanten dank minimaler Vibrationen
- Präzisionsführungsschiene für genaueres Arbeiten und reduziertes Abweichen des Sägeblatts
- Verbesserte Sicht auf die Schnittstelle durch kompakte Bauweise
- Werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- QUIK-LOK™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahl einlage und Kunststoff-Gleitsohle
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Akkukapazität (Ah)	-	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	80 min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800	0 - 2800
Hublänge (mm)	19	19
Gewicht mit Akku (kg)	-	2.1
Delivered in	-	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933431305	4933441700
GTIN	4002395242085	4002395001965
UVP o. MwSt.	169,00 €	289,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	346,80 €

STICHSÄGEBLATT 75 MM, VE 5 (REF. T101B)	
Artikelnummer	4932254061
GTIN	4002395301522
UVP o. MwSt.	7,00 €
UVP inkl. MwSt.	8,40 €



M12 BST | M12™ AKKU-TACKER

- Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
- Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire"-Technologie
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Bis zu 2.000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung
- Für Typ 50 6 bis 14 mm Klammern
- Trockenschussverhinderung
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht; so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten
- Verstellbarer Gürtelclip
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Akkukapazität (Ah)	-	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	-	40 min
Rückenbreite (mm)	11.4	11.4
Klammerlänge (mm)	6 - 14	6 - 14
Magazinkapazität	89	89
Schussrate [min]	140	140
Gewicht mit Akku (kg)	-	1.6
Delivered in	-	HD Box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
GTIN	4058546028060	4058546028077
UVP o. MwSt.	129,00 €	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €	274,80 €

TACKERKLAMMERN T50/6 MM, VE 1.200 STÜCK	
Artikelnummer	4932459145
GTIN	4002395289806
UVP o. MwSt.	3,50 €
UVP inkl. MwSt.	4,20 €



M12 BPRT | M12™ AKKU-BLINDNIETGERÄT

- Bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm
- 20,32 mm Gerätehub
- Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters
- Starker Halt der Blindniete am Gerät
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Ergonomisches Design mit nur 165 mm Länge (ohne Nietdorn-Auffangbehälter)
- Mit Gürtelclip
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 4 Mundstücke



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Akkukapazität (Ah)	–	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Setzkraft (N)	9000	9000
Max. Anzahl Nieten mit einem M12 B2 Akku	325 x 4,8	325 x 4,8
Niet-Durchmesser von – bis (mm)	2,4 - 4,8	2,4 - 4,8
Hublänge (mm)	20,32	20,32
Abmessungen (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Gewicht mit Akku (kg)	–	2,1
Liefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
GTIN	4058546223496	4058546223502
UVP o. MwSt.	289,00 €	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	346,80 €	418,80 €

152 MM VERLÄNGERUNG F. M12 BPRT	
Artikelnummer	48950100
GTIN	045242504459
UVP o. MwSt.	74,50 €
UVP inkl. MwSt.	89,40 €


C12 PN | M12™ AKKU-FAUSTNAGLER

- Kompakter und kraftvoller Faustnagler zum Einschlagen von Nägeln auf engstem Raum
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Extrem handlich: nur 165 mm Länge – kann auch dort eingesetzt werden, wo ein Hammer nicht nutzbar ist
- 100 Nägel (3,4 x 90 mm) pro Akkuladung
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	C12 PN-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	2700
Max. Nagellänge (mm)	90
Schlagenergie (EPTA) (J)	2,9
Gewicht mit Akku (kg)	1,6
Liefert in	–
Artikelnummer	4933427182
GTIN	4002395239238
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

C12 MT | M12™ AKKU-MULTITOOL

- Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf - optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation
- Auch mit Wettbewerbszubehör verwendbar
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Tauchsägeblatt, Schleifteller, Schleifpapier 60 / 80 / 120 / 240 K, Adapter und Innensechskantschlüssel



	C12 MT-0	C12 MT-202B
Akkukapazität (Ah)	–	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Oszillationswinkel links/rechts (°)	1,5	1,5
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,0
Liefert in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933427180	4933441710
GTIN	4002395239276	4002395002009
UVP o. MwSt.	99,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	238,80 €

32 MM TAUCHSÄGEBLATT FÜR HOLZ U. KUNSTSTOFF	
Artikelnummer	48900030
GTIN	045242349036
UVP o. MwSt.	11,50 €
UVP inkl. MwSt.	13,80 €


C12 RT | M12™ AKKU-ROTATIONSWERKZEUG

- Vielseitiges Rotationswerkzeug – ideal für Schneid- und Schleifarbeiten
- REDLINK™-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku und Motor
- Drehzahlelektronik von 5.000 bis 32.000 min⁻¹
- 0,8- bis 3,2- mm-Spannzangen-Aufnahme für alle gängigen Zubehöre auf dem Markt
- Spindel-Lock für schnellen Zubehörwechsel
- Ergonomisch und leicht
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: 3.2 mm Spannzange



	C12 RT-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000 - 32,000
Max. Spanndurchmesser (mm)	3,2
Gewicht mit Akku (kg)	0,6
Liefert in	–
Artikelnummer	4933427183
GTIN	4002395239030
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M12 BS | M12™ AKKU-BANDSÄGE

- Kompakte und leichte Akku-Bandsäge für Einhandbedienung und Überkopparbeiten. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer, Kunststoff und Aluminium
- Saubere, funken- und gratfreie Schnitte
- Neuartige Sicherheits-Sägebandabdeckung schützt den Anwender vor Kontakt mit dem Sägeband und erlaubt schnellen und werkzeuglosen Sägebandwechsel
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Sägeband



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Akkukapazität (Ah)	–	4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 85	0 - 85
Max. Schnittleistung (mm)	41 x 41	41 x 41
Schnittlänge (mm)	687,57	687,57
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,2
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
GTIN	4002395242092	4002395002344
UVP o. MwSt.	199,00 €	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	358,80 €

BANDSÄGEBAND SET 687,57 MM, 18 TPI	
Artikelnummer	48390572
GTIN	045242272341
UVP o. MwSt.	37,70 €
UVP inkl. MwSt.	45,24 €


M12 FCOT | M12 FUEL™ AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER

- Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 min⁻¹
- Optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
- Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe)
- Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberezement, Plastik und Keramik
- Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
- Einfach zu entfernerem Absaugschuh
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Spannung (V)	12	12
Akku	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–	1x 2,0 + 1x 4,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	20,000	20,000
Max. Trenntiefe (mm)	16,3	16,3
Scheibendurchmesser (mm)	76	76
Bohrungsdurchmesser (mm)	10	10
Gewicht mit Akku (kg)	–	1,1
Liefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933464618	4933464619
GTIN	4058546225636	4058546225643
UVP o. MwSt.	169,00 €	279,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	334,80 €

M12 BPS | M12™ AKKU-MINI-POLIERER

- 2-Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
- Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden
- Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Akkukapazität (Ah)	–	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 2800	0 - 2800
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 8300	0 - 8300
Scheibendurchmesser (mm)	76	76
Spindelgewinde	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.0
Delivered in	–	HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
GTIN	4002395006557	4002395006564
UVP o. MwSt.	179,00 €	279,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €	334,80 €

LAMMWOLLPOLIERERSCH.KLETT Ø - 80 MM	
Artikelnummer	4932430838
GTIN	4002395385003
UVP o. MwSt.	10,00 €
UVP inkl. MwSt.	12,00 €



M12 HV | M12™ AKKU-HAND-STAUBSAUGER

- Leistungsstarker Kompakt-Hand-Staubsauger
- Sichtfenster für einfache Überprüfung der Schmutzmenge im Auffangbehälter
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Unterschiedliche Anwendungsbereiche durch vielseitiges Zubehör
- Kompaktes Design für den Einsatz in beengten Stellen
- Verstärkter Schließmechanismus des Auffangbehälters schützt vor ungewolltem Verschütten
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: Filter, Verlängerungsrohr 0,4 m, Fugendüse und Grobschmutzdüse



	M12 HV-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Luftdurchsatz (l/min)	934
Luftströmungsgeschwindigkeit (m ³ /h)	56
Max. Unterdruck (mbar)	31,1
Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	0,6
Schlauchdurchmesser (mm)	22,5
Gewicht mit Akku (kg)	1,2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933448390
GTIN	4002395262908
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €

M12 GG | M12™ AKKU-FETTPRESSE

- 12-V-Motor mit 562 Bar max. Betriebsdruck
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge und 3,2 kg Gewicht
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- Lieferumfang: flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Akkukapazität (Ah)	–	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	80 min
Druck (bar)	562	562
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.2
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933440435	4933441675
GTIN	4002395000951	4002395001903
UVP o. MwSt.	139,00 €	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €	286,80 €

M12 PCG/310 | M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Druckkraft (N)	1780	1780
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange.	310 ml Kartuschenaufnahme, Druckstange.
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441783	4933441655
GTIN	4002395002269	4002395001866
UVP o. MwSt.	159,00 €	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	262,80 €

310 ML KARTUSCHENAUFNAHME	
Artikelnummer	48080900
GTIN	045242286355
UVP o. MwSt.	26,10 €
UVP inkl. MwSt.	31,32 €



M12 PCG/400 | M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Druckkraft (N)	1780	1780
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange.	400 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange.
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441780	4933441665
GTIN	4002395002276	4002395001880
UVP o. MwSt.	169,00 €	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	298,80 €

FOLIENBEUTELAUFNAHME 400 ML ALUMINIUM	
Artikelnummer	4932352844
GTIN	4002395375028
UVP o. MwSt.	26,80 €
UVP inkl. MwSt.	32,16 €



M12 PCG/600 | M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad
- Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Max. Druckkraft (N)	1780	1780
Geschwindigkeitseinstellungen	6	6
Standardausrüstung / Lieferumfang	600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange.	600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange.
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.9
Delivered in	–	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441786	4933441670
GTIN	4002395002283	4002395001897
UVP o. MwSt.	169,00 €	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	286,80 €

FOLIENBEUTELAUFNAHME 600 ML ALUMINIUM	
Artikelnummer	4932352845
GTIN	4002395375035
UVP o. MwSt.	29,90 €
UVP inkl. MwSt.	35,88 €



C12 PC | M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER

- Schneidet 12-mm-Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Wandabstand 40 mm
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Robuster rostfreier Schneidkopf
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: Schneidrad



	C12 PC-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Kupferrohre (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden (mm)	80
Länge (mm)	360
Gewicht mit Akku (kg)	1,5
Delivered in	–
Artikelnummer	4933411920
GTIN	4002395236374
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €

SCHNEIDRAD FÜR C12 PC

Artikelnummer	48380010
GTIN	045242159710
UVP o. MwSt.	13,50 €
UVP inkl. MwSt.	16,20 €



C12 PPC | M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER

- Schnittkraft von 175 kg/cm²
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Schneidet 50-mm-PEX- und PP-Rohre in 3 Sekunden
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Elektronik mit Gasbeschalter und Überlastschutz
- Sehr scharfes, rostfreies Schneidmesser für gratfreien Schnitt
- Über 200 Schnitte pro Akkuladung
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	C12 PPC-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Schnittleistung (mm)	50
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Gewicht mit Akku (kg)	1,9
Delivered in	–
Artikelnummer	4933416550
GTIN	4002395237203
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

M12 CC | M12™ AKKU-KABELSCHEIDER

- Professionelle Schnittkapazität von bis zu 32 mm Durchmesser
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Bis zu 60 Schnitte in 4x35-mm²-Kupferkabel pro Akkuladung
- Besonders kompakte Gehäuseform – kann leicht in Schalt- oder Sicherungsschränken eingesetzt werden
- Ausgezeichnete Schnittqualität für glatte, runde Schnitte – fertig zur Installation
- Automatische Entriegelung des Scherblattes
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 CC-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Fräsblatt (mm)	32
Schneidkraft (kN)	32
Geschwindigkeitseinstellungen	2
Gewicht mit Akku (kg)	3,0
Delivered in	–
Artikelnummer	4933431600
GTIN	4002395242832
UVP o. MwSt.	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €

C12 JSR | M12™ AKKU-/NETZ-RADIO

- Kompaktes und robustes Radio für den mobilen Einsatz
- Betrieb mit Milwaukee M12 REDLITHIUM-ION™ Akkus oder mit 230 V Wechsellspannung
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Geschütztes Fach für sichere Lagerung von MP3-Playern
- Digitaltuner für genaue Einstellung des Signals
- Mute-Funktionstaste
- Stecker-Netzteil und AUX-Anschlusskabel
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	C12 JSR-0
Gleichspannung (V)	12
Wechselspannung (V)	220-240
Akku	Li-Ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Abmessungen (mm)	267 x 102 x 178
Gewicht (kg)	1,8
Delivered in	–
Artikelnummer	4933416365
GTIN	4002395237098
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M12 JSSP | M12™ AKKU-LAUTSPRECHER

- Bluetooth® Baustellenlautsprecher
- Drahtlose Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m
- Lauter, klarer Sound in jeder Lautstärke
- Premium-Lautsprecher mit Bass-Port
- Wasser- und Staubgeschützt, ideal für den Baustelleneinsatz
- Robustes Design
- 2.1-USB-Ladeanschluss für mobile Endgeräte
- Bis zu 25 Std. Laufzeit mit einem M12™-4,0-Ah-Akku
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



	M12 JSSP-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Abmessungen (mm)	105,5 x 153
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	5
Gewicht (kg)	0,5
Delivered in	–
Artikelnummer	4933448380
GTIN	4002395262892
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER

- Robuster kabelloser Baustellenlautsprecher mit Bluetooth®
- Bluetooth® mit bis zu 30 m Reichweite
- Betrieb mit Milwaukee® M12™ und M18™ Akkus
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP 54 Schutzklasse
- Lauter, klarer Sound
- USB-Anschluss zum Laden mobiler Endgeräte
- Lautsprecher mit Bassreflexöffnung



	M12-18 JSSP-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Abmessungen (mm)	360 x 165 x 165
Lautsprecher - Ausgangsleistung (W)	40
Gewicht mit Akku (kg)	2,3
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459275
GTIN	4058546002411
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €

M12 FPP2A | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 FID - M12 FUEL™ 1/4" Hex Akku-Kompakt-Schlagschrauber

M12 FUEL



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Akkukapazität (Ah)	4.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min	90 Min
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459808	4933459810
GTIN	4058546029807	4058546029821
UVP o. MwSt.	389,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	466,80 €	502,80 €

M12 FPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 CH - M12 FUEL™ Akku-Bohrhammer

M12 FUEL



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Akkukapazität (Ah)	4.0	6.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min	90 Min
Geliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933459812	4933459813
GTIN	4058546029845	4058546029852
UVP o. MwSt.	449,00 €	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	538,80 €	598,80 €

M12 BPP2D | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
- C12 MT - M12™ Akku-Multitool



	M12 BPP2D-402B
Akkukapazität (Ah)	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Geliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441250
GTIN	4002395001316
UVP o. MwSt.	369,00 €
UVP inkl. MwSt.	442,80 €

M12 BPP3A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber
- M12 TLED - M12™ LED Akku-Handleuchte



	M12 BPP3A-202B
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Geliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441225
GTIN	4002395001262
UVP o. MwSt.	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €

M12 BPP2B | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ Akku-Schlagbohrschrauber
- M12 BID - M12™ sub compact impact driver



	M12 BPP2B-421C
Akkukapazität (Ah)	1 x 2.0 + 1 x 4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
GTIN	4002395004614
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €

M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
- C12 HZ - M12™ Akku-Säbelsäge



	M12 BPP2C-402B
Akkukapazität (Ah)	4.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	80 min
Geliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441230
GTIN	4002395001279
UVP o. MwSt.	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	430,80 €

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ Akku-Bohrschrauber
- M12 BID - M12™ 1/4" Hex Akku-Schlagschrauber
- C12 HZ - M12™ Akku-Säbelsäge
- M12 TLED - M12™ LED Akku-Handleuchte



	M12 BPP4A-202B
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Geliefert in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933441240
GTIN	4002395001293
UVP o. MwSt.	409,00 €
UVP inkl. MwSt.	490,80 €

TEST- UND MESSGERÄTE



M12 IC | M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- 270° drehbares Display
- 68,6 mm / 2,7" Farb-LCD-Display
- Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- 3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm.
- Aufsteckwerkzeuge (Haken, Spiegel und Magnet) im Lieferumfang enthalten



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Akkukapazität (Ah)	–	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Displaygröße (mm)	68	68
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9	9
Kamerakabellänge (mm)	914	914
Gewicht mit Akku (kg)	–	0,6
Liefert in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680
GTIN	4002395241774	4002395001910
UVP o. MwSt.	99,00 €	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €	310,80 €

M12 IC AV3 | M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

- Abnehmbarer Bildschirm mit eigenem Netzwerk und einer Reichweite von bis zu 10 m
- M12™ Akku-Inspektionskamera mit 4 x Zoom
- Optimiertes 85-mm-LCD-Display für ein scharfes Bild
- 12-mm-Kamerakopf mit einem digitalen Bildsensor mit einer 320x240-Pixel-Auflösung
- Wasserdichter Kamerakopf mit 4 LEDs für eine schattenfreie, homogene Beleuchtung
- Verstärktes Kabel und Aluminiumkamerakopf für maximale Lebensdauer
- Steuerbares Kabel als Zubehör erhältlich
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Lieferumfang: 8-GB-SD-Speicherkarte, Kamerakabel 2,7 m



	M12 IC AV3-201C
Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Displaygröße (mm)	85
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	12
Kabellänge (m)	2,7
Zoom	4x
Gewicht mit Akku (kg)	0,7
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451367
GTIN	4002395159994
UVP o. MwSt.	529,00 €
UVP inkl. MwSt.	634,80 €

2309-60 | INSPEKTIONSKAMERA

- Optimiertes 65,8 mm-LCD-Display für ein klares Bild
- 9-mm-Kamerakopf mit einem Bildsensor mit einer 320x240 Pixel-Auflösung
- Leichtes, handliches Design
- Anti-Glare Funktion für eine verbesserte Lesbarkeit des Displays
- Lieferumfang: 9 V Alkaline Batterie



	2309-60
Akku	2 x AA
Displaygröße (mm)	65,8
Auflösung Display (Pixel)	320 x 240
Kamerakopfdurchmesser (mm)	9
Kabellänge (m)	0,914
Gewicht mit Akku (kg)	0,5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451526
GTIN	4002395143535
UVP o. MwSt.	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €

2205-40 | ELEKTROTESTER

- Echteffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Berührungslose Erkennung von Spannung
- Messkategorie 1000 V CAT III, 600 V CAT IV für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- Optimierte für Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente, mit einfacher Wahl der Bedienfunktion – optimiert für Elektriker
- Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA Batterien



2205-40	
Gabelöffnung (mm)	16
Stromstärke Wechselstrom (A)	200
Wechselspannung (V)	1000
Gleichspannung (V)	1000
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Ja
Widerstand (kΩ)	40
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0.3
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416972
GTIN	4002395238026
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €



2217-40 | DIGITAL-MULTIMETER

- Echteffektivwertmessung TRMS
- Display mit einem hohen Schwarz-Weiß-Kontrast
- Messkategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
- Optimierte für Einhandbedienung
- Optimierte für Elektriker
- Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Vermeidung falscher Messwerte aufgrund von Streuspannungen
- Geeignet zur Messung von Stromstärke, Spannung, Widerstand
- Führungsschiene zum Anbringen von Zubehör
- Lieferumfang: Messspitzen, 2 AA Batterien und Thermoelement



2217-40	
Stromstärke Gleich-/Wechselstrom (A)	10
Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Ja
Widerstand (kΩ)	40,000
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Kapazität (µF)	1000
Kontakttemperatur (°C)	-40 - +538
Frequenz (Hz-kHz)	2,00 Hz - 50,00 kHz
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0.4
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933416976
GTIN	4002395238064
UVP o. MwSt.	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €



2212-20 | SPANNUNGSPRÜFER/DURCHGANGSTESTER

- Ermöglicht einfache Messungen
- Automatischer Wechsel zwischen Spannungstest und Durchgangsprüfung
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Doppel-LED und akustische Rückmeldung für schnelle und komfortable Testresultate
- Wechselbare Messspitzen
- Gehäuse mit Softgrip für hohen Anwenderkomfort
- Lieferumfang: Messspitzen, Gürtelclip, 2 AAA Batterien



2212-20	
Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Temperaturbereich (°C)	0 - 50
Sicherheitsbewertung	CAT IV 600 V
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.3
Delivered in	-
Artikelnummer	4933447776
GTIN	4002395006526
UVP o. MwSt.	59,00 €
UVP inkl. MwSt.	70,80 €



2235-40 | STROMMESSZANGE

- Zangenöffnung 25 mm
- Echteffektivwertmessung TRMS
- Extra helle LED für Messstellenbeleuchtung
- AA Batterien im Lieferumfang



2235-40	
Spannweite (mm)	25
AC Amps [A]	400
Gleich- / Wechselspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Nein
Widerstand (kΩ)	0.4
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0.3
Delivered in	-
Artikelnummer	4933427315
GTIN	4002395240135
UVP o. MwSt.	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €



2216-40 | DIGITAL-MULTIMETER

- Echteffektivwertmessung TRMS
- Messkategorie 600 V CAT III für erhöhte Sicherheit
- Gehäuse mit Softgrip für höheren Anwenderkomfort
- Ideal für Einhandbedienung
- Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- An die Bedürfnisse von Elektrikern angepasst
- Lieferumfang: Messspitzen und 2 AA Batterien



2216-40	
Stromstärke Gleich-/Wechselstrom (A)	10
Wechselspannung (V)	6,00 mV - 600
Gleichspannung (V)	600
Messung mit niedriger Eingangsimpedanz	Nein
Widerstand (kΩ)	40,000
Akustische Durchgangsprüfung	Ja
Frequenz (Hz-kHz)	10 kHz - 50 kHz
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0.4
Delivered in	-
Artikelnummer	4933427309
GTIN	4002395240128
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €



2267-40 | INFRAROT-THERMOMETER

- 10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck
- Temperaturmessbereich von -30 °C bis 400 °C
- LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit
- Anwenderfreundliche Bedienelemente mit einfacher Wahl der Bedienfunktion
- Robustes Design



2267-40	
Temperaturbereich (°C)	-30° bis 400°
Grundgenauigkeit (%)	± 2
Wiederholgenauigkeit (%)	± 0.08
Emissionsgradeinstellung	0.95
Akku	2 x AA
Gewicht mit Akku (kg)	0.3
Delivered in	-
Artikelnummer	4933451906
GTIN	4002395282159
UVP o. MwSt.	109,00 €
UVP inkl. MwSt.	130,80 €



2200-40 | BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER

- Erkennung von 50 bis 1000 V Wechselspannung
- Messkategorie 1000 V CAT IV geprüft – gewährleistet größtmögliche Sicherheit des Anwenders
- Messspitze zur Steckdosenüberprüfung
- Grünes Licht zeigt Betrieb an
- Spannungsanzeige durch Tonsignal
- Spannungsanzeige durch aufleuchtendes rotes Licht
- An-/Aus-Knopf
- Gürtelclip



	2200-40
Wechselspannung (V)	50 - 1000
Sicherheitsbewertung	1000 V CAT IV
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.4
Delivered in	–
Artikelnummer	4932352561
GTIN	4002395372195
UVP o. MwSt.	19,00 €
UVP inkl. MwSt.	22,80 €



LDM 30 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Messwerte
- Sehr schlankes Gehäuse mit Gürtelclip für einen einfachen Transport
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Lieferumfang: Gürtelclip



	LDM 30
Max. Messbereich (m)	30
Genauigkeit (mm)	± 2
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	101 x 38 x 28
Bereich (m)	0.15 - 30
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Pythagoras Funktion	Nein
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Delivered in	Blister
Artikelnummer	4933459276
GTIN	4058546002428
UVP o. MwSt.	59,00 €
UVP inkl. MwSt.	70,80 €



LDM 45 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Schmales Gehäuse und Transporttasche für sichere Aufbewahrung



	LDM 45
Max. Messbereich (m)	45
Genauigkeit (mm)	± 1,5
Display	LCD
Displaygröße (mm)	31,5 x 40
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	105 x 48 x 24
Bereich (m)	0.15 - 45
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.11
Selbstnivellierung	Nein
Pythagoras Funktion	Nein
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459277
GTIN	4058546002435
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €



LDM 50 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische Einhandbedienung
- Sehr schlankes Gehäusedesign mit Gürtelclip für einfachen Transport
- Indirekte Oberflächenvermessung und Messen von Länge/Fläche/Volumen
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ausklappbarer Anschlag
- 20 Speicherplätze
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Metrische Maßeinheiten
- Robuste Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Gürtelclip und 2 AAA Batterien



	LDM 50
Max. Messbereich (m)	50
Genauigkeit (mm)	± 1.5
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	119 x 40 x 32
Bereich (m)	0.05 - 50
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Pythagoras Funktion	2-punkt, 3-punkt, partielle Höhenmessung
Neigungssensor	Nein
Höhenverfolgung	Nein
Delivered in	–
Artikelnummer	4933447700
GTIN	4002395006540
UVP o. MwSt.	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €



LDM 100 | LASER-ENTFERNUNGSMESSER

- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
- Ermöglicht dem Nutzer das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- Der integrierte digitale Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt, und erhöht so die Genauigkeit
- Noch einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung dank dem integrierten Neigungssensor
- Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit 50 mm Bildschirmdiagonale und Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten 3 Messungen, die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung

	LDM 100
Max. Messbereich (m)	100
Genauigkeit (mm)	± 1,5
Display	LCD
Displaygröße (mm)	31,5 x 40
Laser-Klassifizierung	Klasse 2
Abmessungen (mm)	113 x 48 x 31
Bereich (m)	0.15 - 100
Akku	2 x AAA
Gewicht mit Akku (kg)	0.14
Selbstnivellierung	Ja
Pythagoras Funktion	Ja
Neigungssensor	ja
Höhenverfolgung	ja
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459278
GTIN	4058546002442
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €



Praktische und intuitive Einhandbedienung



Integrierter Neigungssensor



Ausklappbarer Anschlag für eng begrenzte und schwer erreichbare Stellen und Ecken mit automatischer Erkennung



ARBEITSKLEIDUNG



M12 HJP | M12™ AKKU-THERMO-STEPPJACKE

- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken und Schulter werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
- Drei Heizstufen für individuelle Wohlfühltemperatur
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem 2,0-Ah-Akku
- Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als äußere als auch als Zwischenschicht getragen werden
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird
- Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	–	–	–	–	–
Gewicht mit Akku (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Artikelnummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
GTIN	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137
UVP o. MwSt.	159,00 €	159,00 €	159,00 €	159,00 €	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	190,80 €	190,80 €	190,80 €	190,80 €



M12 HJP LADIES | M12™ AKKU-THERMO-STEPPJACKE DAMEN SCHWARZ

- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken und Schulter werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
- Drei Heizstufen für individuelle Wohlfühltemperatur
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem 2,0-Ah-Akku
- Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als äußere als auch als Zwischenschicht getragen werden
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird
- Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	–	–	–	–	–
Gewicht mit Akku (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Artikelnummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
GTIN	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895
UVP o. MwSt.	159,00 €	159,00 €	159,00 €	159,00 €	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	190,80 €	190,80 €	190,80 €	190,80 €



M12 HBWP | M12™ AKKU-THERMO-WESTE SCHWARZ

- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust und Rücken werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
- Drei Heizstufen, einfach per Knopfdruck einstellbar
- M12™ REDLITHIUM-ION™ für bis zu 6 Stunden Laufzeit
- Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als äußere als auch als Mittelschicht getragen werden
- Die Akku-Thermo-Westen sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird
- Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	–	–	–	–	–
Gewicht mit Akku (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Artikelnummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
GTIN	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199
UVP o. MwSt.	139,00 €	139,00 €	139,00 €	139,00 €	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €	166,80 €	166,80 €	166,80 €	166,80 €



M12 HBWP LADIES | M12™ AKKU-THERMO-WESTE DAMEN

- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust und Rücken werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
- Drei Heizstufen, einfach per Knopfdruck einstellbar
- M12™ REDLITHIUM-ION™ für bis zu 6 Stunden Laufzeit
- Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als Äußere als auch als Mittelschicht getragen werden
- Die Akku-Thermo-Westen sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird
- Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	-	-	-	-
Gewicht mit Akku (kg)	0,6	0,6	0,7	0,7
Artikelnummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
GTIN	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517
UVP o. MwSt.	139,00 €	139,00 €	139,00 €	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €	166,80 €	166,80 €	166,80 €



M12 HJ CAMO5 | M12™ AKKU-THERMO-JACKE CAMOUFLAGE

- Komplett neues Design
- QUIETSHHELL-Polyester reduziert Bewegengeräusche
- Fünf Heizzonen - im Brust- und Rückenbereich sowie in den Seitentaschen
- M12™ REDLITHIUM-ION™ für bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Drei Heizstufen für individuelle Wohlfühltemperatur
- FREEFLEX™-Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Neues und verbessertes Design für effektive Wärmespeicherung
- USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku (kg)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
Artikelnummer	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
GTIN	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833
UVP o. MwSt.	199,00 €	199,00 €	199,00 €	199,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	238,80 €	238,80 €	238,80 €	238,80 €



M12 HJ GREY4 | M12™ AKKU-THERMO-JACKE GRAU

- Fünf Heizzonen - im Brust- und Rückenbereich sowie in den Seitentaschen
- M12™ REDLITHIUM-ION™ für bis zu 8 Stunden Laufzeit
- Drei Heizstufen für optimale Temperatur
- ToughShell™-Polyester für höchste Strapazierfähigkeit
- FREEFLEX™-Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Neues und verbessertes Design für effektive Wärmespeicherung
- USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku (kg)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Artikelnummer	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
GTIN	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772
UVP o. MwSt.	169,00 €	169,00 €	169,00 €	169,00 €	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	202,80 €	202,80 €	202,80 €	202,80 €



M12 HJ BL4 | M12™ AKKU-THERMO-JACKE SCHWARZ

- 5 Heizzonen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einer M12 REDLITHIUM-ION™-Akkuladung (2,0 Ah)
- Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen - hoch, mittel, niedrig
- ToughShell™-Polyester für höchste Strapazierfähigkeit
- FREEFLEX™-Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Neues und verbessertes Design für effektive Wärmespeicherung
- USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Mit 3 Taschen (2 Seitentaschen, 1 Brusttasche)
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku (kg)	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Artikelnummer	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
GTIN	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710
UVP o. MwSt.	169,00 €	169,00 €	169,00 €	169,00 €	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	202,80 €	202,80 €	202,80 €	202,80 €



M12 HJ LADIES2 | M12™ AKKU-THERMO-JACKE DAMEN SCHWARZ

- 4 Heizzonen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einer M12 REDLITHIUM-ION™-Akkuladung (2,0 Ah)
- Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen - Hoch, mittel, niedrig
- Hochwertige Verarbeitung, wind- und wasserbeständig und dabei angenehm zu tragen
- Damen-Schnitt, hält die Heizzonen näher am Körper für effektivere Heizleistung
- USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeräten
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku (kg)	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
Artikelnummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
GTIN	40585462227845	40585462227852	40585462227869	40585462227876	40585462227883
UVP o. MwSt.	159,00 €	159,00 €	159,00 €	159,00 €	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	190,80 €	190,80 €	190,80 €	190,80 €



M12 HH GREY3 | M12™ AKKU-THERMO-KAPUZENPULLOVER GRAU

- Obermaterial aus bequemer Baumwolle, ideal für die Verwendung unter der Arbeitsbekleidung
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einer M12 REDLITHIUM-ION™-Akkuladung (2,0 Ah)
- Drei Heizzonen - im Brust- und Rückenbereich
- Die Hoodies sind leicht und angenehm zu tragen, z.B. unter der regulären Arbeitsbekleidung und dem Schutzhelm
- Integrierte Handytasche
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm
- Integrierte Handytasche
- Waschmaschinen- und Trocknergeeignet

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	-	-	-	-	-
Gewicht mit Akku (kg)	1,1	1,1	1,3	1,4	1,5
Artikelnummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
GTIN	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014
UVP o. MwSt.	109,00 €	109,00 €	109,00 €	109,00 €	109,00 €
UVP inkl. MwSt.	130,80 €	130,80 €	130,80 €	130,80 €	130,80 €



M12 HH BL3 | M12™ AKKU-THERMO-KAPUZENPULLOVER SCHWARZ



- Obermaterial aus bequemer Baumwolle, ideal für die Verwendung unter der Arbeitsbekleidung
- Je nach Jahreszeit als Außen- oder Mittelschicht nutzbar
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einer M12 REDLITHIUM-ION™ Akkuladung (2,0 Ah)
- Drei Heizzonen – im Brust- und Rückenbereich
- Drei Heizstufen für persönliche Wohlfühltemperatur
- Seitliche Akku-Halterung
- Die Hoodies sind leicht und angenehm zu tragen, z. B. unter der regulären Arbeitsbekleidung und dem Schutzhelm
- Integrierte Handytasche
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	0	0	0	0
Ladegerät (Ladezeit)	–	–	–	–	–
Gewicht mit Akku (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Artikelnummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
GTIN	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956
UVP o. MwSt.	109,00 €	109,00 €	109,00 €	109,00 €	109,00 €
UVP inkl. MwSt.	130,80 €	130,80 €	130,80 €	130,80 €	130,80 €

WGT-R | GRIDIRON™ ARBEITSHOSEN



- GRIDIRON™-Arbeitshosen für härteste Beanspruchung
- Free Flex™-Stretch für mehr Bewegungsfreiheit
- Hose mit verstärkten, besonders strapazierfähigen Zonen, anlaufbeständigem Metall-Reißverschluss und starker Metallschnalle
- Bei jedem Wetter geeignet
- Brusttasche für die am häufigsten gebrauchten Gegenstände
- 2 x Vordertasche, 2 x Hintertasche, 3 x Seitentasche
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- 100% Polyester



	WGT-RS	WGT-RM	WGT-RL	WGT-RXL	WGT-R2XL
Gewicht (kg)	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Artikelnummer	4933464386	4933464387	4933464388	4933464389	4933464390
GTIN	4058546223311	4058546223328	4058546223335	4058546223342	4058546223359
UVP o. MwSt.	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	178,80 €	178,80 €	178,80 €	178,80 €

WWLSG | FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU LANGÄRMLIG



- COOLCORE®-Technologie transportiert den Schweiß vom Körper weg, sodass Sie beim Arbeiten kühl bleiben
- Schnell trocknende Netzstoffeinsätze unter den Armen und am Rücken sorgen für zusätzliche Lüftung
- UV-Schutz schützt die Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer
- Nahtlose Schultern verhindern Irritation durch Gurte und Riemen



	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Artikelnummer	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
GTIN	4058546220532	4058546221393	4058546221409	4058546221416	4058546221423
UVP o. MwSt.	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
UVP inkl. MwSt.	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €

WWLSY | FUNKTIONS-T-SHIRT NEON LANGÄRMLIG



- COOLCORE®-Technologie transportiert den Schweiß vom Körper weg, sodass Sie beim Arbeiten kühl bleiben
- Schnell trocknende Netzstoffeinsätze unter den Armen und am Rücken sorgen für zusätzliche Lüftung
- Chemiefreie Feuchtigkeitsregulierung lässt das T-Shirt schneller trocknen und vermindert die Abnutzung
- UV-Schutz schützt die Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer
- Nahtlose Schultern verhindern Irritation durch Gurte und Riemen
- 100% Polyester



	WWLSY (S)	WWLSY (M)	WWLSY (L)	WWLSY (XL)	WWLSY (XXL)
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Artikelnummer	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
GTIN	4058546220549	4058546221430	4058546221447	4058546221454	4058546221461
UVP o. MwSt.	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
UVP inkl. MwSt.	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €

WWSSG | FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU KURZÄRMLIG



- COOLCORE®-Technologie transportiert den Schweiß vom Körper weg, sodass Sie beim Arbeiten kühl bleiben
- Schnell trocknende Netzstoffeinsätze unter den Armen und am Rücken sorgen für zusätzliche Lüftung
- Chemiefreie Feuchtigkeitsregulierung lässt das T-Shirt schneller trocknen und vermindert die Abnutzung
- UV-Schutz schützt die Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer
- Nahtlose Schultern verhindern Irritation durch Gurte und Riemen
- 100 % Polyester



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Artikelnummer	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
GTIN	4058546220556	4058546221478	4058546221485	4058546221492	4058546221508
UVP o. MwSt.	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
UVP inkl. MwSt.	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €

WWSSY | FUNKTIONS-T-SHIRT NEON KURZÄRMLIG



- COOLCORE®-Technologie transportiert den Schweiß vom Körper weg, sodass Sie beim Arbeiten kühl bleiben
- Schnell trocknende Netzstoffeinsätze unter den Armen und am Rücken sorgen für zusätzliche Lüftung
- Chemiefreie Feuchtigkeitsregulierung lässt das T-Shirt schneller trocknen und vermindert die Abnutzung
- UV-Schutz schützt die Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen
- Robustes Material für eine lange Lebensdauer
- Nahtlose Schultern verhindern Irritation durch Gurte und Riemen
- 100% Polyester



	WWSSY (S)	WWSSY (M)	WWSSY (L)	WWSSY (XL)	WWSSY (XXL)
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Artikelnummer	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209
GTIN	4058546220563	4058546221515	4058546221522	4058546221539	4058546221546
UVP o. MwSt.	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
UVP inkl. MwSt.	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €	58,80 €

WGJHBL | GRIDIRON™ KAPUZENJACKE

- Gridiron™ ripstop hat eine bis zu 3 x längere Lebensdauer als herkömmlicher 340g Baumwollstoff für härteste Arbeitsbedingungen
- FREEFLEX™-Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- Wind- und wasserabweisend, Jacke wird nicht durchnässt und hält warm
- Hochwertige Isolation
- Genietete und verstärkte Taschenkanten sowie anlaufresistenter Metallreißverschluss
- Keine Sichtbeschränkung dank angepasster Kapuze
- Isolationshilfen schließen kalte Luft aus
- 4 Taschen: 2 Außentaschen, 1 Ärmeltasche und eine Innentasche

	WGJHBL (S)	WGJHBL (M)	WGJHBL (L)	WGJHBL (XL)	WGJHBL (XXL)
Gewicht (kg)	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Artikelnummer	4933459435	4933459436	4933459437	4933459438	4933459439
GTIN	4058546010966	4058546010973	4058546010980	4058546010997	4058546011000
UVP o. MwSt.	129,00 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €	154,80 €	154,80 €	154,80 €	154,80 €



GRIDIRON™
RIPSTOP POLYESTER

WGJCBL | GRIDIRON™ HANDWERKERJACKE

- Entwickelt für den harten Baustelleneinsatz
- Gridiron™ ripstop hat eine bis zu 3 x längere Lebensdauer als herkömmlicher 340g Baumwollstoff für härteste Arbeitsbedingungen
- FREEFLEX™-Mobilität für maximale Bewegungsfreiheit
- Wind- und wasserabweisend, Jacke wird nicht durchnässt und hält warm
- Hochwertige Isolation
- Genietete und verstärkte Taschenkanten sowie anlaufresistenter Metallreißverschluss
- Doppelmanschette mit innen liegendem Rippenstrick
- 4 Außentaschen, 1 Stifftasche und Innentasche

	WGJCBL (S)	WGJCBL (M)	WGJCBL (L)	WGJCBL (XL)	WGJCBL (2XL)
Gewicht (kg)		1.2	1.2	1.2	1.3
Artikelnummer		4933459700	4933459701	4933459702	4933459703
GTIN		4058546028725	4058546028732	4058546028749	4058546028756
UVP o. MwSt.		129,00 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €
UVP inkl. MwSt.		154,80 €	154,80 €	154,80 €	154,80 €



GRIDIRON™
RIPSTOP POLYESTER

ARBEITSHANDSCHUHE

	Größe	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Handschuhe fingerlos	M	48229741	045242508730	18,50 €	22,20 €	
	L	48229742	045242508747	18,50 €	22,20 €	
	XL	48229743	045242508754	18,50 €	22,20 €	
	XXL	48229744	045242508761	18,50 €	22,20 €	
FREE-FLEX Arbeitshandschuhe	M	48229711	045242508693	14,90 €	17,88 €	
	L	48229712	045242508709	14,90 €	17,88 €	
	XL	48229713	045242508716	14,90 €	17,88 €	
Arbeitshandschuhe Demolition	M	48229731	045242479436	19,90 €	23,88 €	
	L	48229732	045242479443	19,90 €	23,88 €	
	XL	48229733	045242479450	19,90 €	23,88 €	
	XXL	48229734	045242479467	19,90 €	23,88 €	

AUSRÜSTUNG

		Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Elektriker Werkzeugtasche	◦ Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.	48228112	045242509157	44,90 €	53,88 €	
	◦ Solider Boden für sicheren Stand, auch wenn die Tasche gefüllt ist.					
	◦ Integrierte Gürtelschlaufen ermöglichen das Tragen mit einem Werkzeuggürtel.					
Werkzeuggürtel für Elektriker	◦ Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.	48228110	045242333936	-	--	
	◦ Gepolsterter, atmungsaktiver Gürtel für hohen Anwenderkomfort.					
	◦ Metallösen zur Befestigung eines Tragegeschirrs.					
Werkzeuggürtel	◦ Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.	48228120	045242333974	99,00 €	118,80 €	
	◦ Gepolsterter 4-Punkt-Gurt verteilt die Gewichtsbelastung für höheren Anwenderkomfort.					
	◦ Gepolsterter, atmungsaktiver Gürtel für hohen Anwenderkomfort.					
Jobsite Rucksack	◦ Robuster Kunststoffboden für sicheren Stand und zum Schutz vor Schmutz und Nässe.	48228200	045242333943	89,90 €	107,88 €	
	◦ Vertikaler Innenteiler mit Einsteckfächern zum übersichtlichen Verstauen von Werkzeugen.					
	◦ Laptop-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Laptops oder Tablets.					
Handwerker Rucksack	◦ Hochwertige Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.	4932464252	4058546221973	74,50 €	89,40 €	
	◦ Laptop-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Laptops oder Tablets.					
	◦ 18 Einsteckfächer für eine Vielzahl von Verstaumöglichkeiten.					
Kompakt-Rucksack	◦ Verstärkter Boden schützt den Inhalt.	4932464834	4058546227791	109,90 €	131,88 €	
	◦ Gepolsterte und atmungsaktive Schultergurte für hohen Anwenderkomfort.					
	◦ 22 Taschen inklusive gepolsterte Elektroniktasche für optimale Organisation.					
Ultimate Jobsite Rucksack	◦ Robuster Kunststoffboden für sicheren Stand und zum Schutz vor Schmutz und Nässe.	4932464833	4058546227784	119,90 €	143,88 €	
	◦ Gepolsterte, atmungsaktive Schultergurte für hohen Anwenderkomfort.					
	◦ 48 Taschen einschließlich 2 Hardcasetaschen, ideal zur sicheren Aufbewahrung von Elektronik.					

PACKOUT™



VIELSEITIG & EXTREM ROBUST

DAS MODULARE MILWAUKEE®
PACKOUT™ AUFBEWAHRUNGSSYSTEM
BIETET VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN
WERKZEUG ZU TRANSPORTIEREN, ZU
ORGANISIEREN UND AUFZUBEWAHREN.
DAS SYSTEM UMFASST VERSCHIEDENE
KOFFER, ORGANIZER UND TASCHEN.

PACKOUT™ MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

BAUEN SIE IHR SYSTEM!



NEU

NEU

NEU

NEU

NEU



NEU

NEU

PACKOUT™ TROLLEY KOFFER

- Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung.
- Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- 113 kg Nutzlast.
- Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange in Industriequalität.
- Robuste, Ø 228 mm große Schwerlasträder.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Metallstreben verstärken die Kofferecken.
- Verschlüsse mit Metallschließen.
- Inklusive Werkzeugtrage.
- Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™.



PACKOUT™ Trolley Koffer

Abmessungen (mm)	560 x 410 x 480
Artikelnummer	4932464078
GTIN	4058546220235
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

PACKOUT ADAPTER HD BOX

Artikelnummer	4932464081
GTIN	4058546220266
UVP o. MwSt.	24,90 €
UVP inkl. MwSt.	29,88 €



PACKOUT™ KOFFER

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Metallstreben verstärken die Kofferecken.
- Verschlüsse mit Metallschließen.
- Inklusive zusätzlicher Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen.
- Einbaumöglichkeit für den ONE KEY™ TICK™.
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel zum leichteren Transport (nur beim großen Koffer)



PACKOUT™ Koffer groß PACKOUT™ Koffer

Abmessungen (mm)	560 x 410 x 290	560 x 410 x 170
Artikelnummer	4932464079	4932464080
GTIN	4058546220242	4058546220259
UVP o. MwSt.	89,00 €	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €	82,80 €

PACKOUT™ ORGANISER

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- 10 herausnehmbare, stapelbare Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand.



PACKOUT™ Organiser

Abmessungen (mm)	500 x 380 x 120
Artikelnummer	4932464082
GTIN	4058546220273
UVP o. MwSt.	44,90 €
UVP inkl. MwSt.	53,88 €

PACKOUT™ COMPACT-ORGANISER

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- 5 herausnehmbare, stapelbare Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.
- Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand.



PACKOUT™ Compact-Organiser

Abmessungen (mm)	250 x 380 x 120
Artikelnummer	4932464083
GTIN	4058546220280
UVP o. MwSt.	24,90 €
UVP inkl. MwSt.	29,88 €

PACKOUT™ ORGANISER SLIM

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- Beinhaltet 2 große und 8 kleine Sortierboxen.
- Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.


NEU ab April
PACKOUT™ Schmalen Organisier

Abmessungen (mm)	500 x 380 x 65
Artikelnummer	4932471064
GTIN	4058546286927
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €

PACKOUT™ ORGANISER SLIM COMPACT

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz.
- Beinhaltet 1 große und 4 kleine Sortierboxen.
- Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand.
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz.


NEU ab April
PACKOUT™ Schmalen Compact-Or-ganisier

Abmessungen (mm)	250 x 380 x 65
Artikelnummer	4932471065
GTIN	4058546286934
UVP o. MwSt.	22,90 €
UVP inkl. MwSt.	27,48 €

PACKOUT™ WERKZEUGTASCHE

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- Robuster Kunststoffboden.
- Metallbeschläge.
- Hochwertiger, ummantelter Tragegriff.


NEU ab April

	25 cm PACKOUT™ Werkzeugtasche	40 cm PACKOUT™ Werkzeugtasche	50 cm PACKOUT™ Werkzeugtasche
Abmessungen (mm)	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Anzahl Fächer	28	31	32
Artikelnummer	4932464084	4932464085	4932464086
GTIN	4058546220297	4058546220303	4058546220310
UVP o. MwSt.	59,90 €	89,90 €	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €	107,88 €	119,88 €

PACKOUT™ ARBEITSTASCHE

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz.
- Gepolsterter Schultergurt, Tragegriff oben und seitlich für flexible Tragemöglichkeiten.


NEU ab April

	38 cm PACKOUT™ Arbeit-stasche	50 cm PACKOUT™ Arbeit-stasche
Abmessungen (mm)	395 x 295 x 341	530 x 310 x 350
Artikelnummer	4932471066	4932471067
GTIN	4058546286941	4058546286958
UVP o. MwSt.	69,90 €	79,90 €
UVP inkl. MwSt.	83,88 €	95,88 €

PACKOUT™ TECHNIKER TASCH

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz.
- 58 Taschen. Gepolsterte Elektroniktasche.
- Sichere Aufbewahrung von Laptops oder Tablets.


NEU ab April
38 cm PACKOUT™ Technikertasche

Artikelnummer	4932471130
GTIN	4058546287580
UVP o. MwSt.	119,90 €
UVP inkl. MwSt.	143,88 €

PACKOUT™ RUCKSACK

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Robuste Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon.
- 48 Taschen. Gepolsterte Elektroniktasche.
- Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz.
- Gut gepolstert, verstellbarer Brustgurt und Trolleyschleife auf der Rückseite.


NEU ab April
PACKOUT™ Rucksack

Artikelnummer	4932471131
GTIN	4058546287597
UVP o. MwSt.	119,90 €
UVP inkl. MwSt.	143,88 €

PACKOUT™ KÜHLTASCHE

- Aus dem modularen Aufbewahrungssystem PACKOUT™.
- Stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz.
- Isolierung hält den Inhalt bis zu 24 Stunden kühl.
- Auslaufsichere Isolierung.
- Schultergurt für leichten Transport.


NEU ab April
PACKOUT™ Kühltasche

Artikelnummer	4932471132
GTIN	4058546287603
UVP o. MwSt.	64,90 €
UVP inkl. MwSt.	77,88 €

GARTENGERÄTE



M18

#MILWAUKEETOOL f @ WWW.MILWAUKEETOOL.DE

M18 FCHS M18 FUEL™ KETTENSÄGE

M18 FUEL

- Mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen
- Durch die Fuel™-Technologie kann die Geschwindigkeit der Säge bei anspruchsvollsten Anwendungen aufrechterhalten werden und das Gerät kommt nicht ins Stocken
- Neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten als beim Vorgängermodell
- Die neue REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der neue REDLITHIUM-ION™-High Output™-12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms - hierdurch wird im Vergleich zur vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie eine deutlich längere Laufzeit erreicht (Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Weichholz mit einer Akku-Ladung (12 Ah)
- Extrem robustes Metallgetriebe
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler erlauben dem Nutzer die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
- Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen, und einfache Füllstandskontrolle
- Wird geliefert mit 80 ml Öl, Schwert und Schwertschutz



RED LITHIUM-ION™
HO
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Akkukapazität (Ah)	–	12,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	130 min
Schwertlänge (cm)	40	40
Kettengeschwindigkeit (m/s)	12,4	12,4
Gewicht mit Akku (kg)	–	6,4
Lieferiert in	–	–
Artikelnummer	4933464723	4933464223
GTIN	4058546226688	4058546221683
UVP o. MwSt.	399,00 €	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €	778,80 €

SÄGEKETTE 3/8" 40 CM FÜR M18 FCHS

Artikelnummer	4932464873
GTIN	4058546228187
UVP o. MwSt.	29,90 €
UVP inkl. MwSt.	35,88 €



Feinfühliges Geschwindigkeitsregler



Metallischer Krallenanschlag



Verlustfreier Öltank

M18 FBL | M18 FUEL™ AKKU-GEBLÄSE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Bis zu 12,74 m³/min Luftvolumenstrom bei 193 km/h
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm


M18 FUEL

M18 FBL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Luftvolumen Stufe 1	8,75
Luftvolumen Stufe 2	12,7
Luftgeschwindigkeit 1. Stufe (km/h)	133
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe (km/h)	193
Lüftergeschwindigkeit (min⁻¹)	14.000
Gewicht mit Akku (kg)	4,4
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459825
GTIN	4058546029975
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

M18 CLT | M18 FUEL™ AKKU-RASENTRIMMER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Volle Leistung in unter 1Sek.
- Genug Leistung auch für Wildwuchs und Unkraut
- Bis zu 1 Stunde Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung mit variabler Geschwindigkeit für volle Kontrolle
- 135°-Schutzhaube
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm


M18 FUEL

M18 CLT-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Schneidfaden - Dicke (mm)	2,4
Schnittbreite (cm)	38,6
Gewicht mit Akku (kg)	5,6
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459345
GTIN	4058546010065
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €

SCHNEIDFADEN 45 M, FADENSTÄRKE 2,0 MM

Artikelnummer	49162712
GTIN	045242493906
UVP o. MwSt.	24,90 €
UVP inkl. MwSt.	29,88 €


M18 CHT | M18 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für eine längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Für bis zu 20 mm dicke Zweige und Äste
- 600-mm-Messer für einen schnellen Arbeitsfortschritt
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™-9,0-Ah-Akku
- Bis zu 30 % schneller im Vergleich zu herkömmlichen Heckenschere
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm


M18 FUEL

M18 CHT-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹)	3400
Schnittlänge (mm)	610
Messerabstand (mm)	20
Max. Schnittkapazität (mm)	20
Zahn-Winkelschliff (°)	< 30
Gewicht mit Akku (kg)	5,0
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459346
GTIN	4058546010072
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €

M18 FUEL FLEXIBLES OUTDOOR-SYSTEM
SCHRITT 1
DIE BASEINHEIT

M18 FOPH-0

M18 FUEL™
BASEINHEIT
4933464954
UVP o. MwSt. 189,00 €
UVP inkl. MwSt. 226,80 €

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für härteste Anwendungen
- REDLINK PLUS™ Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Vollgas in unter 1 Sekunde
- Mit allem Milwaukee®-Einsatzwerkzeugen für den Gartenbereich kompatibel
- 2-Gänge mit feingehligem Geschwindigkeitsauslöser
- Einstellbarer Hilfsgriff, Riemen und Tragring erleichtern die Einstellung des Werkzeugs für optimalen Benutzerkomfort und Kontrolle
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

SCHRITT 2
WÄHLE DEN PASSENDEN AUFSATZ


M18 FOPH-LTA
M18™ RASEN-TRIMMER-
AUFSATZ
4932464955
UVP o. MwSt. 109,00 €
UVP inkl. MwSt. 130,80 €



M18 FOPH-CSA
M18™ HOCHENT-ASTER-
AUFSATZ
4932464957
UVP o. MwSt. 159,00 €
UVP inkl. MwSt. 190,80 €



M18 FOPH-EA
M18™ KANTEN-
SCHNEIDER-AUFSATZ
4932464958
UVP o. MwSt. 119,00 €
UVP inkl. MwSt. 142,80 €



M18 FOPH-HTA
M18™ HECKEN-SCHEREN-
AUFSATZ
4932464959
UVP o. MwSt. 159,00 €
UVP inkl. MwSt. 190,80 €



M18 FOPH-EXA
M18™ VERLÄNGE-
RUNGS-AUFSATZ
4932464960
UVP o. MwSt. 59,00 €
UVP inkl. MwSt. 70,80 €

AUCH ALS SET ERHÄLTICH


M18 FOPHLTKIT-0
M18 FUEL™ BASEINHEIT MIT
RASENTRIMMER-AUFSATZ
4933464956
UVP o. MwSt. 279,00 €
UVP inkl. MwSt. 334,80 €

FORCE LOGIC™



M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHES AKKU-PRESSWERK-



- FORCE LOGIC™ hydraulisches 109 kN-Akku-Presswerkzeug
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Extraleichte Bauform mit ergonomischen Griffdesign
- 42 mm Öffnung und ein um 350° rotierbarer Kopf für einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausrichtungsmarkierungen unterstützen die Genauigkeit bei der Platzierung
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) – elektronische Presskraftüberwachung für konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Für Kabelschuhe und Verbinder bis zu 400 mm² in Kupfer und 300 mm² in Aluminium
- Universalaufnahme für alle gängigen U-Pressensätze
- Das Gerät zeichnet jede Verpressung auf und speichert diese für professionelle Auswertungen über die ONE-KEY™-App
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Abgedichtete Elektronik für eine lange Lebensdauer
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen



M18 HCCT109/42-522C	
Akkukapazität (Ah)	1 x 5.0 + 1 x 2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Presskraft (kN)	109
Pressbereich (mm²)	16 - 400
Spannweite rund (mm)	42
Gewicht mit Akku (kg)	5.6
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459273
GTIN	4058546002398
UVP o. MwSt.	3099,00 €
UVP inkl. MwSt.	3718,80 €

KASSETTE FÜR PRESSEINSÄTZE FÜR 12T	
Artikelnummer	4932464211
GTIN	4058546221560
UVP o. MwSt.	17,50 €
UVP inkl. MwSt.	21,00 €



M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG



- FORCE LOGIC™ hydraulisches 53-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
- In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Innovative Pressbacken halten den Kabelschuh für einfaches Ausrichten
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm² in Kupfer und 150 mm² in Aluminium
- Universalaufnahme für alle gängigen 60-kN-U-Pressensätze
- ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Geräteberichterstattung möglich
- ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
- Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen



M18 HCCT-201C	
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Presskraft (kN)	53
Pressbereich (mm²)	16 - 300
Presszeit (s)	< 3
Anzahl Pressungen pro Akkuladung	> 250 mit 70 mm²-Kabelschuhen
Presszyklen	30,000
Gewicht mit Akku (kg)	3.7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
GTIN	4002395138821
UVP o. MwSt.	1499,00 €
UVP inkl. MwSt.	1798,80 €

ERSATZ-MESSER-SET F. KUPFER UND ALU	
Artikelnummer	4932464498
GTIN	4058546224431
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €



PRESSEINSÄTZE

Typ	Form	Querschnitte (mm²)	M18 HCCT109/42				M18 HCCT						
			Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
NF C 20-130 zur Verpressung von Presskabelschuhen für Kupferverbindungen	Hex	16	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	99,90 €	119,88 €	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	89,90 €	107,88 €	
		25	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	99,90 €	119,88 €	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	89,90 €	107,88 €	
		35	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161	99,90 €	119,88 €	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	89,90 €	107,88 €	
		50	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	99,90 €	119,88 €	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276858	89,90 €	107,88 €	
		70	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	99,90 €	119,88 €	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276865	89,90 €	107,88 €	
		95	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	99,90 €	119,88 €	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276872	89,90 €	107,88 €	
		120	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	104,90 €	125,88 €	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276879	94,50 €	113,40 €	
		150	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	104,90 €	125,88 €	NF22 Cu 150	4932451740	4002395276886	94,50 €	113,40 €	
		185	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	104,90 €	125,88 €	NF22 Cu 185	4932451741	4002395276893	94,50 €	113,40 €	
		240	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	104,90 €	125,88 €	NF22 Cu 240	4932451742	4002395276900	94,50 €	113,40 €	
		300	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	104,90 €	125,88 €	NF22 Cu 300	4932451743	4002395276907	94,50 €	113,40 €	
		400	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	104,90 €	125,88 €	-	-	-	-	-	-
		16	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	99,90 €	119,88 €	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395276914	89,90 €	107,88 €	
		25	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277	99,90 €	119,88 €	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395276921	89,90 €	107,88 €	
		35	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284	99,90 €	119,88 €	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395276928	89,90 €	107,88 €	
		50	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291	99,90 €	119,88 €	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395276935	89,90 €	107,88 €	
		70	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307	99,90 €	119,88 €	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395276942	89,90 €	107,88 €	
		95	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314	99,90 €	119,88 €	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395276949	89,90 €	107,88 €	
		120	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321	104,90 €	125,88 €	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395276956	94,50 €	113,40 €	
		150	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338	104,90 €	125,88 €	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395276963	94,50 €	113,40 €	
		185	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345	104,90 €	125,88 €	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395276970	94,50 €	113,40 €	
		240	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352	104,90 €	125,88 €	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395276977	94,50 €	113,40 €	
		300	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011359	104,90 €	125,88 €	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395276984	94,50 €	113,40 €	
400	DIN13 Cu 400	4932459476	4058546011366	104,90 €	125,88 €	-	-	-	-	-	-		
Zur Verpressung von Rohrkabelschuhen und -verbindern	Hex	16	R13 Cu 16	4932459484	4058546011550	99,90 €	119,88 €	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	89,90 €	107,88 €	
		25	R13 Cu 25	4932459485	4058546011567	99,90 €	119,88 €	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	89,90 €	107,88 €	
		35	R13 Cu 35	4932459486	4058546011574	99,90 €	119,88 €	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	89,90 €	107,88 €	
		50	R13 Cu 50	4932459487	4058546011581	99,90 €	119,88 €	R22 Cu 50	4932451758	4002395278289	89,90 €	107,88 €	
		70	R13 Cu 70	4932459488	4058546011588	99,90 €	119,88 €	R22 Cu 70	4932451759	4002395278296	89,90 €	107,88 €	
		95	R13 Cu 95	4932459489	4058546011595	99,90 €	119,88 €	R22 Cu 95	4932451760	4002395278303	89,90 €	107,88 €	
		120	R13 Cu 120	4932459490	4058546011602	104,90 €	125,88 €	R22 Cu 120	4932451761	4002395278310	94,50 €	113,40 €	
		150	R13 Cu 150	4932459491	4058546011609	104,90 €	125,88 €	R22 Cu 150	4932451762	4002395278317	94,50 €	113,40 €	
		185	R13 Cu 185	4932459492	4058546011616	104,90 €	125,88 €	R22 Cu 185	4932451763	4002395278324	94,50 €	113,40 €	
		240	R13 Cu 240	4932459493	4058546011623	104,90 €	125,88 €	R22 Cu 240	4932451764	4002395278331	94,50 €	113,40 €	
		300	R13 Cu 300	4932459494	4058546011630	104,90 €	125,88 €	R22 Cu 300	4932451765	4002395278338	94,50 €	113,40 €	
		400	R13 Cu 400	4932459495	4058546011637	104,90 €	125,88 €	-	-	-	-	-	-
		16	Q13 Cu 16	4932459477	4058546011383	129,90 €	155,88 €	Q22 Cu 16	4932451766	4002395278978	119,90 €	143,88 €	
		25	Q13 Cu 25	4932459478	4058546011390	129,90 €	155,88 €	Q22 Cu 25	4932451767	4002395278985	119,90 €	143,88 €	
		35	Q13 Cu 35	4932459479	4058546011406	129,90 €	155,88 €	Q22 Cu 35	4932451768	4002395278992	119,90 €	143,88 €	
		50	Q13 Cu 50	4932459480	4058546011413	129,90 €	155,88 €	Q22 Cu 50	4932451769	4002395279000	119,90 €	143,88 €	
		70	Q13 Cu 70	4932459481	4058546011420	129,90 €	155,88 €	Q22 Cu 70	4932451770	4002395279007	119,90 €	143,88 €	
		95	Q13 Cu 95	4932459482	4058546011427	129,90 €	155,88 €	-	-	-	-	-	-
		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	99,90 €	119,88 €	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	89,90 €	107,88 €	
		35	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790	99,90 €	119,88 €	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	89,90 €	107,88 €	
		70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	114,90 €	137,88 €	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279637	89,90 €	107,88 €	
		95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	114,90 €	137,88 €	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279644	89,90 €	107,88 €	
		120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011489	114,90 €	137,88 €	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395279697	99,90 €	119,88 €	
150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011496	114,90 €	137,88 €	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395279704	99,90 €	119,88 €			
185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011503	114,90 €	137,88 €	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395279711	99,90 €	119,88 €			
240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011510	114,90 €	137,88 €	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395279718	99,90 €	119,88 €			
300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011517	114,90 €	137,88 €	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395279725	99,90 €	119,88 €			
400/300	RU13 Cu400/AL300	4932459493	4058546011524	114,90 €	137,88 €	-	-	-	-	-	-		
16	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
25	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
35	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026889	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
50	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026896	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
70	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026903	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
95	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026910	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
120	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026917	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
150	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026924	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
185	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026931	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
240	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026938	119,90 €	143,88 €	-	-	-	-	-	-		
16	C13 Cu 16	4932459525	4058546026945	114,90 €	137,88 €	-	-	-	-	-	-		
25	C13 Cu 25	4932459526	4058546026952	114,90 €	137,88 €	-	-	-	-	-	-		
35	C13 Cu 35	4932459527	4058546026959	114,90 €	137,88 €	-	-	-	-	-	-		
50	C13 Cu 50												

M18 HCC75R

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-ERDKABELSCHNEIDER

- o FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek.
- o Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- o Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 75 mm
- o Die gesicherte Bluetooth®-Verbindung erlaubt ein sicheres Durchtrennen von Kabeln über die Fernbedienung
- o Grünes LED-Licht auf der Fernbedienung zeigt, dass das Gerät den Schneidvorgang beendet hat
- o Einfacher Wechsel zwischen Bedienung am Gerät und Bedienung aus der Ferne
- o In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- o Offene Kopfform zum einfacheren Arbeiten in beengten Stellen
- o Die Milwaukee®-ONE-KEY™-Technologie ermöglicht es Anwendern, den Werkzeugverbrauch einzusehen, Benachrichtigungen zu Wartungsintervallen zu erhalten und Informationen drahtlos in der Cloud zu synchronisieren
- o ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- o REDLINK™-Elektronik mit Einzelzellenüberwachung optimiert die Laufzeit des Werkzeugs und erhöht die Lebensdauer der Akkus
- o Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- o 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm

M18 FORCE LOGIC™
ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


M18 HCC75R-502C	
Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Schneidkraft (kN)	77,8
Fräsblatt (mm)	75
Schneidzeit (s)	<10
Gewicht mit Akku (kg)	7,9
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459271
GTIN	4058546002374
UVP o. MwSt.	2999,00 €
UVP inkl. MwSt.	3598,80 €

ERSATZKABEL-SCHNEIDBACKE + MESSER	
Artikelnummer	49162774
GTIN	045242486663
UVP o. MwSt.	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	598,80 €



Erlaubt das Schneiden per Wireless ohne physischen Kontakt zum Gerät



In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Offene Kopfform zum einfacheren Arbeiten in beengten Stellen

M18 HCC75 | M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER

M18 FORCE LOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Erdkabel in unter 10 Sek.
- o Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- o Schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu Ø 75 mm
- o In-Line-Design – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- o Vielseitiger Zusatzhandgriff, kann als Ständer benutzt werden und sorgt für eine saubere Schnittführung
- o Ein 340° rotierbarer Kopf und eine Presskraft von 77,8 kN für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit
- o Die Milwaukee®-ONE-KEY™-Technologie ermöglicht es Anwendern, den Werkzeugverbrauch einzusehen, Benachrichtigungen zu Wartungsintervallen zu erhalten und Informationen drahtlos in der Cloud zu synchronisieren
- o ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- o REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- o 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Schneidkraft (kN)	77,8	77,8
Fräsblatt (mm)	75	75
Schneidzeit (s)	<10	<10
Gewicht mit Akku (kg)	–	7,9
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459268	4933459269
GTIN	4058546002343	4058546002350
UVP o. MwSt.	2159,00 €	2399,00 €
UVP inkl. MwSt.	2590,80 €	2878,80 €

ERSATZKABEL-SCHNEIDBACKE + MESSER	
Artikelnummer	49162774
GTIN	045242486663
UVP o. MwSt.	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	598,80 €



M18 HCC45 | M18 FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER

M18 FORCE LOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydraulischer 77,8-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet ACSR/ACSS Kabel in unter 9 Sek.
- o Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung, eine längere Laufzeit und eine lange Lebensdauer
- o Schneidet ACSR- und ACSS-Kabel bis zu Ø 44 mm
- o Das innovative Backen-Design ermöglicht das Öffnen mit nur zwei Fingern, was die Ausrichtung optimiert, während die Handhabung mit Klasse-3-Handschuhen erleichtert wird
- o Das Kabel schließt automatisch die Backen. Das ausbalancierte Design liefert optimale Kontrolle
- o Ein 340° rotierbarer Kopf und eine Presskraft von 77,8 kN für eine schnellere Schnittgeschwindigkeit
- o Die Milwaukee®-ONE-KEY™-Technologie ermöglicht es Anwendern, den Werkzeugverbrauch einzusehen, Benachrichtigungen zu Wartungsintervallen zu erhalten und Informationen drahtlos in der Cloud zu synchronisieren
- o ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen
- o REDLINK™-Elektronik-Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- o Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
- o 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Akkukapazität (Ah)	–	1 x 5,0 + 1 x 2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Schneidkraft (kN)	77,8	77,8
Fräsblatt (mm)	44	44
Schneidzeit (s)	<9	<9
Gewicht mit Akku (kg)	–	6,0
Deliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933459265	4933459266
GTIN	4058546002312	4058546002329
UVP o. MwSt.	1819,00 €	1999,00 €
UVP inkl. MwSt.	2182,80 €	2398,80 €


ERSATZ-MESSER-SET FÜR ACSR F. M18HCC45	
Artikelnummer	49162775
GTIN	045242486632
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €



M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER

- o FORCE LOGIC™ hydraulischer 53-kN-Akku-Kabelschneider, schneidet Kabel in unter 3 Sek.
- o Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- o Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
- o Dieses Gerät bietet Lösungen zum Schneiden von ACSR-Kabeln, Stahldraht, feindrähtigen Leitern sowie Kupfer- und Aluminium-Kabeln
- o Schneller Wechsel zwischen Anwendungswerkzeugen ermöglicht eine Umrüstung in weniger als 15 Sekunden
- o In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- o Die Milwaukee®-ONE-KEY™-Technologie ermöglicht es Anwendern, den Werkzeugverbrauch einzusehen, Benachrichtigungen zu Wartungsintervallen zu erhalten und Informationen drahtlos in der Cloud zu synchronisieren

M18 FORCE LOGIC™


		Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
1.	Ersatz-Schneidbacke und Ersatz-Messer für Kupfer/Aluminium. Kupfer-/Aluminium Standard-versilbertes Kabel bis 4 x 50 mm², 1 x	4932430839	4002395385010	199,00 €	238,80 €	
	Ersatz-Messer-Set für Cu und AL	4932464498	4058546224431	99,00 €	118,80 €	
2.	ACSR-Aluminium-Stahl-Kabel Ersatz-Kabel-Schneidbacke inkl. Messern	49162773	045242350070	229,00 €	274,80 €	
	Ersatz-Messer-Set für Stahl. Geeignet für Abspannseile bis zu Ø 9,5 mm. Nicht	48440412	045242355235	119,00 €	142,80 €	
3.	Ersatz-Kabel-Schneidbacke für EHS	49162777	045242505449	359,00 €	430,80 €	
	Ersatz-Messer-für EHS	48442777	045242505456	169,00 €	202,80 €	
4.	Ersatz-Kabel-Schneidbacke für FSW	49162778	045242505722	359,00 €	430,80 €	
	Ersatz-Messer-Set für FSW	48442778	045242505739	169,00 €	202,80 €	

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET
Akkukapazität (Ah)	–	2,0	–	2,0	–	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1	0	1	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min	–	40 min	–	40 min
Schneidkraft (kN)	53	53	53	53	53	53
Fräsblatt (mm)	35	35	22,5	22,5	35	35
Schneidzeit (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Gewicht mit Akku (kg)	–	3,7	–	3,7	–	3,7
Standardausrüstung / Lieferumfang	Cu/AL Schneidbacke	Cu/AL Schneidbacke	ACSR Schneidbacke	ACSR Schneidbacke	FSW Schneidbacke	FSW Schneidbacke
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464300	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464309
GTIN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543
UVP o. MwSt.	1099,00 €	1199,00 €	1099,00 €	1199,00 €	1299,00 €	1299,00 €
UVP inkl. MwSt.	1318,80 €	1438,80 €	1318,80 €	1438,80 €	1558,80 €	1558,80 €

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE AKKU-LOCHSTANZE

M18 FORCE LOGIC™

- o FORCE LOGIC™ hydraulische 60-kN-Akku-Lochstanze
- o Für schnelles und akkurates Stanzen von gratfreien Löchern
- o Einfache und exakte Ausrichtung durch Matrize mit Fadenkreuz
- o Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
- o Das Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme erlaubt das Anbringen von Stempel und Matrize separat vom Werkzeug
- o Für Löcher bis zu Ø 100 mm in 3 mm Stahl oder 2,5 mm Edelstahl
- o Kompatibel mit marktüblichem Zubehör
- o Einfachste Art und Weise, runde, gratfreie Löcher in Metallblech zu erhalten
- o Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- o REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- o Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- o 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min
Stanzkraft (kN)	60	60
Max. Stanzdurchmesser (mm)	100	100
Max. Materialstärke (mm)	2,5 mm in Edelstahl und 3,0 mm in Stahl	2,5 in Edelstahl und 3,0 in Stahl
Standardausrüstung / Lieferumfang	11,1mm (7/16) Zugschraube, 19mm (3/4) Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme	11,1mm (7/16) Zugschraube, 19mm (3/4) Zugschraube, Schnellwechselsystem mit werkzeugloser Aufnahme, Stempel und Matrizen: M16, M20, M25, M32, M40
Gewicht mit Akku (kg)	2,3	2,3
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
GTIN	4002395138906	4002395138920
UVP o. MwSt.	799,00 €	999,00 €
UVP inkl. MwSt.	958,80 €	1198,80 €

Beschreibung	Ø (mm)	Artikelnummer	Beschreibung	Ø (mm)	Artikelnummer
Matrize M16	16,2	4932430841	Stanzform M16	16,2	4932430913
Matrize PG16	22,5	4932430843	Stanzform PG16	22,5	4932430915
Matrize M20	20,4	4932430842	Stanzform M20	20,4	4932430914
Matrize PG21	28,3	4932430845	Stanzform PG21	28,3	4932430917
Matrize M25	25,4	4932430844	Stanzform M25	25,4	4932430916
Matrize M32	32,5	4932430846	Stanzform M32	32,5	4932430918
Matrize M40	40,5	4932430847	Stanzform M40	40,5	4932430919
Matrize M50	50,5	4932430848	Stanzform M50	50,5	4932430920
Matrize M63	63,5	4932430849	Stanzform M63	63,5	4932430921
Zugschraube 11,1 mm (7/16)		49162680			
Zugschraube 19 mm (3/4)		49162681			



Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück



Einfache Werkzeugaufnahme



Auslöser ziehen, Loch stanzen



Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten

M18 BLHPT | M18™ FORCE LOGIC™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG
M18 FORCE LOGIC™

- Nur 2,9 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
- Patentierter Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Bürstenloser Motor für bis zu 20% mehr Verpressungen pro Akkuladung
- REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku; Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtbuch – elektronische Zählung der erfolgreichen Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichung des Wartungsintervalls
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm
- Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Presszyklen	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Presskraft (kN)	32	32	32	32	32
Max. Durchmesser Metall (mm)	108	108	108	108	108
Max. Durchmesser (mm)	110	110	110	110	110
Gewicht mit Akku (kg)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x TH-Profil Pressbacken (16, 20, 32 mm)	3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
GTIN	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050
UVP o. MwSt.	1569,00 €	1999,00 €	1999,00 €	1999,00 €	1999,00 €
UVP inkl. MwSt.	1882,80 €	2398,80 €	2398,80 €	2398,80 €	2398,80 €

M12 HPT | M12™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG
M12 FORCE LOGIC™

- Nur 1,8 kg Gewicht für höchste Anwenderfreundlichkeit
- Patentierter Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- REDLINK™-Elektronik – Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku. Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist
- Elektronisches Fahrtbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls
- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
- Langzeit-Zuverlässigkeit – Wartungsintervall bei 40.000 Verpressungen bzw. alle 2 Jahre
- Akku-Ladestandsanzeige
- 100 % Systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12-Produktprogramm



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Akkukapazität (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Presszyklen	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Presskraft (kN)	19	19	19	19	19	19
Max. Durchmesser Metall (mm)	35	35	35	35	35	35
Max. Durchmesser Mehrschicht-Verbund (mm)	40	40	40	40	40	40
Gewicht mit Akku (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	3x M-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (15, 22, 28 mm)	3x V-Profil Pressbacken (14, 16, 22 mm)	3x TH-Profil Pressbacken (16, 20, 26 mm)	3x U-Profil Pressbacken (16, 20, 25 mm)
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
GTIN	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075
UVP o. MwSt.	1179,00 €	1479,00 €	1479,00 €	1499,00 €	1479,00 €	1479,00 €
UVP inkl. MwSt.	1414,80 €	1774,80 €	1774,80 €	1798,80 €	1774,80 €	1774,80 €

PRESSBACKEN

Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	M12 HPT						M18 BLHPT						
		Passend für	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.		
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	135,50 €	162,60 €	J18-M12	4932430244	4002395379057	152,50 €	183,00 €		
		15	J12-M15	4932430245	4002395379064	135,50 €	162,60 €	J18-M15	4932430246	4002395379071	152,50 €	183,00 €		
		18	J12-M18	4932430247	4002395379088	135,50 €	162,60 €	J18-M18	4932430248	4002395379095	152,50 €	183,00 €		
		22	J12-M22	4932430249	4002395379101	135,50 €	162,60 €	J18-M22	4932430250	4002395379118	152,50 €	183,00 €		
		28	J12-M28	4932430251	4002395379125	135,50 €	162,60 €	J18-M28	4932430252	4002395379132	152,50 €	183,00 €		
		35	J12-M35	4932430253	4002395379149	175,00 €	210,00 €	J18-M35	4932430254	4002395379156	152,50 €	183,00 €		
		42	-	-	-	-	-	RJ18-M42 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430258	4002395379163	625,00 €	750,00 €		
		54	-	-	-	-	-	RJ18-M54 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430266	4002395379170	625,00 €	750,00 €		
		V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	135,50 €	162,60 €	J18-V12	4932430261	4002395379224	152,50 €	183,00 €
				14	J12-V14	4932451660	4002395273423	135,50 €	162,60 €	J18-V14	4932471086	4058546287146	-	-
15	J12-V15			4932430262	4002395379231	135,50 €	162,60 €	J18-V15	4932430263	4002395379248	152,50 €	183,00 €		
16	J12-V16			4932451661	4002395273430	135,50 €	162,60 €	J18-V16	4932471087	4058546287153	-	-		
18	J12-V18			4932430264	4002395379255	135,50 €	162,60 €	J18-V18	4932430265	4002395379262	152,50 €	183,00 €		
22	J12-V22			4932430266	4002395379279	135,50 €	162,60 €	J18-V22	4932430267	4002395379286	152,50 €	183,00 €		
28	J12-V28			4932430268	4002395379293	135,50 €	162,60 €	J18-V28	4932430269	4002395379309	152,50 €	183,00 €		
35	J12-V35			4932430270	4002395379316	175,00 €	210,00 €	J18-V35	4932430271	4002395379323	152,50 €	183,00 €		
42	-			-	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	625,00 €	750,00 €		
54	-			-	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379170	625,00 €	750,00 €		
TH	ALB Comap Frankische IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	145,00 €	174,00 €	J18-TH14	4932430275	4002395379361	152,50 €	183,00 €		
		16	J18-TH16	4932430276	4002395379378	135,50 €	162,60 €	J18-TH16	4932430277	4002395379385	152,50 €	183,00 €		
		18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	145,00 €	174,00 €	J18-TH18	4932430279	4002395379408	152,50 €	183,00 €		
		20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	135,50 €	162,60 €	J18-TH20	4932430281	4002395379422	152,50 €	183,00 €		
		25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	145,00 €	174,00 €	J18-TH25	4932430355	4002395380169	152,50 €	183,00 €		
		26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	135,50 €	162,60 €	J18-TH26	4932430284	4002395379453	152,50 €	183,00 €		
		32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	135,50 €	162,60 €	J18-TH32	4932430286	4002395379477	152,50 €	183,00 €		
		40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	190,00 €	228,00 €	RJ18-TH40 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430288	4002395379491	430,00 €	516,00 €		
		50	-	-	-	-	-	RJ18-TH50 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430289	4002395379507	470,00 €	564,00 €		
		63	-	-	-	-	-	RJ18-TH63 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430290	4002395379514	685,00 €	822,00 €		
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kellit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	145,00 €	174,00 €	J18-U14	4932430292	4002395379538	152,50 €	183,00 €		
		16	J12-U16	4932430293	4002395379545	135,50 €	162,60 €	J18-U16	4932430294	4002395379552	152,50 €	183,00 €		
		18	J12-U18	4932430295	4002395379569	145,00 €	174,00 €	J18-U18	4932430296	4002395379576	152,50 €	183,00 €		
		20	J12-U20	4932430297	4002395379583	135,50 €	162,60 €	J18-U20	4932430298	4002395379590	152,50 €	183,00 €		
		25	J12-U25	4932430299	4002395379606	135,50 €	162,60 €	J18-U25	4932430300	4002395379613	152,50 €	183,00 €		
		32	J12-U32	4932430301	4002395379620	135,50 €	162,60 €	J18-U32	4932430302	4002395379637	152,50 €	183,00 €		
		40	J12-U40	4932430303	4002395379644	190,00 €	228,00 €	RJ18-U40 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430304	4002395379651	435,00 €	522,00 €		
		50	-	-	-	-	-	RJ18-U50 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430305	4002395379668	470,00 €	564,00 €		
		63	-	-	-	-	-	RJ18-U63 (zur Verwendung ist Zwischenbacke RJA-1 erforderlich)	4932430306	4002395379675	685,00 €	822,00 €		
		ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	152,50 €	183,00 €	-	-	-	-	
16	J12-ACz 16			4932459389	4058546010508	152,50 €	183,00 €	-	-	-	-			
20	J12-ACz 20			4932459390	4058546010515	152,50 €	183,00 €	-	-	-	-			
25	J12-ACz 25			4932459391	4058546010522	152,50 €	183,00 €	-	-	-	-			
16	J12-G16			4932464217	4058546221621	135,50 €	162,60 €	J18-G16	4932464544	4058546224899	175,00 €	210,00 €		
20	J12-G20			4932464218	4058546221638	135,50 €	162,60 €	J18-G20	4932464545	4058546224905	175,00 €	210,00 €		
G	Geberit: Mepia & Mepia Therm	26	J12-G26	4932464219	4058546221645	135,50 €	162,60 €	J18-G26	4932464546	4058546224912	175,00 €	210,00 €		
		32	J12-G32	4932464220	4058546221652	135,50 €	162,60 €	J18-G32	4932464547	4058546224929	189,00 €	226,80 €		
		40	J12-G40	4932464221	4058546221669	135,50 €	162,60 €	J18-G40	4932464548	4058546224936	199,00 €	238,80 €		
		50	-	-	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	249,00 €	298,80 €		
		a Zwischenbacke.		RJA-1		4932430307	4002395379682	345,00 €	414,00 €					

M18 ONEBLPXPL

NICHT VERFÜGBAR IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

o Dieses Produkt ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar



M18 ONEBLPXPL-502C

Akkukapazität (Ah)	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	100 Min
Hublänge (mm)	55,5
Kopf	Auto-Drehung
Gewicht mit Akku (kg)	10,1
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464299

M18 FORCELOGIC™



Liefert optimale Balance bei Überkopfarbeiten



Umdrehbar für eine erweiterte Nutzung auf Arbeitsplatten



Seitenhandgriff und integrierter Befestigungspunkt für eine erhöhte Arbeitssicherheit

HD18 PXP | NICHT VERFÜGBAR IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

o Dieses Produkt ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min
Hublänge (mm)	14	25
Geschwindigkeit (/min)	45	45
Köpfe im Lieferumfang	16/20/25/32	16/20/25/H32
Gewicht mit Akku (kg)	3,5	3,5
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441771	4933441774

C12 PXP | NICHT VERFÜGBAR IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ

o Dieses Produkt ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Akkukapazität (Ah)	2,0	2,0	2,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2
Ladegerät (Ladezeit)	40 min	40 min	40 min
Hublänge (mm)	14	14	14
Geschwindigkeit (/min)	60	60	60
Köpfe im Lieferumfang	16/20/25 mm	16/20/25 mm	15/18/22 mm
Gewicht mit Akku (kg)	1,9	1,9	1,9
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933441740

EXPANDER KÖPFE

Diese Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar

	Rohrdurchmesser (mm)	Rohrwandstärke (mm)	Rohrdruck (bar)	passend	Artikelnummer
PXPH9-144/8	9,9	1,1	4/8	M12, M18	4932430102
PXPH12I-14	12	1,7/ 1,8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716
PXPH15N-14	14 / 15	2,5	6-10	M12, M18	4932352727
PXPH16I-1406	16	1,5/ 1,8	6	M12, M18	4932430103
PXPH16I-1410	16	1,8/ 2,0/ 2,2	10	M12, M18	4932352717
PXPH18N-14	17 / 18	2,5	6-10	M12, M18	4932352728
PXPH20I-1406	20	1,9/ 2,0/ 2,3	6, (8 bar - Ø 2,3 mm)	M12, M18	4932352718
PXPH20I-1410	20	2,8	10	M12, M18	4932352719
PXPH20I-2506	20	1,9/ 2,0/ 2,3	6, (8 bar - Ø 2,3 mm)	M18	4932352733
PXPH20I-2510	20	2,8	10	M18	4932352748
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729
PXPH25I-1406	25	2,3	6	M12, M18	4932352720
PXPH25I-1410	25	3,5	10	M12, M18	4932352721
PXPH25I-2506	25	2,3	6	M18	4932352722
PXPH25I-2510	25	3,5	10	M18	4932352749
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730
PXPH32I-1406	32	2,9	6	M12, M18	4932352723
PXPH32I-25	32	2,9/ 4,4	6-10	M18	4932352724
PXPH40I-2506	40	3,7	6	M18	4932352725
PXPH 40I - 5606	40	3,7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396
PXPH 50I - 5606	50	4,6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397
PXPH 63I - 5606	63	5,8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398
PXPH 75I - 5606	75	6,8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399
Fett					4932352726
50 g Tube. Zur Schmierung von Bohrer oder Bohrkronen					



ROHRREINIGER



M12 BDC6 | M12™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 6-MM-SPIRALE

- Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
- Flexible 6-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 50 mm Ø . Kompatibel mit marktüblichen Ø-6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
- Robustes Spiralegehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
- Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12-Produktprogramm



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Max. Rohrdurchmesser (mm)	50	50
Kabeldurchmesser (mm)	6	6
Fassungsvermögen Eimer (l)	22.5	22.5
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.2
Deliefert in	Eimer	Eimer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
GTIN	4002395141616	4002395141623
UVP o. MwSt.	169,00 €	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	298,80 €

M12 BDC8 | M12™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 8-MM-SPIRALE

- Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
- Starke 8 mm Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 60 mm Ø . Kompatibel mit marktüblichen Ø-6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
- Robustes Spiralegehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
- Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12-Produktprogramm



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	40 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500	0 - 500
Max. Rohrdurchmesser (mm)	60	60
Kabeldurchmesser (mm)	8	8
Fassungsvermögen Eimer (l)	22.5	22.5
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.8
Deliefert in	Eimer	Eimer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
GTIN	4002395140992	4002395141609
UVP o. MwSt.	169,00 €	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €	298,80 €

M12™ AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR


	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1. Ø 8 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf	48532571	045242364213	42,50 €	51,00 €
2. Ø 8 mm x 7,6 m Spirale mit Gelenk-Keulenkopf	48532572	045242364206	49,90 €	59,88 €
1. Ø 6 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf	48532573	045242471270	34,90 €	41,88 €
2. Ø 6 mm x 7,6 m Spirale mit Gelenk-Keulenkopf	48532574	045242471287	39,90 €	47,88 €
3. Ø 8 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf und Spiraltrommel	48532581	045242480586	52,50 €	63,00 €
Ø 8 mm x 7,6 m Spirale mit Gelenk-Keulenkopf und Spiraltrommel	48532582	045242480593	54,90 €	65,88 €
3. Ø 6 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf und Spiraltrommel	48532583	045242480609	47,50 €	57,00 €
Ø 6 mm x 7,6 m Spirale mit Gelenk-Keulenkopf und Spiraltrommel	48532584	045242480616	49,90 €	59,88 €

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 8-MM-SPIRALE
M18 FUEL

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 15 m Spirallänge
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- CABLE-DRIVE-Spiralen-Feststellmechanismus
- Robustes Spiralegehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm



	M18 FDCPF8-0C
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 600
Max. Rohrdurchmesser (mm)	75
Kabeldurchmesser (mm)	8
Kabellänge (m)	10,6
Fassungsvermögen Eimer (l)	23
Gewicht mit Akku (kg)	6.9
Deliefert in	Eimer
Artikelnummer	4933459683
GTIN	4058546028558
UVP o. MwSt.	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 10-MM-SPIRALE
M18 FUEL

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 15 m Spirallänge
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- CABLE-DRIVE-Spiralen-Feststellmechanismus
- Robustes Spiralegehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Akkukapazität (Ah)	–	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	1
Ladegerät (Ladezeit)	–	25 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 600	0 - 600
Max. Rohrdurchmesser (mm)	75	75
Kabeldurchmesser (mm)	10	10
Kabellänge (m)	10,6	10,6
Fassungsvermögen Eimer (l)	23	23
Standardausrüstung / Lieferumfang	10 mm x 10,6 m Spirale, Rückholbohrer, Demontagetstift	10 mm x 10,6 m Spirale, 5-teiliges Zubehörsset, Demontagetstift
Gewicht mit Akku (kg)	6.9	6.9
Deliefert in	Eimer	Eimer
Artikelnummer	4933459684	4933459685
GTIN	4058546028565	4058546028572
UVP o. MwSt.	349,00 €	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €	538,80 €

M18™ PF AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR


	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1. 6 mm x 10,5 m Spirale mit Keulenkopf	48532671	045242482740	59,90 €	71,88 €
1. 8 mm x 10,5 m Spirale mit Keulenkopf	48532673	045242482764	69,90 €	83,88 €
1. 6 mm x 15 m Spirale mit Keulenkopf	48532672	045242482757	69,90 €	83,88 €
1. 10 mm x 10,5 m Spirale mit Keulenkopf	48532675	045242482788	79,90 €	95,88 €
1. 8 mm x 15 m Spirale mit Keulenkopf	48532674	045242482771	79,90 €	95,88 €
2. Keulenbohrer	48532681	045242503803	14,90 €	17,88 €
3. Rückholbohrer	48532682	045242503810	24,90 €	29,88 €
4. 25 mm Schaufelkopfböhrer	48532683	045242503827	11,50 €	13,80 €
5. Blattbohrer-Fettaustreiber 25 mm	48532684	045242503834	49,90 €	59,88 €
6. M18PF Zubehörsset 5-teilig	48532685	045242503841	49,90 €	59,88 €

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 16-MM-SPIRALE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für maximale Leistung bis zu 30 m
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- M18 SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen oder für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel
- Integrierte Trageriemen
- Integrierte Trommelbremse für mehr Kontrolle und Sicherheit
- Elektronischer Fuß-Gasbeschalter
- Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- SWITCH PACK™-Trommel mit einer maximalen Kapazität für eine 8-mmx23-m-Spirale
- Integrierte Halterung für Zubehör
- Lieferumfang: 1 x Basisgerät, 2 x Trommeln, 2 x 16-mmx15-m-Spiralen, 1 x Zubehörset & Arretierwerkzeug
- Kompatibel mit marktüblichen Spiralen und Zubehör
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Akkukapazität (Ah)	–	5,0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	59 min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 250	0 - 250
Max. Rohrdurchmesser (mm)	110	110
Kabeldurchmesser (mm)	16	16
Kabellänge (m)	15	15
Gewicht mit Akku (kg)	13,4	13,4
Delivered in	–	–
Artikelnummer	4933459709	4933459710
GTIN	4058546028817	4058546028824
UVP o. MwSt.	1049,00 €	1279,00 €
UVP inkl. MwSt.	1258,80 €	1534,80 €



SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel



Integrierte Rückengurte für einfachen Transport



Elektronischer Fuß-Gasbeschalter

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 13-MM-SPIRALE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für maximale Leistung bis zu 30 m
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen oder für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel
- Integrierte Trageriemen
- Integrierte Trommelbremse für mehr Kontrolle und Sicherheit
- Elektronischer Fuß-Gasbeschalter
- Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- SWITCH PACK™-Trommel mit einer maximalen Kapazität für eine 8-mmx23-m-Spirale
- Integrierte Halterung für Zubehör
- Lieferumfang: 1 x Basisgerät, 2 x Trommeln, 2 x 13-mmx15-m-Spiralen, 1 x Zubehörset & Arretierwerkzeug
- Kompatibel mit marktüblichen Spiralen und Zubehör
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm



	M18 FFSDC13-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 250
Max. Rohrdurchmesser (mm)	100
Kabeldurchmesser (mm)	13
Kabellänge (m)	15
Gewicht mit Akku (kg)	13,4
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459708
GTIN	4058546028800
UVP o. MwSt.	1049,00 €
UVP inkl. MwSt.	1258,80 €

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 10-MM-SPIRALE

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für maximale Leistung bis zu 30 m
- REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen Spiralgrößen oder für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel
- Integrierte Trageriemen
- Integrierte Trommelbremse für mehr Kontrolle und Sicherheit
- Elektronischer Fuß-Gasbeschalter
- Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
- SWITCH PACK™-Trommel mit einer maximalen Kapazität für eine 8-mmx23-m-Spirale
- Integrierte Halterung für Zubehör
- Lieferumfang: 1 x Basisgerät, 1 x Trommel, 1 x 10-mmx15-m-Spirale, 1 x Zubehörset und Arretierwerkzeug
- Kompatibel mit marktüblichen Spiralen und Zubehör



	M18 FFSDC10-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 250
Max. Rohrdurchmesser (mm)	75
Kabeldurchmesser (mm)	10
Kabellänge (m)	15
Gewicht mit Akku (kg)	13,4
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459707
GTIN	4058546028794
UVP o. MwSt.	749,00 €
UVP inkl. MwSt.	898,80 €

M18™FS AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR

	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1. Spiraltrommel	4932464277	4058546222222	149,00 €	178,80 €
2. 8 mm x 23 m Spirale mit Keulenkopf	48532772	045242513079	129,00 €	154,80 €
2. 10 mm x 15 m Spirale	48532773	045242513086	129,00 €	154,80 €
2. 13 mm x 15 m Spirale	48532774	045242513093	159,00 €	190,80 €
2. 16 mm x 15 m Spirale	48532775	045242513109	169,00 €	202,80 €
3. Trichterbohrer	48532786	045242006106	22,50 €	27,00 €
4. Rückholbohrer	48532787	045242006113	19,90 €	23,88 €
5. Schaufelkopfböhrer 38 mm	48532788	045242006120	22,50 €	27,00 €
6. Blattbohrer-Fettaustreiber 38 mm	48532789	045242006137	22,50 €	27,00 €
7. M18FS Zubehörset 5-teilig	48532790	045242006144	49,90 €	59,88 €

TRUEVIEW™ HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN



M18 ONESLDP

M18™ ONE-KEY™ AKKU-STANDLEUCHE

- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit indem Sie die Leistung zwischen 0 und 9000 Lumen festlegen
- ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
- Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet
- Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-Akku oder mit dem mitgelieferten 2,5-m-Kabel
- Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich
- Schockresistenter Strahlerkopf
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Akkufach mit Möglichkeit zur Sicherung der Akkus

M18 ONESLDP-0	
Wechselspannung (V)	100 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-Ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. Laufzeit mit M18 B9 Akku (h)	3.5/ 7/ 14/ -
Gewicht mit Akku (kg)	12.1
Liefert in	-
Artikelnummer	4933459160
GTIN	4002395287154
UVP o. MwSt.	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	778,80 €

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers



Integriertes M18-Ladegerät – lädt bis zu 2 Akkus sequenziell



Schockresistenter Strahlerkopf

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ AKKU-LED-STRAHLER

- ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 4400 Lumen festlegen
- Programmieren Sie die automatische Zeitschaltung, damit sich der Strahler zu spezifischen Uhrzeiten automatisch an- und wieder abschaltet
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- 180° und 360° elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung
- Verstärktes Aufhängeloch sowie selbstzentrierender Metallhaken zum Aufhängen des Strahlers an Bolzen oder Rohren
- Hybrid-Nutzung mit M18™-REDLITHIUM-ION™-Akku oder Kabel
- Bei Nutzung des Kabelanschlusses ist eine Serienschaltung mehrerer Strahler möglich
- Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku
- Widerstandsfähiges und schlagfestes Polycarbonat-Objektiv, das das Licht vor rauen Baustellenbedingungen schützt
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONESLSP-0	
Wechselspannung (V)	220 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-Ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	-
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2 / 4 / 8 / -
Gewicht mit Akku (kg)	5.4
Liefert in	-
Artikelnummer	4933459155
GTIN	4002395287109
UVP o. MwSt.	389,00 €
UVP inkl. MwSt.	466,80 €

M18 SLSP | M18™ LED AKKU-BAULEUCHE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Vielseitiger Einsatzbereich – anwendungsbezogene Beleuchtung, Ausleuchtung einer Fläche oder Ausleuchtung der gesamten Arbeitsumgebung
- 180° und 360° elektronische Lichtsteuerung für Flächen- oder Umgebungsbeleuchtung
- Hochleistungs-LEDs und 3 Leuchtstufen mit bis zu 4400 Lumen Leuchtkraft
- Verstärktes Aufhängeloch sowie selbstzentrierender Metallhaken zum Aufhängen des Lichtes an Bolzen oder Rohren
- Hybrid-Nutzung mit M18™-REDLITHIUM-ION™-Akkus oder Kabel
- Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku
- Widerstandsfähiges und schlagfestes Polycarbonat-Objektiv, das das Licht vor rauen Baustellenbedingungen schützt
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Tragegriff mit Softgrip-Auflagen für einfachen Transport



M18 SLSP-0	
Wechselspannung (V)	220 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2 / 4 / 8 / -
Gewicht mit Akku (kg)	5.4
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451514
GTIN	4002395162222
UVP o. MwSt.	329,00 €
UVP inkl. MwSt.	394,80 €

M18
M18 HSAL | M18™ AKKU-BAUSTRALER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen
- Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotiert und um 240° gekippt werden
- Integriertes M18-Ladegerät
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-Akkus oder mit dem mitgelieferten 2,5-m-Kabel
- Schutzrahmen sichert den Strahlerkopf, wenn Baustrahler zusammengeklappt ist
- Stativ von 1,10 m auf bis zu 2,20 m ausziehbar – für schattenfreie, homogene Ausleuchtung der Arbeitsumgebung
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
- Zwei Tragegriffe mit Softgrip-Auflagen für einen einfachen Transport
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken



M18 HSAL-0	
Wechselspannung (V)	220 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	3000 / 1700 / 900 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2.25 / 4.25 / 8 / -
Gewicht mit Akku (kg)	–
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451392
GTIN	4002395158607
UVP o. MwSt.	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €

M18
M18 TAL | M18™ AKKU-FLUTSTRALER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 2200 Lumen im Ausleuchtungs-Modus und 1000 Lumen im Flutlicht-Modus
- Die fortschrittliche LED-Technik ermöglicht eine 360°-Umgebungsbeleuchtung und mit zusätzlich separaten LEDs eine 90°-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Einhandtransport dank kompakter Bauform
- Schock- und chemieresistentes Lampenglas für lange Lebensdauer
- Selbstnivellierende Aufhängung zur Befestigung z.B. an Rohrleitungen
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm



M18 TAL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig (Lumens)	2200 / 1100 / 550
Max. Leuchtkraft Flutlicht Hoch/Mittel/Niedrig (Lumens)	1000 / 500 / 250
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4 / 8 / 16
Gewicht mit Akku (kg)	2.5
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933464134
GTIN	4058546220792
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

M18
M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED-AKKU-STRAHLER

- Optimieren Sie Helligkeit und Laufzeit, indem Sie die Leistung zwischen 0 und 5.400 Lumen festlegen
- ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Standfüße lassen sich in 3 Positionen arretieren, für beste Stabilität
- Schockresistenter Strahlerkopf
- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Versiegeltes Akkufach für bis zu 2 Akkus, für maximale Laufzeit
- Strahlerkopf von 0,5 m bis 1,65 m ausziehbar
- Zusammenklappbares Design für einfachen Transport



M18 ONERSAL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	5400/3000/1550/-
Max. Laufzeit mit M18 B9 Akku (h)	7/12.5/26/-
Gewicht mit Akku (kg)	9.1
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459431
GTIN	4058546010928
UVP o. MwSt.	579,00 €
UVP inkl. MwSt.	694,80 €

M18
HOBL 7000 | KABEL-STRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie mit 7.700 Lumen – für eine optimale Beleuchtung von großen Flächen
- Stoßfester Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Die integrierte Verbindungsklemme akzeptiert Spannungen von 90 bis 277 V und ermöglicht so eine einfache Verdrahtung und Serienschaltung von mehreren Lampen
- Die Zugentlastung akzeptiert Kabel von bis zu H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Die federbelastete Kabelhalterung ermöglicht eine einfache Einstellung der Montagehöhe dank 1,2-m-Stahlkabel
- 4 m Kabel für maximale Flexibilität
- Konisches Strahlerkopfdesign und geringer Platzbedarf ermöglicht eine einfache Lagerung und sicheres Stapeln von bis zu 3 Strahlern



HOBL 7000	
Wechselspannung (V)	90 - 277
Leuchtmittel	LED
Gewicht (kg)	3.7
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933464126
GTIN	4058546220716
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €

M18 SAL | M18™ LED AKKU-BAUSTRALER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen bis zu 2000 Lumen auf der höchsten Stufe, 1300 auf der mittleren Stufe und 850 Lumen auf der niedrigsten Stufe
- Schockresistenter Strahlerkopf kann um 230° rotiert und um 240° gekippt werden
- Spezieller Schutzrahmen sichert den Strahlerkopf und die Linse bei Transport
- Strahlerkopf auf Stativ von 1,10 m bis 2,20 m ausziehbar
- Bis zu 10 Stunden Laufzeit auf der niedrigsten Stufe, bis zu 6 Stunden Laufzeit auf der mittleren Stufe und bis zu 4 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Niedriger Schwerpunkt für einen besseren Stand
- Zusammenklappbares Design mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung für einfachen Transport



M18 SAL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4 / 6 / 10 / -
Gewicht mit Akku (kg)	–
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933451246
GTIN	4002395167708
UVP o. MwSt.	289,00 €
UVP inkl. MwSt.	346,80 €

M18

M12 SAL | M12™ AKKU-BAUSTRALER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1400 Lumen
- Schockresistenter Strahlerkopf übersteht Stürze aus bis zu 3 m Höhe
- Kopf um 280° schwenk- und 210° neigbar, um eine bestmögliche Ausleuchtung zu erreichen
- Gummierung schützt Kopf und Birnen bei Transport und Lagerung
- Ausziehbar von 0,91 m bis zu 1,72 m
- Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
- Tragegriffe an zwei Positionen für Einhandtransport – das Gewicht ist gleichmäßig verteilt, wenn die Lampe zusammengeklappt ist
- Hinweis bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken


M12

M12 SAL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	4 / - / 10 / -
Gewicht mit Akku (kg)	3.4
Delivered in	–
Artikelnummer	4933464823
GTIN	4058546227685
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €

M18 AL | M18™ LED-AKKU-FLUTSTRAHLER

- 8 LEDs bieten 1500 Lumen Leuchtkraft
- M18™-LED-Elektronik für über 4 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Kompaktes Überroll-Design für lange Lebensdauer
- Integrierter Handgriff
- Aufhängung vertikal und horizontal auf 13 mm Rohr-Ø möglich
- Betrieb mit Milwaukee®-18-V-Akkus
- 2 Helligkeitsstufen
- Nur 220 mm Länge


M18

M18 AL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Alle Milwaukee® M18 Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1500 / - / 780
Gewicht mit Akku (kg)	2.1
Delivered in	–
Artikelnummer	4932430392
GTIN	4002395380534
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

M18 PAL | M18™ AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 1500 Lumen und bis zu 20 h Laufzeit
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
- Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Kompaktes Design – ideal für den mobilen Einsatz
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm


M18

M18 PAL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4.5 / 10 / 20
Gewicht mit Akku (kg)	2.1
Delivered in	–
Artikelnummer	4933464105
GTIN	4058546220501
UVP o. MwSt.	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €

M12 AL | M12™ AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen – 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen
- Schockresistentes Lampenglas übersteht Stürze aus bis zu 2,7 m
- Vielseitig einsetzbar dank funktionellem Design mit integrierten Magneten und Klemme
- Extrem kompaktes Design speziell für den mobilen Einsatz
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken


M12

M12 AL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	3.5 / 7.5 / 15
Gewicht mit Akku (kg)	1.3
Delivered in	Bliester
Artikelnummer	4933451394
GTIN	4002395158621
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M18 HAL | M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 3 Leuchtstufen – 12 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3000 Lumen
- Strahlerkopf kann um 240° gekippt werden
- Schockresistenter Strahlerkopf und Überrollkäfig für maximale Lebensdauer
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-Akku oder mit dem mitgelieferten 2,5-m-Kabel
- Einfacher einhändiger Transport dank integrierten Tragegriffen
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken


M18

M18 HAL-0	
Wechselspannung (V)	220 - 240
Gleichspannung (V)	18
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	3000 / 1500 / 650 / -
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	2 / 4 / 9 / -
Gewicht mit Akku (kg)	3.4
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451262
GTIN	4002395170166
UVP o. MwSt.	209,00 €
UVP inkl. MwSt.	250,80 €

M18 SLED | M18™ LED-HANDSCHEINWERFER

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- Kippbarer Strahlerkopf mit bis zu 1.250 Lumen und einer Reichweite von 650 m
- 4 Leuchtstufen für maximale Flexibilität
- Punkt-Strahl-Modus – optimal für den Einsatz bei großen Entfernungen
- Flut-Strahl-Modus – optimal für die Ausleuchtung einer großen Fläche
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Ergonomischer Griff mit Softgrip-Auflage


M18

M18 SLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. Laufzeit mit M18 B5 Akku (h)	4 / 4 / 7 / 5
Leuchtweite (m)	650
Gewicht mit Akku (kg)	1.4
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459159
GTIN	4002395287147
UVP o. MwSt.	129,00 €
UVP inkl. MwSt.	154,80 €

M12 SLED | M12™ LED-AKKU-PUNKTSTRAHLER
M12

- TRUEVIEW™-Leuchttechnologie
- 2 Leuchtstufen – 750 Lumen in der höchsten Stufe und 400 Lumen in der niedrigsten Stufe
- Bis zu 650 m Reichweite
- Robustes Design mit Metallgehäuse und stoßfestem Schutzglas
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12™-REDLITHIUM-ION™-4,0-Ah-Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- Akku-Ladestandsanzeige



M12 SLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Gewicht mit Akku (kg)	0,8
Geliefert in	Blister
Artikelnummer	4933451261
GTIN	4002395170159
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €

M12 UHL | M12™ LED-AKKU-MOTORHAUBEN-LEUCHE
M12

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Zwei Leuchtstufen mit 1350 und 600 Lumen für optimale Beleuchtung und maximale Laufzeit
- Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM-ION™-4,0-Ah-Akku
- Spannweite 119 cm bis 196 cm
- Leuchte vertikal rotierbar und abnehmbar für bestmögliche Ausleuchtung
- Gummierter Griff für maximalen Halt
- Milwaukee®'s FINISHGUARD™ Haken schützen die Kontaktstellen an der Motorhaube und verhindern so Kratzer
- Edelstahl-Haken zum Aufhängen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Leuchten-Schutzrohr aus Polycarbonat
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)



M12 UHL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	4 / - / 8 / -
Gewicht mit Akku (kg)	1,1
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933459432
GTIN	4058546010935
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

M18 IL | M18™ LED-AKKU-INSPEKTIONSLEUCHE
M18

- 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft
- 180° neigbarer Lampenkopf
- Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung
- Zwei verstellbare Metallaufhängungen – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP24)
- Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-4,0-Ah-Akku



M18 IL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	300 / - / 130 / -
Gewicht mit Akku (kg)	1,2
Geliefert in	–
Artikelnummer	4932430564
GTIN	4002395382255
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €

M12 SL | M12™ LED-AKKU-STABLEUCHE
M12

- 3 LEDs bieten 220 Lumen Leuchtkraft
- Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung
- Verstellbare Metallaufhängung – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
- Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
- Spritzwasserresistent (IP24)



M12 SL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	220 / - / - / -
Gewicht mit Akku (kg)	0,5
Geliefert in	–
Artikelnummer	4932430178
GTIN	4002395378395
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €

M18 LL | M18™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHE
M18

- 4 LEDs bieten 700 Lumen Leuchtkraft
- 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
- USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern
- 4 Leuchtstufen: 700 Lumen auf der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 350 Lumen auf der mittleren Stufe und 70 Lumen auf der niedrigsten Stufe
- Bis zu 9 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M18™-REDLITHIUM-ION™-4,0-Ah-Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- 2 Haken für eine einfache Befestigung
- Akku-Ladestandsanzeige



M18 LL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Leuchtweite (m)	29
Gewicht mit Akku (kg)	1,4
Geliefert in	–
Artikelnummer	4932430563
GTIN	4002395382248
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €

M12 LL | M12™ LED-AKKU-LATERNENLEUCHE
M12

- 3 LEDs bieten 400 Lumen Leuchtkraft
- 180° bis 360° arretierbarer Lampenkopf – für einfachen Wechsel zwischen direkter und indirekter Beleuchtung
- USB-Ausgang zum Laden von Handys und MP3-Playern
- 4 Leuchtstufen – 400 Lumen in der höchsten Stufe und im Warnblinkmodus, 200 Lumen in der mittleren Stufe und 40 Lumen in der niedrigsten Stufe
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit auf der höchsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM-ION™-4,0-Ah-Akku
- Spritzwasserresistent (IP24)
- 2 Haken für eine einfache Befestigung



M12 LL-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Leuchtweite (m)	23
Gewicht mit Akku (kg)	0,9
Geliefert in	–
Artikelnummer	4932430562
GTIN	4002395382231
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €

M12 MLED | M12™ LED-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 800 Lumen und einer Reichweite von 350 m
- Schneller Wechsel zwischen dem Punkt-Strahl-Modus und dem Flut-Strahl-Modus
- Aluminiumlegierung und schockresistentes Lampenglas
- Ergonomische Griffform
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M12-Produktprogramm


M12

M12 MLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. Laufzeit mit M12 B4 Akku (h)	5 / - / 7 / 7
Leuchtwerte (m)	350
Gewicht mit Akku (kg)	0.7
Delivered in	Blister
Artikelnummer	4933451899
GTIN	4002395281480
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

M18 TLED | M18™ LED-AKKU-HANDLEUCHTE

- 160 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M18™-LED-Elektronik – bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah)
- Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
- 135° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- Integrierter Haken für Freihand-Gebrauch
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)


M18

M18 TLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M18
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M18™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	120 / - / - / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.7
Delivered in	–
Artikelnummer	4932430361
GTIN	4002395380220
UVP o. MwSt.	59,00 €
UVP inkl. MwSt.	70,80 €

M12 TLED | M12™ LED-AKKU-HANDLEUCHTE

- 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2 x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen
- M12™-LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah)
- Schlagresistentes Aluminiumgehäuse
- 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung
- Integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)


M12

M12 TLED-0	
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	M12
Kompatibilität	Mit allen Milwaukee® M12™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	120 / - / - / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Delivered in	–
Artikelnummer	4932430360
GTIN	4002395380213
UVP o. MwSt.	59,00 €
UVP inkl. MwSt.	70,80 €

L4 FL | USB-AKKU-KOMPAKT-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 445 Lumen
- Zwei integrierte Magneten und Gürtelclip für Freihand-Gebrauch
- Kompaktes Design für einfachen Transport
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Lieferumfang: Micro-USB Kabel


REDLITHIUM
L4 FL

L4 FL-201	
Akkukapazität (Ah)	2.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. Laufzeit mit L4 B2 Akku (h)	2 / - / 11 / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933459442
GTIN	4058546011031
UVP o. MwSt.	69,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €

L4 FFL | USB-AKKU-STRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten


REDLITHIUM
L4 FFL

L4 FFL-201	
Akkukapazität (Ah)	2.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	550 / 250 / 100 / -
Max. Laufzeit mit L4 B2 Akku (h)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933464821
GTIN	4058546227661
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €

L4 PWL | USB-AKKU-HANDLEUCHTE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit
- Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Micro-USB-Kabel enthalten


REDLITHIUM
L4 PWL

L4 PWL-201	
Akkukapazität (Ah)	2.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	–
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Flut-/Punktlicht (hoch/mittel/schwach) (Lumens)	400 / - / 100 / 500
Max. Laufzeit mit L4 B2 Akku (h)	3 / - / 10 / 3
Gewicht mit Akku (kg)	0.2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933464822
GTIN	4058546227678
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €

L4 HL | USB-AKKU-STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 475 Lumen
- 5 Leuchtstufen für maximale Flexibilität
- Befestigungs-Clips für Helme
- 7 Neigungspositionen
- Abnehmbares Stirnband
- Resistent gegen Staub und fallendes Sprühwasser (Schutzklasse IP 53)
- Schockresistentes Lampenglas
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Lieferumfang: Micro-USB-Kabel


L4 HL-201

Akkukapazität (Ah)	2.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	-
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. Laufzeit mit L4 B2 Akku (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.2
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933459443
GTIN	4058546011048
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €



HL-LED | STIRNLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 300 Lumen
- Schweißabsorbierendes Microfaser-Band
- Kompakte und leichte Bauform
- 6 Neigungspositionen
- Befestigungs-Clips für Helme
- Resistent gegen Staub und fallendes Tropfwasser (Schutzklasse IP 52)
- Lieferumfang: 3 AAA-Batterien


HL-LED

Akku	3 x AAA
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	300 / 150 / 25 / -
Max. Laufzeit [h]	4 / 8.5 / 31 / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933459441
GTIN	4058546011024
UVP o. MwSt.	39,00 €
UVP inkl. MwSt.	46,80 €



L4 MLED | USB-AKKU-TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 700 Lumen und einer Reichweite von 155 m
- Schneller Wechsel zwischen dem Punkt-Strahl-Modus und dem Flut-Strahl-Modus
- Aluminiumlegierung und schockresistentes Lampenglas – übersteht Stürze aus bis zu 4 m
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Akku-Ladestandsanzeige
- Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt in der Taschenlampe oder in einem externen Ladegerät
- Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
- Lieferumfang: Micro-USB-Kabel


L4 MLED-201

Akkukapazität (Ah)	2.5
Anzahl mitgelieferter Akkus	1
Ladegerät (Ladezeit)	-
System	REDLITHIUM™ USB
Kompatibilität	REDLITHIUM™ USB Akku
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	700 / - / 100 / 700
Max. Laufzeit mit L4 B2 Akku (h)	4.5 / - / 16 / 9
Leuchtwerte (m)	155
Gewicht mit Akku (kg)	0.3
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933459444
GTIN	4058546011055
UVP o. MwSt.	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €



FL-LED | FLUTSTRAHLER

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 300 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
- Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden
- Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Schockresistentes Lampenglas
- Inklusive 2 x AA-Alkaline Batterien


FL-LED

Akku	2 x AA
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. Laufzeit [h]	5 / - / 16 / -
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933464824
GTIN	4058546227692
UVP o. MwSt.	49,00 €
UVP inkl. MwSt.	58,80 €



IPL-LED | TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 100 Lumen
- Stabiler Rahmen aus hochwertigem Flugzeug-Aluminium für maximale Robustheit
- Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67)
- Geschützte Beißzone
- Abnehmbarer Gürtelclip
- Großer An-/Aus-Schalter
- Lieferumfang: 2 AAA-Batterien


IPL-LED

Akku	2 x AAA
Kompatibilität	AAA Batterie
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	100
Max. Laufzeit [h]	3
Leuchtwerte (m)	30
Gewicht mit Akku (kg)	0.1
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933459440
GTIN	4058546011017
UVP o. MwSt.	29,00 €
UVP inkl. MwSt.	34,80 €



ML-LED | TASCHENLAMPE

- TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 325 Lumen mit einer Reichweite von bis zu 50 m z.B. für Inspektionen
- Schock- und korrosionsbeständige Aluminiumhülle für hohe Langlebigkeit
- Wasserfest bis zu 1 m und staubgeschützt (Schutzklasse IP67)
- Abnehmbarer Taschenclick
- Schockresistentes Lampenglas
- Inklusive 3 x AAA-Batterien


ML-LED

Akku	3 x AAA
Kompatibilität	Alkaline
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Stufe (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. Laufzeit [h]	5 / - / 18 / -
Leuchtwerte (m)	50
Gewicht mit Akku (kg)	0.13
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933464825
GTIN	4058546227708
UVP o. MwSt.	49,00 €
UVP inkl. MwSt.	58,80 €





M28 CHPX | FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- So stark wie ein Netzgerät
- Der Stärkste seiner Klasse mit 4,1 J Schlagenergie bei nur 8,1 m/s² Vibrationen
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten und VARIOLOCK für schnelle Arretierung des Meißels in verschiedenen Positionen
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/0



	M28 CHPX-0X	M28 CHPX-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	28	28
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 5000	0 - 5000
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	8.1	8.1
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.1	8.1
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.7
Liefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933451029	4933451025
GTIN	4002395136933	4002395137008
UVP o. MwSt.	419,00 €	789,00 €
UVP inkl. MwSt.	502,80 €	946,80 €

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM

- An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement
- HEPA-Filter fängt 99,75 % aller Staubpartikel
- Großer Staubauffangbehälter
- Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium
- Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18 CHPX und M28 CHPX
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm



	M18-28 CPDEX-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Bohrdurchmesser (mm)	16
Max. Bohrtiefe (mm)	90
Max. Bohrer-Länge (mm)	160
Gewicht ohne Akku (kg)	1.6
Liefert in	–
Artikelnummer	4933446810
GTIN	4002395005505
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

M28 CHPXDE | FUEL™ SDS-PLUS BOHRHAMMER MIT ABSAUGUNG

- M28 CHPX -M28 FUEL™ Akku-Bohrhammer mit Fixtec-Bohrfutter
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Staub-Absaugung



	M28 CHPXDE-502C
Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	90 Min
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448015
GTIN	4002395006779
Price ex. VAT	889,00 €
Price inc. VAT	1066,80 €

HD28 PD | AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- Hochleistungs-Akku-Schlagbohrschrauber mit hohem Drehmoment
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und 90 Nm Drehmoment für harte Schraubfälle
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Sehr kompakte Bauweise mit nur 237 mm Länge
- 13-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 450	0 - 450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800	0 - 1800
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	65	65
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	20	20
Max. Drehmoment (Nm)	90	90
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.5
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431646	4933448544
GTIN	4002395242887	4002395263158
UVP o. MwSt.	299,00 €	529,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	634,80 €

M28
HD28 IW | AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und 440 Nm Drehmoment für harte Schraubfälle
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- 1/2"-Vierkant-Aufnahme
- Elektronik mit stufenloser Drehzahlregelung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Exklusives Wendeakku-System für komfortables Arbeiten
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1450	0 - 1450
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 2450	0 - 2450
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Max. Drehmoment (Nm)	440	440
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.1
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933431642	4933448545
GTIN	4002395242870	4002395263165
UVP o. MwSt.	409,00 €	739,00 €
UVP inkl. MwSt.	490,80 €	886,80 €

M28

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/4" SET 20-TEILIG	
Artikelnummer	4932352862
GTIN	4002395375202
UVP o. MwSt.	105,50 €
UVP inkl. MwSt.	126,60 €


HD28 AG125 | AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Hochleistungs-Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Scheibendurchmesser
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Wiederanlaufschutz
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 AG125-0X	HD28 AG125-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	36	36
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432225	4933448541
GTIN	4002395243952	4002395263127
UVP o. MwSt.	299,00 €	619,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	742,80 €

M28
HD28 MS | AKKU-METALLKREISSÄGE

- Hochleistungs-Akku-Metallkreissäge für einen kalten, grat- und funkenfreien Schnitt
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- QUICKSTOP-Motorbremse, Sägeblatt steht innerhalb von Sekunden
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- Lieferumfang: 36-Zahn-HM-Sägeblatt



	HD28 MS-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3200
Sägeblattdurchmesser (mm)	174
Bohrungsdurchmesser (mm)	20
Max. Schnittleistung in Stahlplatten (mm)	5
Max. Schnittleistung in Metallrohr (mm)	61
Max. Schnittleistung in Formstahl (mm)	61
Gewicht mit Akku (kg)	4.2
Delivered in	–
Artikelnummer	4933416880
GTIN	4002395237777
UVP o. MwSt.	409,00 €
UVP inkl. MwSt.	490,80 €

M28
HD28 AG115 | AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Hochleistungs-Akku-Winkelschleifer mit 115 mm Scheibendurchmesser
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Wiederanlaufschutz
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.



	HD28 AG115-0X	HD28 AG115-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	115	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht mit Akku (kg)	–	2.8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432146	4933448540
GTIN	4002395243785	4002395263110
Price ex. VAT	299,00 €	619,00 €
Price Inc. VAT	358,80 €	742,80 €

M28
HD28 SG | AKKU-GERADSCHLEIFER

- Hochleistungs-Akku-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Langer, schlanker Spindelhalbs für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- 2-stufige Drehzahlsteuerung
- Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohe Luftzirkulation gegen Überhitzen bei langen Schleifvorgängen
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18-Produktprogramm
- Lieferumfang: 6-mm-Spannzange für marktübliches Zubehör



	HD28 SG-0
Akkukapazität (Ah)	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Ladegerät (Ladezeit)	–
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	22.500 / 19.500
Max. Spandurchmesser (mm)	6
Gewicht mit Akku (kg)	3.1
Delivered in	–
Artikelnummer	4933415615
GTIN	4002395238484
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

M28

HD28 CS | AKKU-HOLZKREISSÄGE

- Durchzugsstarke 28-V-Handkreissäge für Aussparungen, Ausschnitte, Zuschnitte, Anpassungen und Gehrungsschnitte
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™ -Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für bis zu 2,5 x mehr Laufzeit, 20 % mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer des Akkus*
- Bis zu 54 mm Schnitttiefe, Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste Metallschutzabdeckung / stabile Aluminium-Bodenplatte
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- QUICKSTOP-Motorbremse, Sägeblatt steht innerhalb von Sekunden
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- Lieferumfang: 24-Zahn-HM-Sägeblatt und Parallelanschlag
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.


M28

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4200	4200
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	54	54
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	39	39
Sägeblattdurchmesser (mm)	165	165
Bohrungsdurchmesser (mm)	15.87	15.87
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.6
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419022	4933448538
GTIN	4002395238804	4002395263097
UVP o. MwSt.	399,00 €	769,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €	922,80 €

HD28 SX | AKKU-SÄBELSÄGE

- Hochleistungs-Akku-Säbelsäge für universelle Trenn- und Sägearbeiten
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 29 mm Hubhöhe
- Rückschlagschutz-System schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- Lieferumfang: 2 Sägeblätter
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.


M28

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Max. Schnitttiefe in Weichholz (mm)	300	300
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Aluminium (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Buntmetall (mm)	25	25
Max. Schnitttiefe in Metalrohre (mm)	150	150
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Hublänge (mm)	28.6	28.6
Gewicht mit Akku (kg)	–	4.1
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416860	4933448537
GTIN	4002395237807	4002395263080
UVP o. MwSt.	389,00 €	769,00 €
UVP inkl. MwSt.	466,80 €	922,80 €

HD28 JSB | AKKU-STICHSÄGE

- Hochleistungs-Akku-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
- Sanftanlauf
- Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- 4-fache Pendelhub-Einstellung + Neutralstellung für höhere Schnittleistung
- Verstellbare Spanblasvorrichtung
- Exakte Sägeblattführung durch große, tiefliegende Führungsrolle mit Nadellager
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M28-Produktprogramm
- Lieferumfang: 5 Sägeblätter, Spanreißschutz und Gleitsole
- *Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.


M28

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Akkukapazität (Ah)	–	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2
Ladegerät (Ladezeit)	–	90 Min
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10	10
Hublänge (mm)	26	26
Gewicht mit Akku (kg)	–	3.5
Delivered in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933432090	4933448542
GTIN	4002395243778	4002395263134
Price ex. VAT	369,00 €	689,00 €
Price Inc. VAT	442,80 €	826,80 €

M28 PACK D | NICHT VERFÜGBAR IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ
M28

- NICHT VERFÜGBAR IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ



	M28 Pack D-502B
Akkukapazität (Ah)	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	90 Min
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933448547

**M4 D
AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER**
M4

- 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe
- 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben
- 1/4"-Hex-Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem
- Akku-Ladestandsanzeige
- Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Extrem handlich: nur 244 mm Länge
- Rechts-Links-Lauf



	M4 D-202B
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Ladegerät (Ladezeit)	30 Min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 200
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 600
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Max. Drehmoment (Nm)	5
Gewicht mit Akku (kg)	0.5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440475
GTIN	4002395000388
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €



2-Gang-Getriebe



1/4"-Hex-Aufnahme



Stab- und Knickfunktion

M12™ AKKUS



	System	Akku	Akkukapazität (Ah)	Spannung (V)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638	89,00 €	106,80 €
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268	69,00 €	82,80 €
3.	M12 B3	M12	Li-ion	3.0	4932451388	4002395157969	59,00 €	70,80 €
4.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251	49,00 €	58,80 €

M18™ AKKUS




	System	Akku	Akkukapazität (Ah)	Spannung (V)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M18 HB12	M18	Li-ion	12.0	4932464260	4058546222055	259,00 €	310,80 €
2.	M18 HB8	M18	Li-ion	8.0	4932471070	4058546286989	199,00 €	238,80 €
3.	M18 HB5.5	M18	Li-ion	5.5	4932464712	4058546226572	159,00 €	190,80 €
4.	M18 HB3	M18	Li-ion	3.0	4932471069	4058546286972	119,00 €	142,80 €
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678	199,00 €	238,80 €
6.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661	169,00 €	202,80 €
7.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449	129,00 €	154,80 €
8.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244	109,00 €	130,80 €
9.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237	89,00 €	106,80 €

WEITERE AKKUS



	System	Akku	Akkukapazität (Ah)	Spannung (V)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456	199,00 €	238,80 €
2.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901	179,00 €	214,80 €
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842	99,00 €	118,80 €
4.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239	79,00 €	94,80 €
5.	L4 B2	REDLITHIUM™ USB	Li-ion	2.5	4932459445	4058546011062	29,00 €	34,80 €
6.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596	39,00 €	46,80 €

LADEGERÄTE



	System	Akku-Bereich	Charging time [Special] [min]	Akkukapazität (Ah)	Für Li-Ion Akkus	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	M28 C	M28	28 V	60/90	3.0, 5.0	4932352524	4002395371822	89,00 €	106,80 €
2.	M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	40/80/100/124/180/70/125/190/270	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	4932430086	4002395377473	139,00 €	166,80 €
3.	M12-18 AC	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/75/130/190/285	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	4932459205	4002395287208	89,00 €	106,80 €
4.	M12 18 FC	M12,M14,M18	12 - 18 V	26/47/59/68/95/35/60/87/130	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	4932451079	4002395810581	99,00 €	118,80 €
5.	M12-18C	M12,M14,M18	12 - 18 V	40/80/100/124/180/65/115/167/250	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0	4932352959	4002395376179	79,00 €	94,80 €
6.	M12 C4	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	4932430554	4002395382156	99,00 €	118,80 €
7.	M12 TC	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	4932459450	4058546011116	49,00 €	58,80 €
8.	C12 C	M12	12 V	40/70/80/130	2.0, 3.0, 4.0, 6.0	4932352000	4002395366606	69,00 €	82,80 €
9.	L4 C	REDLITHIUM™ USB	4 V	120	2.5	4932459446	4058546011079	29,00 €	34,80 €
10.	M4 C	M4	4 V	30	2.0	4932352958	4002395376162	69,00 €	82,80 €

BEIM KAUF VON AUSGEWÄHLTEN M18™ ENERGY-KITS ERHALTEN SIE EINEN M12™ AKKU KOSTENLOS

KOSTENLOS

M12™



REDLITHIUM-ION™

M12-18 FC



ZWEI
SYSTEME

EIN
LADEGERÄT

LÄDT ALLE **M12** + **M18** AKKUS

GÜLTIG BIS 31.12.2019



	Spannung (V)	Akku	Akkukapazität (Ah)	Anzahl mitgelieferter Akkus	Ladegerät (Ladezeit)	Ladegerät (spezial)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
1.	M18 NRG-903	18	Li-ion	9.0	3	100 Min	M12-18 FC	4933459219	4002395287949	549,00 €	658,80 €
2.	M18 NRG-902	18	Li-ion	9.0	2	95 min	M12-18 FC	4933451422	4002395162611	399,00 €	478,80 €
3.	M18 NRG-603	18	Li-ion	6.0	3	68 min	M12-18 FC	4933464026	4058546219710	449,00 €	538,80 €
4.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	59 min	M12-18 FC	4933451423	4002395162628	--	--
5.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	59 min	M12-18 FC	4933459217	4002395287925	249,00 €	298,80 €

STARTERSETS



	System	Spannung (V)	Akku	Akkukapazität (Ah)	Anzahl mitgelieferter Akkus	Ladegerät (Ladezeit)	Ladegerät (spezial)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
1.	M18 HNRG-122	M18	18	Li-ion	12.0	2	130 min	M12-18 FC	4933464261	4058546222062	529,00 €	634,80 €
2.	M18 HNRG-802	M18	18	Li-ion	8.0	2	--	M12-18 FC	4933471073	4058546287016	399,00 €	478,80 €
3.	M18 HNRG-552	M18	18	Li-ion	5.5	2	59 min	M12-18 FC	4933464713	4058546226589	319,00 €	382,80 €
4.	M18 HNRG-302	M18	18	Li-ion	3.0	2	35 min	M12-18 FC	4933471071	4058546286996	239,00 €	286,80 €
5.	M18 NRG-402	M18	18	Li-ion	4.0	2	47 min	M12-18 FC	4933459215	4002395287901	229,00 €	274,80 €
6.	M18 NRG-202	M18	18	Li-ion	2.0	2	40 min	M12-18 C	4933459213	4002395287284	169,00 €	202,80 €
7.	M12 NRG-603	M12	12	Li-ion	6.0	3	130 min	C12 C	4933459208	4002395287239	219,00 €	262,80 €
8.	M12 NRG-602	M12	12	Li-ion	6.0	2	130 min	C12 C	4933451903	4002395282128	149,00 €	178,80 €
9.	M12 NRG-402	M12	12	Li-ion	4.0	2	80 min	C12 C	4933459211	4002395287260	129,00 €	154,80 €
10.	M12 NRG-303	M12	12	Li-ion	3.0	3	70 min	C12 C	4933459207	4002395287222	149,00 €	178,80 €
11.	M12 NRG-302	M12	12	Li-ion	3.0	2	70 min	C12 C	4933451902	4002395282111	109,00 €	130,80 €
12.	M12 NRG-202	M12	12	Li-ion	2.0	2	40 min	C12 C	4933459209	4002395287246	89,00 €	106,80 €
13.	M12 NRG-201	M12	12	Li-ion	2.0	1	40 min	C12 C	4933451900	4002395281497	59,00 €	70,80 €
14.	L4 NRG-201	REDLITHIUM™ USB	4	Li-ion	2.5	1	120 min	L4 C	4932459448	4058546011093	49,00 €	58,80 €

BAUGEWERBE



K 2500 H | ABBRUCHHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 64 J Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des Milwaukee®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben zwischen Anwendungen
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.300 min⁻¹
- Bürstenloser Motor für maximale Laufzeit zwischen den Service-Intervallen
- 10 m Kabel für einen Arbeitskreis von bis zu 314 m²
- 28-mm-Hex-Aufnahme
- Kompatibel mit Trolley BRT



K 2500 H	
Leistungsaufnahme (W)	2200
Schlagenergie (EPTA) (J)	64
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1300
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	4.9
Gewicht (kg)	27.4
Delivered in	-
Artikelnummer	4933459602
GTIN	4058546027742
UVP o. MwSt.	1999,00 €
UVP inkl. MwSt.	2398,80 €

28 MM K-HEX 400 MM SPITZMEISSEL	
Artikelnummer	4932459774
GTIN	4058546029463
UVP o. MwSt.	59,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €



K 2000 H | ABBRUCHHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 42 J Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des Milwaukee®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Zusätzlicher dritter Handgriff für maximale Kontrolle beim Anheben zwischen Anwendungen
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.300 min⁻¹
- 10 m Kabel für einen Arbeitskreis von bis zu 314 m²
- 28-mm-Hex-Aufnahme
- Kompatibel mit Trolley BRT



K 2000 H	
Leistungsaufnahme (W)	2200
Schlagenergie (EPTA) (J)	42
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1300
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	4.7
Gewicht (kg)	24.2
Delivered in	-
Artikelnummer	4933459604
GTIN	4058546027766
UVP o. MwSt.	1699,00 €
UVP inkl. MwSt.	2038,80 €

28 MM K-HEX 400 MM SPITZMEISSEL	
Artikelnummer	4932459774
GTIN	4058546029463
UVP o. MwSt.	59,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €



BRT | TRANSPORTKARRE

- Trolley mit Kabelhaken und Platz für 4 Meißel
- 100 kg Ladekapazität
- Pulverbeschichtet zum Schutz gegen Abnutzung
- Passend für K 2000H und K 2500H



BRT	
Ladekapazität	100
Gewicht (kg)	14.3
Delivered in	-
Artikelnummer	4933459794
GTIN	4058546029661
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

K 1530 H | ABBRUCHHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 J Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des Milwaukee®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
- 30-mm-Hex-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin



K 1530 H	
Leistungsaufnahme (W)	2100
Schlagenergie (EPTA) (J)	39
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1560
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.4
Gewicht (kg)	16.8
Delivered in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464117
GTIN	4058546220624
UVP o. MwSt.	1199,00 €
UVP inkl. MwSt.	1438,80 €

30 MM K-HEX 400 MM SPITZMEISSEL	
Artikelnummer	4932464162
GTIN	4058546221072
UVP o. MwSt.	59,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €




Dank des schwimmend gelagerten Gehäuses kann das Gerät mit dem Körper abgestützt werden, ohne dass Vibrationen spürbar sind



Zusätzlicher dritte Handgriff für verbesserte Kontrolle beim Anheben



30-mm-Hex-Aufnahme

K 1528 H | ABBRUCHHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 J Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
- Dank des Milwaukee®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
- 28-mm-Hex-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin



K 1528 H	
Leistungsaufnahme (W)	2100
Schlagenergie (EPTA) (J)	39
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1560
Werkzeugaufnahme	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Delivered in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464118
GTIN	4058546220631
Price ex. VAT	1199,00 €
Price Inc. VAT	1438,80 €

28 MM K-HEX 400 MM FLACHMEISSEL	
Artikelnummer	4932459775
GTIN	4058546029470
UVP o. MwSt.	64,90 €
UVP inkl. MwSt.	77,88 €



K 1000 S MEISSELHAMMER

- Leistungsstarker Meißelhammer mit 26 J Schlagenergie
- Dank des Milwaukee®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
- Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1400-1950 min⁻¹
- 6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
- VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- SDS-max-Aufnahme
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung



Dank des Milwaukee®-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten



VARIOLOCK: Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden



Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin

K 1000 S	
Leistungsaufnahme (W)	1750
Schlagenergie (EPTA) (J)	26
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1400 - 1950
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration Meißeln (m/s ²)	6.7
Gewicht (kg)	12.7
Liefert in	Kunststoffkoffer
Artikelnummer	4933464120
GTIN	4058546220655
UVP o. MwSt.	799,00 €
UVP inkl. MwSt.	958,80 €

PCHDE ABSAUGADAP. + SDS-MAX SPITZMEISSEL

Artikelnummer	4932455280
GTIN	4002395247943
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €



K 950 | KOMBIHAMMER

- 20 J Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren bis 50 mm in Beton
- DIGITRONIC®-Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Sicherheitskupplung
- Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett



K 950 S

Leistungsaufnahme (W)	1700
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	125 - 250
Schlagenergie (EPTA) (J)	20
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	125 - 250
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	80
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	150
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	11
Gewicht (kg)	11.8
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710
GTIN	4002395232031
UVP o. MwSt.	899,00 €
UVP inkl. MwSt.	1078,80 €

K 850 KOMBIHAMMER

- Starker SDS-max-Hammer mit AUTOSTOP™-Technologie liefert 11 J Schlagenergie und maximale Anwendersicherheit
- AUTOSTOP™ stoppt das Gerät bei einer ruckartigen Bewegung von 45°
- Überarbeitete Elektronik für konstante Leistung und maximale Produktivität in den meisten Anwendungen
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Langer Anti-Vibrations-Handgriff
- Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
- Der Anti-Vibrations-Seitenhandgriff minimiert die Vibrationsrate
- 6 m Kabel



AUTO STOP



AUTOSTOP™ – maximale Kontrolle, fortschrittliche Arbeitssicherheit



Dauerlaufarretierung



Anti-Vibrations-Griffe minimieren die Vibrationsrate

K 850 S	
Leistungsaufnahme (W)	1400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	380
Schlagenergie (EPTA) (J)	11
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1600 - 2900
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	210 - 380
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	80
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	150
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	9.4
Vibration Meißeln (m/s ²)	7.8
Gewicht (kg)	9.6
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464896
GTIN	4058546228415
UVP o. MwSt.	899,00 €
UVP inkl. MwSt.	1078,80 €

K 900 | MEISSELHAMMER

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Meißel- und Abbrucharbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Meißelhammer mit 1600-W-Motor
- DIGITRONIC®-Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Lieferumfang: AVS-Spatenhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Staubschutz, Bohrerfett



K 900 S

Leistungsaufnahme (W)	1600	1600
Schlagenergie (EPTA) (J)	20	20
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	975 - 1950	975 - 1950
Werkzeugaufnahme	SDS-Max	K-Hex
Vibration Meißeln (m/s ²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Liefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
GTIN	4002395232048	4002395231614
UVP o. MwSt.	749,00 €	749,00 €
UVP inkl. MwSt.	898,80 €	898,80 €

PCHDE ABSAUGADAP. + SDS-MAX SPITZMEISSEL

Artikelnummer	4932455280
GTIN	4002395247943
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €



K 750 S | KOMBIHAMMER

- Kraftvolle 11,9 J Schlagenergie
- Zum Bohren bis 50 mm in Beton
- Vollwellenelektronik
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Arretierbarer Schalter
- Sicherheitskupplung
- Lieferumfang: Bohrerfett



K 750 S	
Leistungsaufnahme (W)	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	300
Schlagenergie (EPTA) (J)	11,9
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	2740
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	240
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	80
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	150
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	9,5
Vibration Meißeln (m/s ²)	9,1
Gewicht (kg)	8,2
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
GTIN	4002395235193
UVP o. MwSt.	869,00 €
UVP inkl. MwSt.	1042,80 €

K 545 S | KOMBIHAMMER

- Kraftvolle 8,5 J Schlagenergie
- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett



K 545 S	
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	450
Schlagenergie (EPTA) (J)	8,5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	2840
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	350
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	45
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	65
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	100
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13
Vibration Meißeln (m/s ²)	9
Gewicht (kg)	6,7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
GTIN	4002395234073
UVP o. MwSt.	799,00 €
UVP inkl. MwSt.	958,80 €

K 540 S | KOMBIHAMMER

- Robuster und schlagstarker Kombihammer – 7,5 J und 6,3 kg
- Zum Bohren bis 40 mm in Beton
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- VARIOLOCK
- Netzkabel 4 m
- SDS-Max-Aufnahme
- Konstantelektronik
- Lieferumfang: Bohrerfett



K 540 S	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	450
Schlagenergie (EPTA) (J)	7,5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	3000
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	430
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	40
Max. Bohr-Ø mit Tunnelbohrer (mm)	65
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	105
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	16,8
Vibration Meißeln (m/s ²)	16,7
Gewicht (kg)	6,3
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
GTIN	4002395238422
UVP o. MwSt.	469,00 €
UVP inkl. MwSt.	562,80 €

K 500 ST | MEISSELHAMMER

- Robuster und schlagstarker Meißelhammer – 7,5 J Schlagenergie und 5,9 kg Gewicht
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- VARIOLOCK
- Netzkabel 4 m



K 500 ST	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Schlagenergie (EPTA) (J)	7,5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	3000
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration Meißeln (m/s ²)	16,7
Gewicht (kg)	5,9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
GTIN	4002395003402
UVP o. MwSt.	469,00 €
UVP inkl. MwSt.	562,80 €

K 500 S | MEISSELHAMMER

- Kraftvolle 8,5 J Schlagenergie
- Leistungsstarker 1300-W-Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Meißel kann in 12 Positionen arretiert werden
- Service-Display
- VARIOLOCK
- Netzkabel 6 m
- SDS-Max-Bohreraufnahme
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Lieferumfang: Spitzmeißel, Bohrerfett



K 500 S	
Leistungsaufnahme (W)	1300
Schlagenergie (EPTA) (J)	8,5
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	2840
Werkzeugaufnahme	SDS-Max
Vibration Meißeln (m/s ²)	11,5
Gewicht (kg)	6,3
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
GTIN	4002395234059
UVP o. MwSt.	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	778,80 €

SDS-MAX SPITZMEISSEL 400 MM F. PCHDE	
Artikelnummer	4932455144
GTIN	4002395247981
UVP o. MwSt.	26,90 €
UVP inkl. MwSt.	32,28 €



PCE 3/K | MEISSELHAMMER

- Robustes Metalltriebegehäuse
- Zusatzhandgriff
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Arretierbarer Schalter
- VARIOLOCK: Meißel kann in 35 Positionen arretiert werden
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Meißelfett



PCE 3/K	
Leistungsaufnahme (W)	720
Schlagenergie (EPTA) (J)	3,6
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3650
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3,7
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
GTIN	4002395232215
UVP o. MwSt.	449,00 €
UVP inkl. MwSt.	538,80 €

PLH 32 | KOMBIHAMMER

- Kraftvoller und kompakter Kombihammer mit FIXTEC – optimiert für Bohrdurchmesser von 8 – 20 mm
- 900-W-Motor mit optimalen Geschwindigkeitseinstellungen
- Schlagzahlelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Netzkabel 4 m
- SDS-plus-Aufnahme
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, Bohrerfett



PLH 32 XE	
Leistungsaufnahme (W)	900
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.8
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	32
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	22
Vibration Meißeln (m/s ²)	20
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933400069
GTIN	4002395233342
UVP o. MwSt.	529,00 €
UVP inkl. MwSt.	634,80 €

PLH 28 | KOMBIHAMMER

- Extrem leistungsstarker und kompakter Kombihammer mit 4,1 J Schlagenergie
- Kraftvoller 800-W-Motor für optimale Bohrleistung
- Nur 10,6 m/s² Vibrationen dank Anti-Vibrations-System AVS
- Gut ausbalanciertes Design mit optimalem Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender
- Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK
- Lieferumfang PLH 28 XE: FIXTEC-Adapter und 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Bohrtiefenanschlag



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4000	0 - 4000
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1000	0 - 1000
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	28	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40	40
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.6	10.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	6.8	6.8
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
GTIN	4002395005482	4002395005499
UVP o. MwSt.	379,00 €	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	454,80 €	478,80 €

PH 30 | KOMBIHAMMER

- Der Allrounder mit FIXTEC und 3,6 J Schlagenergie
- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8 bis 20 mm
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Netzkabel 4 m
- SDS-plus-Bohreraufnahme und Schlagstopp
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag



PH 30 POWER X	
Leistungsaufnahme (W)	1030
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.6
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3800
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	30
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	22
Vibration Meißeln (m/s ²)	14
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
GTIN	4002395234967
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

PH 28 | KOMBIHAMMER

- Kraftvoller Kombihammer mit FIXTEC
- Optimierte für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem im Lieferumfang des PH 28 X enthalten
- Netzkabel 4 m
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Lieferumfang: FIXTEC-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag



PH 28 X	
Leistungsaufnahme (W)	820
Schlagenergie (EPTA) (J)	3.4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4000
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 900
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	28
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	22
Vibration Meißeln (m/s ²)	16
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396392
GTIN	4002395234943
UVP o. MwSt.	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €

PH 27 | KOMBIHAMMER

- Kompakter und handlicher Kombihammer
- Kraftvoller 800-W-Motor für optimierte Bohrleistung
- Leistungsstarke 2,8 J Schlagenergie
- Anti-Vibrations-Konstruktion mit einem Vibrationswert von nur 11,4 m/s²
- Innovatives Design reduziert das Gewicht und maximiert die Lebensdauer
- Schlagstopp für Bohrarbeiten in Holz und Metall
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- Lieferumfang X-Version: FIXTEC-Adapter und 13-mm-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



	PH 27	PH 27 X
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.8	2.8
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800	0 - 4800
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	0 - 1300	0 - 1300
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	11.4	11.4
Vibration Meißeln (m/s ²)	10.2	10.2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Ja
Gewicht (kg)	2.8	3.0
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448469	4933448470
GTIN	4002395259434	4002395259441
UVP o. MwSt.	199,00 €	209,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	250,80 €

PH 26 | KOMBIHAMMER PH 26

- Kompakter und handlicher Kombihammer
- Optimierte für Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
- Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Lieferumfang PH 26 X: FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Netzkabel 4 m
- SDS-plus-Bohreraufnahme
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage und Bohrtiefenanschlag



	PH 26	PH 26 X
Leistungsaufnahme (W)	725	725
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1250	0 - 1250
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13.5	13.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	11.2	11.2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428240	4933428250
GTIN	4002395239849	4002395239863
UVP o. MwSt.	189,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €	238,80 €

PH 26 T | KOMBIHAMMER

- Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
- 2,4 J Schlagenergie
- 800-Watt-Motor
- Optimierte Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Lieferumfang PH 26 TX: FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- 4 m Kabel



	PH 26 T	PH 26 TX
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500	0 - 1500
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13.6	13.6
Vibration Meißeln (m/s ²)	11.9	11.9
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Delivered in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464580	4933464579
GTIN	4058546225254	4058546225247
UVP o. MwSt.	149,00 €	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	202,80 €

PFH 26 T | KOMBIHAMMER

- Robuster, langlebiger und kompakter Hammer für Anwendungen in Mauerwerk und Beton
- 2,4 J Schlagenergie
- 800-Watt-Motor
- Optimierte Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- 4 m Kabel



	PFH 26 T
Leistungsaufnahme (W)	800
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13.6
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	2.4
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464581
GTIN	4058546225261
Price ex. VAT	129,00 €
Price Inc. VAT	154,80 €

PFH 26 | BOHRHAMMER

- Kompakter und handlicher Befestigungshammer
- Optimierte Bohrdurchmesser von 6 bis 16 mm
- Geringste Vibrationen beim Bohren in Beton
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Innovative und patentierte Technologie zur Gewichtsreduktion
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-/Linkslauf
- Netzkabel 4 m
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- SDS-plus-Bohreraufnahme
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



	PFH 26
Leistungsaufnahme (W)	725
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.4
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4500
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1250
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	26
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	13.5
Vibration Meißeln (m/s ²)	8.5
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	2.4
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428230
GTIN	4002395239832
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €

PFH 24 | BOHRHAMMER

- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Gerät bei blockierendem Bohrer
- Rechts-Links-Lauf zum Bohren und Schrauben
- Schlagstopp
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Bohrtiefenanschlag
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Netzkabel 4 m
- Ideal für Dübel- und Durchgangslöcher bis 24 mm in Beton
- SDS-plus-Bohreraufnahme



	PFH 24 E
Leistungsaufnahme (W)	670
Schlagenergie (EPTA) (J)	1.9
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 3700
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	15.5
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	2.4
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933411470
GTIN	4002395235834
UVP o. MwSt.	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €

PLH 20 | BOHRHAMMER

- Robuster und schlagstarker Bohrhämmer – 2,0 J und 1,9 kg
- 620-W-Motor mit optimalen Geschwindigkeitseinstellungen
- Motorkühlung bläst Bohrstaub bei Überkopf-Arbeiten weg vom Anwender
- Anti-Vibrations-System AVS
- Optimierte Bohrungen von 5 bis 12 mm
- Sicherheitskupplung
- Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



	PLH 20
Leistungsaufnahme (W)	620
Schlagenergie (EPTA) (J)	2.0
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4400
Lastdrehzahl (Softschlag) (min ⁻¹)	0 - 2700
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	20
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Werkzeugaufnahme	SDS-Plus
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	10.2
FIXTEC Schnellwechselsystem	Nein
Gewicht (kg)	1.9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
GTIN	4002395237531
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €

SB 2-35 D | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Kraftvoller 1010-W-Motor
- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16-mm-Zahnkranzbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



	SB 2-35 D
Leistungsaufnahme (W)	1010
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 800
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1800
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	35
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	40
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	50
Max. Drehmoment (Nm)	57
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	16
Gewicht (kg)	4.2
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380507
GTIN	4002395227280
UVP o. MwSt.	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	574,80 €

PD2E 24 R | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke 1020-W-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-Links-Lauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit 1,5 bis 13 mm Spannbereich
- Netzkabel 4 m
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD2E 24 R	
Leistungsaufnahme (W)	1020
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1000
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3200
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	22
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	60
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	3.0
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
GTIN	4002395238651
UVP o. MwSt.	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	262,80 €

MULTIMATERIAL BOHRER SET 7-TEILIG

Artikelnummer	4932352335
GTIN	4002395369942
UVP o. MwSt.	31,50 €
UVP inkl. MwSt.	37,80 €



PD2E 24 RS | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarker 1010-W-Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip-Auflage für maximalen Anwenderkomfort
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
- Sicherheitskupplung schützt Gerät und Anwender
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



PD2E 24 RS	
Leistungsaufnahme (W)	1010
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3400
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	20
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	54
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
GTIN	4002395227273
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €

MULTIMATERIAL BOHRER SET 7-TEILIG

Artikelnummer	4932352335
GTIN	4002395369942
UVP o. MwSt.	31,50 €
UVP inkl. MwSt.	37,80 €



PD2E 24 RST | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Starker 1200-W-Motor
- Elektronische Voreinstellung von Drehmoment und Drehzahl – besonders geeignet für exakte Schraubvorgänge in Serie
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Rechts-Links-Lauf
- Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit 1,5 bis 13 mm Spannbereich
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD2E 24 RST	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3400
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	22
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	24
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	45
Max. Drehmoment (Nm)	56
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380796
GTIN	4002395228553
UVP o. MwSt.	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €

PD2E 22 R | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke 850-W-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-Links-Lauf
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bitdirektaufnahme verringert die Länge und das Gewicht für verbesserte Handlichkeit bei Schraubarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Metall-Schnellspannbohrfutter mit 1,5 mm bis 13 mm Spannbereich
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD2E 22 R	
Leistungsaufnahme (W)	850
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1000
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 3200
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	20
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	22
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	56
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	2.9
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
GTIN	4002395238613
Price ex. VAT	189,00 €
Price Inc. VAT	226,80 €

BETONBOHRER S PLUS SET 5-TEILIG

Artikelnummer	4932352336
GTIN	4002395369959
UVP o. MwSt.	18,80 €
UVP inkl. MwSt.	22,56 €



PD-705 | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 705-W-Schlagbohrmaschine
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Rechts-Links-Lauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- 43 mm Spannhalsdurchmesser – geeignet für Bohrständer
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PD-705	
Leistungsaufnahme (W)	705
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	15
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	15
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Delivered in	-
Artikelnummer	4933431955
GTIN	4002395243914
UVP o. MwSt.	89,00 €
UVP inkl. MwSt.	106,80 €

PDE 16 RP | SCHLAGBOHRMASCHINE

- Leistungsstarke und kompakte 630-W-Schlagbohrmaschine
- Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Netzkabel 4 m
- Rechts-Links-Lauf
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag



PDE 16 RP	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 950
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	20
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	59
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	2.0
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
GTIN	4002395235339
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €

PDE 13 RX | SCHLAGBOHRMASCHINE

- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Abnehmbare Softgrip-Auflagen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Netzkabel 4 m
- Rechts-Links-Lauf
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag



PDE 13 RX	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2900
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	15
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	18
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	21
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Gewicht (kg)	1.8
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
GTIN	4002395235322
UVP o. MwSt.	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €

B2E 16 RLD | BOHRMASCHINE

- Robuste und leistungsstarke 900-W-Bohrmaschine für den Schwereinsatz
- Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 16-mm-Zahnkranzbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente



B2E 16 RLD	
Leistungsaufnahme (W)	900
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 750
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 1600
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	16
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	88
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	16
Werkzeugaufnahme	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933380482
GTIN	4002395227198
UVP o. MwSt.	479,00 €
UVP inkl. MwSt.	574,80 €

SCHLANGENBOHRERSET 230 MM 6-TEILIG	
Artikelnummer	4932373380
GTIN	4002395349258
UVP o. MwSt.	67,90 €
UVP inkl. MwSt.	81,48 €



HD2E 13 R | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 705-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Netzkabel 4 m
- Rechts-Links-Lauf



HD2E 13 R	
Leistungsaufnahme (W)	705
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0 - 1050
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	0 - 2200
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	60
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.7
Deliefert in	-
Artikelnummer	4933390186
GTIN	4002395231454
UVP o. MwSt.	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €

HDE 13 RQX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 950-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
- FIXTEC Spindel-Lock für einfachen und schnellen Bohrerwechsel
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-/Links-Lauf
- QUIK-LOK™-Kabel 4 m
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse



HDE 13 RQX KIT	
Leistungsaufnahme (W)	950
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 850
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Max. Drehmoment (Nm)	94
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.0
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428550
GTIN	4002395241576
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

HOLE DOZER LOCHSÄGEN-SET 17-TEILIG	
Artikelnummer	49224102
GTIN	045242271054
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €



HDE 13 RQD | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 825-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Hohes Drehmoment für große Bohrdurchmesser
- 13-mm-Zahnkranzbohrfutter
- Rechts-/Links-Lauf
- QUIK-LOK™-Kabel 4 m
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Zusatzhandgriff



HDE 13 RQD	
Leistungsaufnahme (W)	825
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 500
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Max. Drehmoment (Nm)	101
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	3.2
Deliefert in	-
Artikelnummer	110750
GTIN	4002395229659
UVP o. MwSt.	379,00 €
UVP inkl. MwSt.	454,80 €

WINKELBOHRKOPFFÜR HDE 13 RQD	
Artikelnummer	48062871
GTIN	045242088812
UVP o. MwSt.	133,90 €
UVP inkl. MwSt.	160,68 €



DE 13 RP | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe für ein hohes Drehmoment bis 59 Nm
- 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Handgriff mit Bohrtiefenanschlag



DE 13 RP	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 950
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	40
Max. Drehmoment (Nm)	59
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20
Gewicht (kg)	2.1
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
GTIN	4002395235346
UVP o. MwSt.	209,00 €
UVP inkl. MwSt.	250,80 €

TKSE 2500 Q | BAUSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Führungshülse, Stecknuss-Set 49-66-3004 (6/8/10 mm), QUIK-LOK™-Kabel 4 m und Gürtelclip im Lieferumfang enthalten
- QUIK-LOK™-Kabelschnellwechselsystem
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-Links-Lauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung



TKSE 2500 Q	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2500
Holzschrauben (mm)	6
Max. Drehmoment (Nm)	25
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.4
Delivered in	-
Artikelnummer	679050
GTIN	4002395229710
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €

SECHSKANTSTECKSCHL.-SET 1/4" / 6/8/10 MM

Artikelnummer	49663004
GTIN	045242207848
UVP o. MwSt.	31,50 €
UVP inkl. MwSt.	37,80 €


DWSE 4000 Q | BAUSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geräuscharme Abschaltkupplung
- Leicht abnehmbare Führungshülse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Führungshülse, magnetischer Bithalter, Bit Philips 2, QUIK-LOK™-Kabel 4 m und Gürtelclip im Lieferumfang enthalten
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-Links-Lauf
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- QUIK-LOK™-Kabelschnellwechselsystem



DWSE 4000 Q	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4000
Holzschrauben (mm)	4,8
Max. Drehmoment (Nm)	20
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht (kg)	1.3
Delivered in	-
Artikelnummer	674350
GTIN	4002395229680
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €

IPWE 400 R | SCHLAGSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Kraftvolle 400 Nm Drehmoment
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Netzkabel 4 m



IPWE 400 R	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	1000 - 2600
Max. Drehmoment (Nm)	400
Max. Schraubendurchmesser	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" vierkant
Gewicht (kg)	2.7
Delivered in	-
Artikelnummer	4933451524
GTIN	4002395143511
UVP o. MwSt.	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €

SHOCKWAVE SCHLAGNUSS 1/2" SET 10-TEILIG

Artikelnummer	4932352861
GTIN	4002395375196
UVP o. MwSt.	99,90 €
UVP inkl. MwSt.	119,88 €


IPWE 520 R | SCHLAGSCHRAUBER

- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Kraftvolle 520 Nm Drehmoment
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Netzkabel 4 m



IPWE 520 R	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1700
Schlagzahl (min ⁻¹)	1000 - 2500
Max. Drehmoment (Nm)	520
Max. Schraubendurchmesser	M24
Werkzeugaufnahme	3/4" vierkant
Gewicht (kg)	2.8
Delivered in	-
Artikelnummer	4933451525
GTIN	4002395143528
UVP o. MwSt.	539,00 €
UVP inkl. MwSt.	646,80 €

DD 3-152 | DIAMANTBOHRMASCHINE

- 190- W-Motor mit hoher Leistungsreserve
- Ideal für Trocken- und Nassbohrarbeiten
- Elektronik mit Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige
- Mechanische Sicherheitskupplung für Motor- und Getriebebeschütz
- Extra langer Zusatzhandgriff für sicheres und komfortables Arbeiten
- L-Bauweise für bessere Gewichtsverteilung
- Optimal abgestimmtes 3-Gang-Getriebe im Ölbad



DD 3-152	
Leistungsaufnahme (W)	1900
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	550 / 1250 / 2700
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	152
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	202
Werkzeugaufnahme	1/2" G + 1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	6,5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
GTIN	4002395239801
UVP o. MwSt.	989,00 €
UVP inkl. MwSt.	1186,80 €

10 L WASSER-STAHLTANK, MAX. DRUCK 6 BAR

Artikelnummer	4932399726
GTIN	4002395363773
UVP o. MwSt.	262,50 €
UVP inkl. MwSt.	315,00 €


DR 152 T | KERNSCHRAUBSTÄNDER

- Leichte und robuste Aluminium-Bodenplatte
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- QUICK-CONNECT-Schnellwechselaufnahme
- Kompakte Bodenplatte für Arbeiten in beengten Räumen
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
- Komfortabler Transportgriff
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- Handrad rechts oder links montierbar
- Vakuumplatte im Zubehör erhältlich
- Lieferumfang: QUICK-CONNECT-Schnellwechselplatte für Milwaukee®-Bohrmotoren, Steckschlüssel



DR 152 T	
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	152
Bezugswert (mm)	330 x 210
Max. Winkel (°)	45
Gewicht (kg)	10
Delivered in	-
Artikelnummer	4933428020
GTIN	4002395239818
UVP o. MwSt.	649,00 €
UVP inkl. MwSt.	778,80 €

VAKUUMPLATTE FÜR DD3-152

Artikelnummer	4932352676
GTIN	4002395373345
UVP o. MwSt.	169,50 €
UVP inkl. MwSt.	203,40 €



DD 2-160 XE | DIAMANTBOHRMASCHINE

- 1500-W-Motor mit hoher Leistungsreserve
- Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
- 2-Gang-Getriebe
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für M16-Bohrkronen und SDS-plus-Zentrierbohrer
- Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf
- FIXTEC-Clean-Line-Absaugrotor im Zubehör erhältlich
- Netzkabel 4 m
- SDS-plus-Zentrierbohrer 8 x 140 mm und Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
- Ideal zum Diamanttrockenbohren bis 162 mm
- Rechts-Links-Lauf



DD 2-160 XE	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 1500 / 0 - 3000
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 890 / 0 - 1770
Leerlaufschlagzahl (min ⁻¹)	24.000 / 48.000
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk (mm)	162
Max. Drehmoment (Nm)	50
Werkzeugaufnahme	M18 x 2,5
Gewicht (kg)	4,2
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
GTIN	4002395232505
UVP o. MwSt.	639,00 €
UVP inkl. MwSt.	766,80 €

FIXTEC ABSAUGROHR M18X2,5 / 1 1/4" UNC

Artikelnummer	4932352172
GTIN	4002395368242
UVP o. MwSt.	199,90 €
UVP inkl. MwSt.	239,88 €



DCM 2-350 C | KERNBOHRMOTOR

- 2-Gang-Diamant-Kernbohrmotor
- Eingebaute voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschütz
- Dreifach untersetztes Getriebe
- Sanftanlauf
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator und Überlastschutz
- PRCD-Schutzschalter
- Eingebauter Wasseranschluss
- Schaltbox und Kabel mit Schutzkontaktsteckdose
- Maulschlüssel, Sechskantschlüssel und Schaltbox mit Haltegurt im Lieferumfang enthalten
- 1-1/4"-7-UNC-Gewinde



DCM 2-350 C	
Leistungsaufnahme (W)	2800
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	300
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	600
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	350
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9,0
Delivered in	-
Artikelnummer	40044
GTIN	4002395229772
UVP o. MwSt.	1589,00 €
UVP inkl. MwSt.	1906,80 €

DR 350 T | KERNBOHRSTÄNDER

- Leichter und robuster Kernbohrständer mit Aluminium-Bodenplatte
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Bohrwinkel- und Bohrtiefen-Richtskala für Bohrlochzentrierstange
- QUICK-CONNECT-Schnellwechselsplatte
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- Einstellschrauben zur Bohrführung
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel rechts oder links montierbar
- Komfortabler Handgriff und Transport-Räder
- 3/16"-HEX-Schlüssel, 6-mm-HEX-Schlüssel, 17x19-mm- und 30-mm-Schlüssel, 4 x M8x25-mm-Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange und Distanzstück im Lieferumfang enthalten
- Vakuumverschluss



DR 350 T	
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	350
Hublänge (mm)	610
Höhe (mm)	1042
Bezugswert (mm)	391 x 523
Max. Winkel (°)	45
Gewicht (kg)	19,5
Delivered in	-
Artikelnummer	4933400600
GTIN	4002395234011
UVP o. MwSt.	1299,00 €
UVP inkl. MwSt.	1558,80 €

WASSERFANGRING F. KERNBOHRSTÄNDER DR350T

Artikelnummer	4932399728
GTIN	4002395363797
UVP o. MwSt.	367,40 €
UVP inkl. MwSt.	440,88 €



DCM 2-250 C | KERNBOHRMOTOR

- 2-Gang-Diamant-Kernbohrmotor
- Eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschütz
- Dreifach untersetztes Getriebe
- Sanftanlauf
- FI-Schaltkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator und Überlastschutz
- PRCD-Schutzschalter
- Eingebauter Wasseranschluss
- Schaltbox und Kabel mit Schutzkontaktsteckdose
- Maulschlüssel, Sechskantschlüssel und Schaltbox mit Haltegurt im Lieferumfang enthalten
- 1-1/4"-7-UNC-Gewinde



DCM 2-250 C	
Leistungsaufnahme (W)	2800
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	450
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min ⁻¹)	900
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	250
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Gewicht (kg)	9,0
Delivered in	-
Artikelnummer	40964
GTIN	4002395229796
UVP o. MwSt.	1589,00 €
UVP inkl. MwSt.	1906,80 €

DR 250 TV | KERNBOHRSTÄNDER

- Aluminium-Bodenplatte
- Führungsschiene für präzise Winkelbohrungen bis 45° verstellbar
- Bohrwinkel- und Bohrtiefen-Richtskala für Bohrlochzentrierstange
- QUICK-CONNECT-Schnellwechselsplatte
- Vakuum-Grundplatte mit abnehmbarem Vakuumverschluss für Ankerbefestigung
- Feineinstellung des Bohrvorschubs
- Integrierte Wasserwaage für waagerechte Ausrichtung
- Säulenführung mit zusätzlicher Stabilisierung
- Einstellschrauben zur Bohrführung
- Handrad mit integriertem Schraubenschlüssel, rechts oder links montierbar
- 3/16"-HEX-Schlüssel, 6-mm-HEX-Schlüssel, 17x19-mm-Schlüssel, 4 x M8x25-mm-Schrauben, Handrad, Bohrlochzentrierstange und Vakuumverschluss im Lieferumfang enthalten



DR 250 TV	
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen (mm)	250
Hublänge (mm)	520
Höhe (mm)	834
Bezugswert (mm)	276 x 467
Max. Winkel (°)	45
Gewicht (kg)	10,0
Delivered in	-
Artikelnummer	4933400590
GTIN	4002395234028
UVP o. MwSt.	969,00 €
UVP inkl. MwSt.	1162,80 €

AGV 15 DEC | WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 bis 28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnitfführung mit Schnittlinienanzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Einfach mit Adapter an Milwaukee®-M-Klasse-Sauger anschließen
- AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Leistungsaufnahme (W)	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,6
Variable Geschwindigkeit	Nein
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Delivered in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
GTIN	4002395006816
UVP o. MwSt.	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	430,80 €

AGV 15 DEG WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1550-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
- Halterung für demontierte Frontklappe
- Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig genutzt
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Einfach mit Adapter an Milwaukee®-M-Klasse-Sauger anschließen
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Leistungsaufnahme (W)	1550	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000	2800 - 11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	28	28
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Deliefert in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
GTIN	4002395006830	4002395263424
UVP o. MwSt.	409,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	490,80 €	502,80 €

DIAMANT-TOPFSCHLEIBE DCWU 125 MM	
Artikelnummer	4932451186
GTIN	4002395138746
UVP o. MwSt.	39,90 €
UVP inkl. MwSt.	47,88 €



Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe



Einfach mit Adapter an Milwaukee®-M-Klasse Sauger anschließen



Komplett werkzeuglos bedienbar

AGV 12 DEG | WINKELSCHLEIFER MTI ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1200-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos abnehmbare Frontklappe mit Magnethalterung für randnahe Schleifarbeiten
- Halterung für demontierte Frontklappe
- Flexible Höhenanpassung – so wird das Potenzial der Scheibe vollständig nutzbar
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Einfach mit Adapter an Milwaukee®-M-Klasse-Sauger anschließen
- Bügelgriff für vertikalen Druck auf die Oberfläche
- Austauschbarer Bürstenkranz
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Bügelgriff, Absaughaube für Schleifarbeiten, Diamant-Topfscheibe 125 mm



	AGV 12-125 X DEG-SET
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
GTIN	4002395006823
UVP o. MwSt.	309,00 €
UVP inkl. MwSt.	370,80 €

WCS 45 | MAUERNUTFRÄSE

- Kraftvoller 1900-W-Motor
- Überlastschutz
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
- TILT-LOK: verstellbarer Handgriff
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Spanschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m



	WCS 45
Leistungsaufnahme (W)	1900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Scheibendurchmesser (mm)	150
Schnittbreite (mm)	45
Max. Trenntiefe (mm)	45
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	6,6
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
GTIN	4002395229086
UVP o. MwSt.	939,00 €
UVP inkl. MwSt.	1126,80 €

DIAMANTTRENNSCHLEIBE DSU 150 MM	
Artikelnummer	4932373148
GTIN	4002395346462
UVP o. MwSt.	84,90 €
UVP inkl. MwSt.	101,88 €



AGV 12 DEC | WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1200-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Werkzeuglose Einstellung der Trenntiefe von 5 - 28 mm
- Werkzeugloses Öffnen der Absaughaube für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
- Schnittführung mit Schnittlinienanzeige für beste Kontrolle
- Absaughaube werkzeuglos abnehmbar
- Kompatibel mit Absaugsystemen der M-Klasse
- AVS-Zusatzhandgriff
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, Absaughaube für Trennarbeiten, Diamanttrennscheibe DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Deliefert in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
GTIN	4002395006809
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €

WCE 30 | MAUERNUTFRÄSE

- Kraftvoller 1500-W-Motor
- Leichte und handliche Mauernutfräse – das ideale Werkzeug für die Elektroinstallation
- Elektronik mit Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung von Schnittbreite und -tiefe
- Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
- Spindelarretierung für schnelleren Scheibenwechsel
- Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Zusatzhandgriff, Spanschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m



	WCE 30
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	9500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Schnittbreite (mm)	26
Max. Trenntiefe (mm)	30
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	4,3
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
GTIN	4002395228980
UVP o. MwSt.	739,00 €
UVP inkl. MwSt.	886,80 €

DIAMANTTRENNSCHLEIBE DSU 125 MM	
Artikelnummer	4932373147
GTIN	4002395346455
UVP o. MwSt.	75,50 €
UVP inkl. MwSt.	90,60 €



METALLBEARBEITUNG



AGVM 26 | WINKELSCHLEIFER

- B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Staubgeschützter 2600-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
- Drehbarer Handgriff
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2600	2600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,8	5,8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Deliefert in	–	–
Artikelnummer	4933402365	4933402495
GTIN	4002395234271	4002395234394
UVP o. MwSt.	349,00 €	349,00 €
UVP inkl. MwSt.	418,80 €	418,80 €

AGV 26 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2600-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,7 m/s²
- Drehbarer Handgriff
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube, Spannsatz



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2600	2600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,5	5,5
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Deliefert in	–	–
Artikelnummer	4933402360	4933402490
GTIN	4002395234257	4002395234356
UVP o. MwSt.	299,00 €	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €	358,80 €

AGVM 24 | WINKELSCHLEIFER

- B-Guard-Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Staubgeschützter 2400-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
- Drehbarer Handgriff
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Schutzhaube



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,8	5,8
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Deliefert in	–	–
Artikelnummer	4933402340	4933402475
GTIN	4002395234240	4002395234370
UVP o. MwSt.	329,00 €	329,00 €
UVP inkl. MwSt.	394,80 €	394,80 €

AGVK 24 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 2400 W Motor mit Pulverbeschichtung für maximale Lebensdauer
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
- Kompaktes Design mit nur 485 mm Länge und 5,4 kg Gewicht
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Separater Zugang zu den Kohlebürsten für einfache Wartung
- Netzkabel 4 m



TRENNABSAUGHAUBE DEC 230 K	
Artikelnummer	4932459341
GTIN	4058546010027
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €



AGV 24 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2400-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Drehbarer Handgriff
- Lieferumfang: Spannsatz



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,4	5,4
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Deliefert in	–	–
Artikelnummer	4933451413	4933451414
GTIN	4002395161683	4002395161690
UVP o. MwSt.	199,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €	238,80 €

	AGV 24-230 GE
Leistungsaufnahme (W)	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230
Max. Trenntiefe (mm)	68
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	5,5
FIXTEC Spannmutter	Nein
Totmannschalter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Autobalancer	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933402330
GTIN	4002395234226
UVP o. MwSt.	279,00 €
UVP inkl. MwSt.	334,80 €

AG 24 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2400-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse



TRENNABSAUGHAUBE DEC 230 K	
Artikelnummer	4932459341
GTIN	4058546010027
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2400	2400
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,3	5,3
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Nein	Nein
Anti-Vibrations-System (AVS)	Nein	Nein
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Deliefert in	–	–
Artikelnummer	4933402325	4933402450
GTIN	4002395234219	4002395234325
UVP o. MwSt.	239,00 €	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €	286,80 €

AGV 22 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 2200-W-Motor
- Kompaktes Design: nur 485 mm Länge
- Sanftanlauf
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- AVS-Zusatzhandgriff
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Netzkabel 4 m
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Spannsatz



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2200	2200	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	180	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	43	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,3	5,4	5,4
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein	Nein
Totmannschalter	Nein	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Nein
Autobalancer	Nein	Nein	Nein
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein	Nein
Geliefert in	–	–	–
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
GTIN	4002395243839	4002395243860	4002395243877
UVP o. MwSt.	159,00 €	159,00 €	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	190,80 €	190,80 €	190,80 €

TRENNABSAUGHAUBE DEC 230 K

Artikelnummer	4932459341
GTIN	4058546010027
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €



AG 22 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2200 W Motor für eine lange Lebensdauer
- Extrem kompaktes Fadenmaß von 485 mm und ein Gewicht von 5,2 kg
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Spezielle Klappen erlauben einen schnellen Bürstenwechsel und vermindern somit den Service-Aufwand



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2200	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	8500	6600
Scheibendurchmesser (mm)	180	230
Max. Trenntiefe (mm)	43	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,1	5,2
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Totmannschalter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein	Nein
Autobalancer	Nein	Nein
AVS-Zusatzhandgriff	Nein	Nein
Drehbarer Handgriff	Nein	Nein
Geliefert in	–	–
Artikelnummer	4933431830	4933433630
UVP o. MwSt.	139,00 €	139,00 €
UVP inkl. MwSt.	166,80 €	166,80 €

TRENNABSAUGHAUBE DEC 230

Artikelnummer	4932459340
GTIN	4058546010010
UVP o. MwSt.	179,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €



AGV 21 GEX | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 2100-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Autobalancer
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff
- Sanftanlauf
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Leistungsaufnahme (W)	2100	2100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6600	6600
Scheibendurchmesser (mm)	230	230
Max. Trenntiefe (mm)	68	68
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5,5	5,5
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Nein	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Nein
Autobalancer	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Drehbarer Handgriff	Ja	Ja
Geliefert in	–	–
Artikelnummer	4933402304	4933402525
GTIN	4002395234158	4002395234424
UVP o. MwSt.	249,00 €	249,00 €
UVP inkl. MwSt.	298,80 €	298,80 €

AGV 17 INOX | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Drehzahlelektronik mit 7 Stufen von 2000 bis 7600 min für beste Resultate mit Edelstahl
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m



	AGV 17-125 INOX
Leistungsaufnahme (W)	1750
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2000 - 7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,8
Variable Geschwindigkeit	Ja
FIXTEC Spannmutter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
Geliefert in	–
Artikelnummer	4933449870
GTIN	4002395247912
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €

AGV 17 WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Elektronik mit Überlastschutz
- Anti-Kickback
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel



Staubgeschützter ProTector-Motor



AVS-Handgriff



Elektronik

	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XE/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Leistungsaufnahme (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000	11,000	2600 - 11,000	2600 - 11,000	9500	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125	125	125	125	150	180
Max. Trenntiefe (mm)	33	33	33	33	45	58
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,1
Variable Geschwindigkeit	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Totmannschalter	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Autobalancer	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Geliefert in	–	–	–	–	–	–
Artikelnummer	4933455140	4933449850	4933432230	4933432690	4933432250	4933432270
GTIN	4002395247905	4002395247295	4002395243983	4002395000012	4002395243990	4002395244003
UVP o. MwSt.	239,00 €	239,00 €	249,00 €	249,00 €	229,00 €	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €	286,80 €	298,80 €	298,80 €	274,80 €	310,80 €

AGV 15 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m



	AGV 15-125 XE	AGV 15-125 XC	AGV 15-150 XC
Leistungsaufnahme (W)	1550	1550	1550
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2800 - 11,000	11,000	9000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125	150
Max. Trenntiefe (mm)	33	33	44
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,6	2,6	2,6
Variable Geschwindigkeit	Ja	Nein	Nein
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Autobalancer	Nein	Nein	Nein
Delivered in	–	–	–
Artikelnummer	4933428127	4933428120	4933433250
GTIN	4002395239658	4002395239641	4002395244164
UVP o. MwSt.	219,00 €	209,00 €	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	262,80 €	250,80 €	262,80 €

SCHLEIFABSAUGHAUBE DEG125

Artikelnummer	4932430468
GTIN	4002395381296
UVP o. MwSt.	84,50 €
UVP inkl. MwSt.	101,40 €



AGV 13 XSPDEB | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- RAPIDSTOP™-Bremsystem: Lässt die Scheibe bis zu 50% schneller stehen als bei Winkelschleifern ohne Bremse
- Extra schlankes Design für komfortable Nutzung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Leistungsaufnahme (W)	1250	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12,000	12,000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M14	M14
Gewicht (kg)	2,5	2,5
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Totmannschalter	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Anti-Vibrations-System (AVS)	Ja	Ja
Anti-Kickback	Ja	Ja
Schalter	Totmannschalter	Totmannschalter
Delivered in	–	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464998	4933471194
GTIN	4058546229436	4058546288228
UVP o. MwSt.	179,00 €	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	214,80 €	238,80 €

TRENNABSAUGHAUBE DEC 125

Artikelnummer	4932430467
GTIN	4002395381289
UVP o. MwSt.	94,50 €
UVP inkl. MwSt.	113,40 €



RAPID STOP



Leistungsstarker 1250-W-ProTector-Motor



RAPIDSTOP™-Bremsystem



Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion

AGV 13 XSPDE | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extra schlankes Design für komfortable Nutzung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff

TRENNABSAUGHAUBE DEC 125

Artikelnummer	4932430467
GTIN	4002395381289
UVP o. MwSt.	94,50 €
UVP inkl. MwSt.	113,40 €



	AGV 13-125 XSPDE
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Totmannschalter	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451578
GTIN	4002395140794
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

AG 13 XSPD | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Extra schlankes Design für komfortable Nutzung
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- 4 m Kabel

TRENNABSAUGHAUBE DEC 125

Artikelnummer	4932430467
GTIN	4002395381289
UVP o. MwSt.	94,50 €
UVP inkl. MwSt.	113,40 €



	AG 13-125 XSPD
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	12,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,3
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Nein
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451577
GTIN	4002395140787
UVP o. MwSt.	119,00 €
UVP inkl. MwSt.	142,80 €

AGV 13 | WINKELSCHLEIFER

- Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompaktes Design für komfortable Nutzung
- Drehzahlelektronik mit 6 Stufen von 2800 bis 11.500 min
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung

SCHLEIFABSAUGHAUBE DEG125

Artikelnummer	4932430468
GTIN	4002395381296
UVP o. MwSt.	84,50 €
UVP inkl. MwSt.	101,40 €



	AGV 13-125 XE
Leistungsaufnahme (W)	1250
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2,800 - 11,500
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja
AVS-Zusatzhandgriff	Ja
Delivered in	–
Artikelnummer	4933451218
GTIN	4002395260850
UVP o. MwSt.	169,00 €
UVP inkl. MwSt.	202,80 €

AGV 12 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1200-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Kompakt und handlich
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Anti-Kickback
- Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff
- Netzkabel 4 m
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub



AGV 12-125 X	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Schnellwechselsystem	Ja
Totmannschalter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Delivered in	-
Artikelnummer	4933428085
GTIN	4002395239597
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

TRENNAUSSAUGHAUBE DEC 125	
Artikelnummer	4932430467
GTIN	4002395381289
UVP o. MwSt.	94,50 €
UVP inkl. MwSt.	113,40 €



AGV 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,2 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- AVS-Zusatzhandgriff
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AGV 10-125 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	125
Max. Trenntiefe (mm)	33
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,2
FIXTEC Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Delivered in	-
Artikelnummer	4933451222
GTIN	4002395260898
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

1MM-METALLTRENNSCHEIBE PRO+ INOX 125MM	
Artikelnummer	4932451487
GTIN	4002395163984
UVP o. MwSt.	2,30 €
UVP inkl. MwSt.	2,76 €



AG 10 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 1000-W-Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



AG 10-115 EK	
Leistungsaufnahme (W)	1000
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,000
Scheibendurchmesser (mm)	115
Max. Trenntiefe (mm)	28
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,1
FIXTEC Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Delivered in	-
Artikelnummer	4933451219
GTIN	4002395260867
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

1MM-METALLTRENNSCHEIBE PRO+ INOX 125MM	
Artikelnummer	4932451487
GTIN	4002395163984
UVP o. MwSt.	2,30 €
UVP inkl. MwSt.	2,76 €



AG 9 | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 850 W ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Leicht und kompakt
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metallgetriebekopf
- Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Staubgeschützte Lager und Schalter
- Gebläse kühlt den Motor auch bei großer Beanspruchung wirkungsvoll
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m
- Wiederanlaufschutz



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Leistungsaufnahme (W)	850	850
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10,000	2700 - 10,000
Scheibendurchmesser (mm)	125	125
Max. Trenntiefe (mm)	33	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1,8	1,8
Variable Geschwindigkeit	Nein	Ja
FIXTEC Spannmutter	Ja	Ja
Delivered in	-	-
Artikelnummer	4933403200	4933403206
GTIN	4002395233779	4002395233786
UVP o. MwSt.	149,00 €	159,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €	190,80 €

1MM-METALLTRENNSCHEIBE PRO+ INOX 125MM	
Artikelnummer	4932451487
GTIN	4002395163984
UVP o. MwSt.	2,30 €
UVP inkl. MwSt.	2,76 €



AG 800 EK | WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller 800 W Motor und nur 2,0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlankes Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Netzkabel 4 m
- Lieferumfang: Spannsatz



	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,500	11,500
Scheibendurchmesser (mm)	115	125
Max. Trenntiefe (mm)	28	33
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,0	2,0
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Delivered in	-	-
Artikelnummer	4933451212	4933451213
GTIN	4002395260195	4002395260805
UVP o. MwSt.	79,00 €	79,00 €
UVP inkl. MwSt.	94,80 €	94,80 €

1MM-METALLTRENNSCHEIBE PRO+ INOX 125MM	
Artikelnummer	4932451487
GTIN	4002395163984
UVP o. MwSt.	2,30 €
UVP inkl. MwSt.	2,76 €



AG 800 E | WINKELSCHLEIFER

- 800-W-Motor mit nur 2,0 kg Gewicht
- Kompaktes, extra schlankes Design
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- Geschützte Ventilationsöffnungen für verbesserte Kühlung
- Flacher Metall-Getriebekopf für eine gute Sicht auf das Werkstück



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Leistungsaufnahme (W)	800	800	800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11,500	11,500	11,500
Scheibendurchmesser (mm)	115	125	115
Max. Trenntiefe (mm)	28	33	28
Spindelgewinde	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2,0	2,0	2,0
FIXTEC Spannmutter	Nein	Nein	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja
Delivered in	-	-	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
GTIN	4002395260171	4002395260188	4002395170777
UVP o. MwSt.	69,00 €	69,00 €	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	82,80 €	82,80 €	118,80 €

1MM-METALLTRENNSCHEIBE PRO+ INOX 125MM	
Artikelnummer	4932451487
GTIN	4002395163984
UVP o. MwSt.	2,30 €
UVP inkl. MwSt.	2,76 €



AGS 15-125 C | WINKELSCHLEIFER

- Staubgeschützter 1500-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Spezialschleifer mit reduzierter Drehzahl für Fächerschleifscheiben
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schutzgitter
- Netzkabel 4 m
- Große Trenntiefe durch flachen, kompakten Metalltriebekopf
- Lieferumfang: Spannsatz



AGS 15-125 C	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	7600
Scheibendurchmesser (mm)	125
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,4
FIXTEC Spannmutter	Nein
Wiederanlaufschutz	Ja
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933407480
GTIN	4002395236015
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €

AS 12 E | SCHLEIFER

- Kraftvoller 1200-W-Schleifer zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahlblechen
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- DIGITRONIC-Drehzahl elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Überlastschutz
- Netzkabel 4 m, Schleifteller 180 mm, Zusatzhandgriff, Handschutz und Spannsatz im Lieferumfang enthalten
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel



AS 12 E	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1800 - 4800
Scheibendurchmesser (mm)	180
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,5
Variable Geschwindigkeit	Ja
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933383940
GTIN	4002395229390
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

KERAMIK-FÄCHERSCHLEIFSCHLEIBE 125 MM

Artikelnummer	4932430408
GTIN	4002395380695
UVP o. MwSt.	5,80 €
UVP inkl. MwSt.	6,96 €



AP 12 E | POLIERER

- Kraftvoller 1200-W-Motor
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Polierer zum materialgerechten Polieren
- DIGITRONIC-Drehzahl elektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Netzkabel 6 m
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Lieferumfang: Griffhaube, Polierteller 150 mm



AP 12 E	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	900 - 2500
Scheibendurchmesser (mm)	150
Spindelgewinde	M 14
Gewicht (kg)	2,2
Variable Geschwindigkeit	Ja
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933383925
GTIN	4002395229406
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

POLIERSCHWAMM KLETT 150 MM MITTELHART

Artikelnummer	4932373165
GTIN	4002395347940
UVP o. MwSt.	12,50 €
UVP inkl. MwSt.	15,00 €



AP 14-2 200 E POLIERER

- Leistungsstarker 1450-W-Motor für höchste Leistung in allen Anwendungen
- Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl und Überlastschutz
- Geschwindigkeitsstufen auf dem Gehäuse angeben
- Thermischer Überlastschutz gegen Überhitzung
- Arretierbarer Schalter
- Spindelarretierung für einfachen Tellerwechsel
- Ergonomisch geformte Griffhaube für angenehme und sichere Handhabung
- Äußerst flexibler Velcro-Poliereller (Klettssystem) – verhindert Kratzer und andere Beschädigungen auf der Oberfläche
- 6 m PUR H07 BQ-F-Kabel – verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit, verhindert Kratzer auf der Oberfläche
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Leistungsaufnahme (W)	1450	1450
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	490 - 2100	490 - 2100
Scheibendurchmesser (mm)	200	200
Spindelgewinde	M 14	M 14
Standardausrüstung / Lieferumfang	Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm	Netzkabel 6 m PUR, Zusatzhandgriff, Polierteller Ø 125 mm, Polierschwamm weich Ø 145 mm, Polierschwamm hart Ø 145 mm, Lammwolle-Polierscheibe Ø 135 mm, Mikrofaser-Poliertuch, 250 ml Polierpaste Schleifen, 250 ml Polierpaste Finishing
Gewicht (kg)	2,3	2,3
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Sanftanlauf	Ja	Ja
Deliefert in	–	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
GTIN	4002395001156	4002395004348
UVP o. MwSt.	369,00 €	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	442,80 €	502,80 €



Robustes Getriebe



Einzigartiger "Fingergriff" für komfortable Arbeitsposition



7 Geschwindigkeitsstufen für materialgerechtes Arbeiten

FILZPOLIERSCHLEIBE KLETTAUFUNG 150 MM

Artikelnummer	4932373163
GTIN	4002395347902
UVP o. MwSt.	8,50 €
UVP inkl. MwSt.	10,20 €



DGL 34 | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebebehälter für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Hohe Drehzahl von 34.000 min⁻¹
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 34	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	34.000
Max. Schleifraddurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	25
Max. Spanndurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1,8
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933385110
GTIN	4002395230020
UVP o. MwSt.	269,00 €
UVP inkl. MwSt.	322,80 €

DGL 30 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Extrahohe Drehzahl von 30.000 min⁻¹
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DGL 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 - 30.000
Max. Schleifradurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	20
Max. Spandurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933385120
GTIN	4002395230037
UVP o. MwSt.	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	430,80 €

DG 30 E | GERADSCHLEIFER

- Kurze und kompakte Bauform
- Sanftanlauf
- Drehzahlelektronik
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
- Ergonomischer Schalter
- Mit 43-mm-Spindelhalbs auch im Bohrstand einsetzbar
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Schlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 30 E	
Leistungsaufnahme (W)	500
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000 - 30.000
Max. Schleifradurchmesser (mm)	40
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm)	20
Max. Spandurchmesser (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933385100
GTIN	4002395230013
UVP o. MwSt.	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €

DG 7 E | GERADSCHLEIFER

- Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Drehzahlelektronik
- Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min⁻¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten



DG 7 E	
Leistungsaufnahme (W)	600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3000 - 7000
Max. Schleifradurchmesser (mm)	45
Max. Spandurchmesser (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933391200
GTIN	4002395231928
UVP o. MwSt.	459,00 €
UVP inkl. MwSt.	550,80 €

MCS 66 | METALLKREISSÄGE

- Leichte und leistungsstarke 1800-W-Metallkreissäge
- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe geeignet
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Spänefangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen des Sägeblattschutzes, für schnelle und effektive Tauchschnitte
- 42-Zahn-HM-Sägeblatt, Netzkabel 4 m und Sechskantschlüssel im Lieferumfang enthalten
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Spänefangbehälter
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte



MCS 66	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000
Sägeblattdurchmesser (mm)	203
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	66
Bohrungsdurchmesser (mm)	15.87
Gewicht (kg)	6.4
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
GTIN	4002395000432
UVP o. MwSt.	419,00 €
UVP inkl. MwSt.	502,80 €

KREISSÄGEBLATT 203/15,87 MM Z50

Artikelnummer	48404520
GTIN	045242134472
UVP o. MwSt.	114,90 €
UVP inkl. MwSt.	137,88 €



BS 125 BANDSÄGE

- 110-W-Motor für starke Leistung und Langlebigkeit
- Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
- 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 116 m/min
- Hält die Geschwindigkeit unter Last konstant
- Schutzvorrichtung absorbiert Schlagwirkung und erhöht so die Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse und LED-Licht für beste Sicht auf den Schnittbereich
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Werkzeugloser verstellbarer Sägeschuh



Schnittkapazität von 125 x 125 mm



4-stufige Geschwindigkeitseinstellung



Werkzeugloser Sägebandwechsel

BS 125	
Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 116
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	125 x 125
Max. Schnittleistung in Metallrohr (mm)	125
Schnittlänge (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Deliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
GTIN	4002395262830
UVP o. MwSt.	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €

BANDSÄGEBLATT 1140 MM, 18 TPI, VE 3

Artikelnummer	48390521
GTIN	045242132263
UVP o. MwSt.	41,90 €
UVP inkl. MwSt.	50,28 €



CHS 355 | METALLTRENSCHLEIFER

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungsumstellung für Winkelschnitte von -45° bis +45°
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Große Schutzhaube für optimalen Anwenderschutz
- Gummierte Standfläche für optimale Stabilität
- Einfacher Kohlenwechsel durch separate Klappe
- Kühlungslüfter für beste Haltbarkeit und lange Lebensdauer



CHS 355	
Leistungsaufnahme (W)	2300
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3800
Radgröße / Scheibendurchmesser (mm)	355
Schnittleistung Rundprofil 90° und 45° (mm)	125 / 100
Schnittleistung quadratische Profile 90° und 45° (mm)	115 / 80
Schnittleistung Rechteck 90° and 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Schnittleistung L-Profil 90° und 45° (mm)	130 / 80
Bohrungsdurchmesser (mm)	25,4
Gewicht (kg)	18
Delivered in	-
Artikelnummer	4933411760
GTIN	4002395236220
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

METALLTRENSCHLEIBERPRO+ 355 MM ,2,5 MM VE10

Artikelnummer	4932451505
GTIN	4002395162086
UVP o. MwSt.	11,50 €
UVP inkl. MwSt.	13,80 €



HDE 6 RQ | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 725-W-Bohrmaschine
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 10-mm-Zahnkranzbohrfutter (Bohrfutterspannbereich 1,5 bis 10 mm)
- Ergonomisches Design und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Rechts-/Linkslauf
- QUIK-LOK™-Kabel 4 m
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung



HDE 6 RQ	
Leistungsaufnahme (W)	725
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 4000
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	6
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	16
Max. Drehmoment (Nm)	30
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Werkzeugaufnahme	1/2 x 20
Gewicht (kg)	1,4
Delivered in	-
Artikelnummer	010150
GTIN	4002395229611
UVP o. MwSt.	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	262,80 €

HSS-G RED COBALT METALLBOHRER-SET 19-TLG

Artikelnummer	4932352470
GTIN	4002395371297
UVP o. MwSt.	93,50 €
UVP inkl. MwSt.	112,20 €



DE 10 RX | BOHRMASCHINE

- Leichte und kompakte 630-W-Bohrmaschine
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Planetengetriebe
- 10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Rechts-Links-Lauf
- Einfach zu wechselnde Kohlebürsten durch Abnahme des Softgrips
- Netzkabel 4 m
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel



DE 10 RX	
Leistungsaufnahme (W)	630
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 2700
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	10
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	30
Max. Drehmoment (Nm)	21
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Werkzeugaufnahme	1/2 x 20
Gewicht (kg)	1,6
Delivered in	-
Artikelnummer	4933409211
GTIN	4002395235353
UVP o. MwSt.	119,00 €
UVP inkl. MwSt.	142,80 €

MDE 42 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment
- 1200-W-Motor und 3-fach untersetztes Getriebe – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 42 mm
- 10.000 N Magnet-Haltekraft
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Bohren und höhere Werkzeugstandzeiten
- Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/4/5 mm und Bohrlöl im Lieferumfang enthalten
- 1/2"x20-UNF-Spindelgewinde und 19-mm-Weldo-Aufnahme
- Sicherheits-Schalteneinheit – schützt vor Fehlbedienung
- Lieferumfang: transparente Schutzabdeckung



MDE 42	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	300 - 640
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	170 - 330
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	42
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	16
Max. Drehmoment (Nm)	85
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	10.000
Gewicht (kg)	11,5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
GTIN	4002395228881
UVP o. MwSt.	1599,00 €
UVP inkl. MwSt.	1918,80 €

HSS KERNLOCHBOHRER SET 30 MM 6-TEILIG

Artikelnummer	4932372533
GTIN	4002395345236
UVP o. MwSt.	239,90 €
UVP inkl. MwSt.	287,88 €



MDE 41 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarker 1200-W-Motor
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- Elektro-Magnet mit einer Haltekraft von 9930 N
- Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
- 19-mm-Weldo-Aufnahme
- 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehörteile
- Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



MDE 41	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	475 / 730
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	41
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	9930
Gewicht (kg)	13,5
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
UVP o. MwSt.	1049,00 €
UVP inkl. MwSt.	1258,80 €

MDP 41 | MAGNETKERNBOHREINHEIT

- Leistungsstarker 1200-W-Motor
- 2-Gang-Getriebe: Optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern
- AUTOSTOP™-Bewegungserkennung: Bei Überdrehung schaltet das Gerät automatisch zum Schutz des Anwenders ab
- Starker Permanent-Magnet mit 8890 N Haltekraft
- Maximaler Bohrdurchmesser mit Kernbohrer 41 mm, mit Vollbohrer 13 mm
- 19-mm-Weldo-Aufnahme
- 146 mm Hublänge für den Einsatz verschiedenster Zubehörteile
- Werkzeuglos abnehmbares Handrad für Benutzung auf der rechten oder linken Seite
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Lieferumfang: Sicherungsband, Auswurfstift, 13-mm-Zahnkranzbohrfutter mit Aufnahmeadapter, Sprühflasche



MDP 41	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	475 / 730
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	41
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	13
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	8890
Gewicht (kg)	14,0
Delivered in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
GTIN	4002395136674
UVP o. MwSt.	1199,00 €
UVP inkl. MwSt.	1438,80 €

HOLZBEARBEITUNG



SSPE 1500 X SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste ½"-Universal-Säbelsäge
- Konstantelektronik
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Hubzahl-Elektronik
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung



FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem



Gegengewichtsmechanismus für deutlich verringerte Vibrationen



Zuschaltbarer Pendelhub

SSPE 1500 X	
Leistungsaufnahme (W)	1500
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	4,5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
GTIN	4002395241699
UVP o. MwSt.	409,00 €
UVP inkl. MwSt.	490,80 €

HM-SÄBELSÄGEBLATT THE AX 230X5 MM

Artikelnummer	48005226
GTIN	045242483723
UVP o. MwSt.	27,50 €
UVP inkl. MwSt.	33,00 €



SSPE 1300 RX | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit 32 mm Pendelhub und Hubzahl-Elektronik
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- Handgriff 360° drehbar – in 8 Positionen einstellbar für optimale Handhabung
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Anti-Vibrations-System AVS reduziert Vibrationen um bis zu 50%
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 2 Sägeblätter



SSPE 1300 RX

Leistungsaufnahme (W)	1300
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	4,2
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
GTIN	4002395001095
UVP o. MwSt.	409,00 €
UVP inkl. MwSt.	490,80 €

HM-SÄBELSÄGEBLATT THE AX 230X5 MM

Artikelnummer	48005226
GTIN	045242483723
UVP o. MwSt.	27,50 €
UVP inkl. MwSt.	33,00 €



SSPE 1300 SX | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste ½"-Universal-Säbelsäge
- Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Hubzahl-Elektronik
- Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung
- Rückschlagschutz-System: schützt das Getriebe vor Rückschlägen vom Werkstück und garantiert eine optimale Kraftübertragung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 1 Sägeblatt, Adapter für 20-mm-Sägeblätter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



SSPE 1300 SX

Leistungsaufnahme (W)	1300
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2800
Hublänge (mm)	32
Gewicht (kg)	3,9
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
GTIN	4002395241545
UVP o. MwSt.	369,00 €
UVP inkl. MwSt.	442,80 €

SÄBELSÄGEBLATTSET DEMONTAGE 12-TEILIG

Artikelnummer	49222229
GTIN	045242536863
UVP o. MwSt.	59,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €



SSD 1100 X | SÄBELSÄGE

- Leistungsstarke, robuste Säbelsäge mit 28 mm Hub
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Eingriffsschutz vermeidet Unfälle
- Stufenloser Gasgeber
- Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten
- Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser
- 1 Sägeblatt und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



SSD 1100 X

Leistungsaufnahme (W)	1100
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	0 - 2900
Hublänge (mm)	28
Gewicht (kg)	3,2
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
GTIN	4002395237623
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €

SÄBELSÄGEBLATTSET DEMONTAGE 12-TEILIG

Artikelnummer	49222229
GTIN	045242536863
UVP o. MwSt.	59,90 €
UVP inkl. MwSt.	71,88 €



FSPE 110 X | STICHSÄGE

- Robuste Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
- Leistungsstarker 710-W-Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsole, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



FSPE 110 X

Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	500 - 3000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
GTIN	4002395229185
UVP o. MwSt.	289,00 €
UVP inkl. MwSt.	346,80 €

STICHSÄGEBLATT 75 MM, VE 5 (REF. T101B)

Artikelnummer	4932254061
GTIN	4002395301522
UVP o. MwSt.	7,00 €
UVP inkl. MwSt.	8,40 €



JSPE 135 | STICHSÄGE

- Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach-Pendelhub
- Leistungsstarker 750-W-Motor
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 5-tlg. Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsole, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten


JSPE 135 TX

Leistungsaufnahme (W)	750
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	800 - 3000
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	135
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
GTIN	4002395232529
UVP o. MwSt.	299,00 €
UVP inkl. MwSt.	358,80 €

STICHSÄGEBLATT 75 MM, VE 5 (REF. T101B)

Artikelnummer	4932254061
GTIN	4002395301522
UVP o. MwSt.	7,00 €
UVP inkl. MwSt.	8,40 €



JS 120 X | STICHSÄGE

- Ergonomische Elektronik-Stichsäge
- Leistungsstarker 710-W-Motor
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl
- 4-fach-Pendelhub
- Optimale Sicht auf die Schnittstelle für exakte und saubere Schnitte
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole
- Softgrip-Auflage
- Vibrationsdämpfung
- Permanente Spanblaseinrichtung
- 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsole, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten


JS 120 X

Leistungsaufnahme (W)	710
Leerlaufhubzahl (min ⁻¹)	500 - 2800
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	120
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	30
Gehrungsschnitte bis (°)	45
Hublänge (mm)	26
Gewicht (kg)	2,3
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
GTIN	4002395234677
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €

STICHSÄGEBLATT 75 MM, VE 5 (REF. T101B)

Artikelnummer	4932254061
GTIN	4002395301522
UVP o. MwSt.	7,00 €
UVP inkl. MwSt.	8,40 €



CS 85 SB | HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge
- Sanftanlauf
- Kompatibel mit der Staubabsaugung DEK26
- Kabelluke – hierdurch kann das Kabel ausgetauscht werden, ohne die Säge zu demontieren
- Robuste Aluminium-Grundplatte für hohe Stabilität
- Spindel-Lock für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel


CS 85 SB

Leistungsaufnahme (W)	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4500
Sägeblattdurchmesser (mm)	235
Neigungseinstellung (°)	50
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	67
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	85
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	6,6
Liefert in	-
Artikelnummer	4933451117
GTIN	4002395137411
UVP o. MwSt.	259,00 €
UVP inkl. MwSt.	310,80 €

KREISSÄGEBLATT HOLZ 235/30 MM 40 ZÄHNE

Artikelnummer	4932451726
GTIN	4002395279333
UVP o. MwSt.	27,50 €
UVP inkl. MwSt.	33,00 €



CS 85 CBE | HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke 2200-W-Handkreissäge mit 85 mm Schnitttiefe
- Gehrungsschnitte bis zu 60°
- Federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte
- Befestigungsmöglichkeit für Führungsschiene
- Sanftanlauf
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt in 3,5 Sekunden
- Präziser, doppelt geführter Parallelanschlag
- Kompatibel mit Absaugsystem DEK26
- Separate Kabel-Zugangsklappe für einfachen Wechsel des Kabels ohne Aufschauben der ganzen Maschine
- Lieferumfang: Netzkabel 4 m, 24-Zahn-HM-Sägeblatt, doppelt geführter Parallelanschlag


CS 85 CBE

Leistungsaufnahme (W)	2200
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	4500
Sägeblattdurchmesser (mm)	235
Neigungseinstellung (°)	60
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	67
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	85
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	7,7
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
GTIN	4002395137404
UVP o. MwSt.	319,00 €
UVP inkl. MwSt.	382,80 €

KREISSÄGEBLATT HOLZ 235/30 MM 24 ZÄHNE

Artikelnummer	4932451725
GTIN	4002395279326
UVP o. MwSt.	22,50 €
UVP inkl. MwSt.	27,00 €



Gehrungsschnitte bis zu 60°



Federgelagerter Spaltkeil für Tauchschnitte



Präziser, doppelt geführter Parallelanschlag

SCS 65 Q | KREISSÄGE

- Leistungsstarker 1900-W-Motor
- TILT-LOK: verstellbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Schnitttiefe bis 65 mm
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 45°
- Gute Sicht auf die Sägelinie für bessere Handhabung
- Robuste Aluminium-Grundplatte mit Parallelanschlag
- QUIK-LOK™-Kabel-Schnellwechselsystem
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
- Lieferumfang: 20-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter und 4m QUIK-LOK™-Kabel


SCS 65 Q

Leistungsaufnahme (W)	1900
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Sägeblattdurchmesser (mm)	190
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	52
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	65
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	5,5
Liefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
GTIN	4002395229529
UVP o. MwSt.	359,00 €
UVP inkl. MwSt.	430,80 €

KREISSÄGEBLATT HOLZ 190/30 MM 24 ZÄHNE

Artikelnummer	4932327969
GTIN	4002395319060
UVP o. MwSt.	42,50 €
UVP inkl. MwSt.	51,00 €



CS 60 | KREISSÄGE

- Leistungsstarke 1600-W-Universal-Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 61 mm
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Leicht bedienbare Verstellhebel
- Spanauswurf sorgt für eine saubere Schnittlinie
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für geringe Vibrationen und höchsten Anwenderkomfort
- Parallelschlag für exakte Führung
- Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Robuste Bauweise, Magnesium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Lieferumfang: 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelschlag und Netzkabel 4 m



CS 60	
Leistungsaufnahme (W)	1600
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	5800
Sägeblattdurchmesser (mm)	184
Max. Schnitttiefe 45° (mm)	49
Max. Schnitttiefe 90° (mm)	61
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	4,8
Delivered in	–
Artikelnummer	4933419225
GTIN	4002395238361
UVP o. MwSt.	219,00 €
UVP inkl. MwSt.	262,80 €

KREISSÄGEBLATT HOLZ 184/30 MM 24 ZÄHNE

Artikelnummer	4932352327
GTIN	4002395369867
UVP o. MwSt.	37,70 €
UVP inkl. MwSt.	45,24 €



BS 100 LE | BANDSCHLEIFER

- Leistungsstarker Breitbandschleifer mit hoher Abtragsleistung
- Ideal für den Grobschliff großer Flächen mit hohem Materialabtrag
- Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Exakte Einstellung der Bandführung über Stellrad
- Integrierte Staubabsaugung
- Schnellverschluss für bequemen Bandwechsel
- Stationärbetrieb mit Schraubzwingen möglich (Zubehör – nicht im Lieferumfang)
- Staubbeutel, Schleifband und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



BS 100 LE	
Leistungsaufnahme (W)	1150
Bandgeschwindigkeit (min ⁻¹)	230 - 400
Bandlänge (mm)	620
Schleifbreite (mm)	100
Schleiffläche (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5,3
Delivered in	–
Artikelnummer	4933385150
GTIN	4002395229222
UVP o. MwSt.	369,00 €
UVP inkl. MwSt.	442,80 €

SCHLEIFBAND 100 X 610 MM, K60, VE 5

Artikelnummer	4932355067
GTIN	4002395319831
UVP o. MwSt.	14,90 €
UVP inkl. MwSt.	17,88 €



ROS 150 E-2 | EXZENTERSCHLEIFER

- Herausragende Schleifeigenschaften durch gleichzeitige Rotations- und Oszillationsbewegung der Schleifplatte
- Robuster und leistungsstarker 150-mm-Exzentrerschleifer
- Einstellbarer Schwingkreis 3,2 mm und 6,4 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klettbefestigungssystem
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- Softgrip-Auflage
- Gut ausbalanciertes Design durch Zusatzhandgriff
- Staubbeutel, 3 Schleifpapiere und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



ROS 150 E-2	
Leistungsaufnahme (W)	440
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	4000 - 10.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	6,4 / 3,2
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	150
Gewicht (kg)	2,8
Delivered in	–
Artikelnummer	4933431170
GTIN	4002395243624
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €

SCHLEIFBLATT-Ø 150 MM, K60, VE 5

Artikelnummer	4932371591
GTIN	4002395343188
UVP o. MwSt.	6,10 €
UVP inkl. MwSt.	7,32 €



ROS 125 E | EXZENTERSCHLEIFER

- Besonders empfehlenswert für hitzeempfindliche Materialien
- Schnelles und effizientes Arbeiten durch leistungsstarken 300-W-Motor und 2,4 mm Schwingkreisdurchmesser
- Elektronische Vorwahl der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch Klett-Befestigungssystem
- Integrierte Staubabsaugung – bis zu 90 % aller Staubpartikel werden sofort aufgesaugt
- Leicht zu reinigender Staubbeutel
- Absaugadapter 36 mm
- Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 60, 80 und 120 K, Absaugadapter und Netzkabel 4 m im Lieferumfang enthalten



ROS 125 E	
Leistungsaufnahme (W)	300
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	7000 - 12.000
Schwingzahl (min ⁻¹)	14.000 - 26.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	2,4
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	125
Gewicht (kg)	1,7
Delivered in	Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933433180
GTIN	4002395244010
UVP o. MwSt.	149,00 €
UVP inkl. MwSt.	178,80 €

SCHLEIFBLATT-Ø 125 MM, K60, VE 5

Artikelnummer	4932367741
GTIN	4002395338627
UVP o. MwSt.	6,10 €
UVP inkl. MwSt.	7,32 €



SPS 140 | SCHWINGSCHLEIFER

- Kraftvoller 260-W-Motor
- Schwingkreis 1,6 mm, ideal für den Feinschliff und randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- DUO-Befestigungssystem für Schleifpapier (Klettbelag und Klemmen)
- 4 m Netzkabel
- Lieferumfang: Staubbeutel, 3 Schleifpapiere 180, 200 und 220 K, Stanzplatte



SPS 140	
Leistungsaufnahme (W)	260
Leertaufdrehzahl (min ⁻¹)	14.700
Schwingzahl (min ⁻¹)	28.000
Schwingkreisdurchmesser (mm)	1,6
Schleifteller- / Schleifpapiergröße (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1,6
Delivered in	–
Artikelnummer	4933447015
GTIN	4002395005826
UVP o. MwSt.	109,00 €
UVP inkl. MwSt.	130,80 €

TSS 1000 | ARBEITSTISCH

- Nur 6,6 kg Gewicht – einfacher Transport zum Einsatzort
- Max. Belastung von 82,00 kg
- Schnellspanhalterung
- Höhenverstellbares Standbein zur Nivellierung bei unebenen Untergründen
- Komfortable Arbeitshöhe von knapp 56 cm
- Kann mit der M18 FTS210 ONE-KEY™-FUEL™-Tischkreissäge genutzt werden



TSS 1000	
Höhe (mm)	559
Tragkraft (kg)	82
Gewicht (kg)	6,6
Delivered in	–
Artikelnummer	4933464227
GTIN	4058546221720
UVP o. MwSt.	99,00 €
UVP inkl. MwSt.	118,80 €

AS 42 MAC

42 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Kompakter 42-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle/ in der Werkstatt
- 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein- / Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
- Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit LED- und akustischem Warnsignal
- Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
- Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
- Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Zusätzlicher Trolley-Handgriff für bequemen Transport während der Arbeit



AS 42 MAC	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Luftdurchsatz (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE/PTFE
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	42
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	4
Gewicht (kg)	17.5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933459418
GTIN	4058546010799
UVP o. MwSt.	799,00 €
UVP inkl. MwSt.	958,80 €



Langlebiger PTFE-Filter



Ein- /Ausschaltautomatik



Handgriff für einfachen Transport zum Einsatzort

AS 30 MAC | 30 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle/ in der Werkstatt
- 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse M
- Gerätesteckdose und Ein- /Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
- Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal
- Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
- Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
- Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Antistatischer Saugschlauch-Ø/-Länge 38 mm x 4 m, 2 Werkzeugadapter, gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack im Lieferumfang enthalten



AS 30 MAC	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Luftdurchsatz (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	38
Schlauchlänge (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933459415
GTIN	4058546010768
UVP o. MwSt.	669,00 €
UVP inkl. MwSt.	802,80 €

AS 30 LAC | 30 L L-KLASSE ABSAUGSYSTEM

- Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle/ in der Werkstatt
- 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- Zugelassen für Staubklasse L
- Gerätesteckdose und Ein- /Ausschaltautomatik
- Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane
- Auto-Clear-Filterabreinigungssystem
- Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung
- Extra leise Turbine für geringe Geräuschentwicklung
- Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen



AS 30 LAC	
Leistungsaufnahme (W)	1200
Luftdurchsatz (l/min)	4500
Filtertyp	PTFE
Max. Unterdruck (mbar)	250
Fassungsvermögen (l)	30
Schlauchdurchmesser (mm)	36
Schlauchlänge (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933459411
GTIN	4058546010720
UVP o. MwSt.	499,00 €
UVP inkl. MwSt.	598,80 €

AS 2-250 ELCP | ABSAUGSYSTEM L-KLASSE

- Behältervolumen 25 l
- CLEAR-PRESS-Filterabreinigungssystem
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Gerätesteckdose mit 2600-W-Abgabeleistung und Ein- / Ausschaltautomatik
- Waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
- Kabel- und Saugschlauch-Halterung
- Saugschlauch-Ø/-Länge 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeugadapter, "Click-System"-Adapter, gebogenes Handrohr, 2 x 50-cm-Verlängerungsrohre aus Aluminium, 1 Bodendüse, 1 Polsterdüse, 1 Fugendüse, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack und Netzkabel 7,5 m im Lieferumfang enthalten



AS 2-250 ELCP	
Leistungsaufnahme (W)	1250
Luftdurchsatz (l/min)	3600
Max. Unterdruck (mbar)	210
Fassungsvermögen (l)	25
Schlauchdurchmesser (mm)	32
Gewicht (kg)	10.4
Deliefert in	–
Artikelnummer	4933447480
GTIN	4002395006274
UVP o. MwSt.	239,00 €
UVP inkl. MwSt.	286,80 €

MS 304 DB KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
- Beidseitige Arbeitsplatzbeleuchtung
- Integrierte Staubabsaugung erfasst bis zu 75 % des aufkommenden Staubes durch Absaugung direkt an beiden Seiten des Schnittes
- Innen liegender Motor für beidseitige Sicht auf das Werkstück und einfachen Transport
- Gehrungswinkel bis zu 55° links und 60° rechts einstellbar, Voreinstellung beidseitig bei 0°, 15°, 22,5°, 3,6°, 45° und rechts 60°
- Neigungswinkel: beidseitige Neigung des Sägekopfes bis 48°, Voreinstellung bei 0°, 22,5°, 33,85°, 45°
- Leicht bedienbare Verstellhebel
- Geliefert mit Werkstückspannvorrichtung, 60-Zahn-Sägeblatt, Absaugadapter Ø 35/58 mm, Werkzeug für Sägeblattwechsel sowie 3 m Netzkabel



MS 304 DB	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3900
Sägeblattdurchmesser (mm)	305
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	48
Max. Gehrungswinkel links (°)	55
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	60
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	57 x 241
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	102 x 241
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	57 x 342
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	102 x 342
Gewicht (kg)	29,5
Liefert in	–
Artikelnummer	4933471052
GTIN	4058546286804
UVP o. MwSt.	899,00 €
UVP inkl. MwSt.	1078,80 €

SÄGEBLATT HOLZ 305/30 MM 60 ZÄHNE	
Artikelnummer	4932352141
GTIN	4002395367948
UVP o. MwSt.	118,90 €
UVP inkl. MwSt.	142,68 €



Beidseitige Neigungseinstellung



Gehrungseinstellung in 1/10° Schritten für akkurate Schnitte



Tiefenanschlag

MS 216 | KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz
- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision
- Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine, zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlage für bequemen Transport
- Integrierter Schnittlinienlaser
- Gehrungswinkel-Voreinstellungen 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf
- Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Doppelt integrierte Staubabsaugung für sauberes Arbeiten und einen sauberen Arbeitsplatz
- Neigungswinkel 48° links / -3° rechtsInnen liegender Posaunenauszug für platzsparendes Arbeiten – auch direkt an der Wand
- Lieferumfang: Werkstückspannvorrichtung, 48-Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel und Netzkabel 3 m



MS 216 SB	
Leistungsaufnahme (W)	1800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	6000
Sägeblattdurchmesser (mm)	216
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	-2
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	190 x 48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	190 x 60
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270 x 48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	270 x 60
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gewicht (kg)	14,5
Liefert in	–
Artikelnummer	4933471055
GTIN	4058546286835
UVP o. MwSt.	399,00 €
UVP inkl. MwSt.	478,80 €

MSL 1000 | ARBEITSTISCH

- Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen
- Gesamtlänge von 1,08 m – passend für die meisten Kleintransporter und Autos
- Bis zu 2,08 m Tischlänge
- Stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden
- Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm



MSL 1000	
Höhe (mm)	850
Bezugswert (mm)	1065
Ausziehbar bis zu (mm)	2125
Größe zusammengeklappt (mm)	1065
Tragkraft (kg)	180
Gewicht (kg)	17,0
Liefert in	–
Artikelnummer	4933428970
GTIN	4002395241729
UVP o. MwSt.	189,00 €
UVP inkl. MwSt.	226,80 €

MSL 2000 | ARBEITSTISCH

- Aus leichtem Aluminium für einfachen und bequemen Transport
- Gesamtlänge von 1,09 m – passend für die meisten Kleintransporter und Autos
- Beidseitig erweiterbar bis zu 2,54 m
- Belastbar bis 227 kg
- Höhenverstellbares Standbein zur Nivellierung bei unebenen Untergründen.
- Einfach freizusetzende KlammernKompakt verstaubar mit Schnellverschlüssen



MSL 2000	
Höhe (mm)	860
Bezugswert (mm)	1093
Ausziehbar bis zu (mm)	2542
Größe zusammengeklappt (mm)	1093
Tragkraft (kg)	227
Gewicht (kg)	14,0
Liefert in	–
Artikelnummer	4933459617
GTIN	4058546027896
UVP o. MwSt.	199,00 €
UVP inkl. MwSt.	238,80 €

MSLA2 ZUSATZTISCH FÜR MSL 2000

Artikelnummer	4932459713
GTIN	4058546028855
UVP o. MwSt.	29,90 €
UVP inkl. MwSt.	35,88 €



MSL 3000 | ARBEITSTISCH

- Gummierte Transportrollen für einfachen und bequemen Transport
- Bis auf 1,2 m zusammenklappbar
- Bis zu 3 m Tischlänge für langes Material
- Robuste und stabile Konstruktion, bis zu 250 kg Traglast
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Komfortable Arbeitshöhe von 81 cm
- Mit einem Handgriff verstellbare Werkstückauflage für bessere Handhabung von langem Material
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden



MSL 3000	
Höhe (mm)	810
Bezugswert (mm)	1100
Ausziehbar bis zu (mm)	3000
Größe zusammengeklappt (mm)	1200
Tragkraft (kg)	250
Gewicht (kg)	23,0
Liefert in	–
Artikelnummer	4933411565
GTIN	4002395236213
UVP o. MwSt.	229,00 €
UVP inkl. MwSt.	274,80 €

HANDWERKZEUGE



WASSERWAGEN

	Magnetisch	Länge (cm)	Handgriffe	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
REDSTICK™ BACKBONE™ Premium-Wasserwaagen	Ja	40	0	4932459061	4002395280322	54,90 €	65,88 €	
		60	0	4932459063	4002395280346	59,50 €	71,40 €	
		80	1	4932459065	4002395280360	64,50 €	77,40 €	
		100	0	4932459067	4002395280384	89,00 €	106,80 €	
		120	2	4932459069	4002395281008	109,00 €	130,80 €	
		180	2	4932459071	4002395281046	129,00 €	154,80 €	
		200	2	4932459073	4002395281060	139,00 €	166,80 €	
		240	2	4932459075	4002395281084	159,00 €	190,80 €	
	Nein	40	0	4932459060	4002395280315	37,50 €	45,00 €	
		60	0	4932459062	4002395280339	39,90 €	47,88 €	
		80	1	4932459064	4002395280353	44,90 €	53,88 €	
		100	0	4932459066	4002395280377	54,90 €	65,88 €	
		120	2	4932459068	4002395280391	69,90 €	83,88 €	
		180	2	4932459070	4002395281015	89,00 €	106,80 €	
REDSTICK™ Compact Wasserwaagen	Ja	40	0	4932459079	4002395281725	42,50 €	51,00 €	
		60	0	4932459081	4002395281749	44,90 €	53,88 €	
		80	0	4932459083	4002395281763	48,50 €	58,20 €	
		100	0	4932459085	4002395281787	55,50 €	66,60 €	
		120	0	4932459087	4002395282401	57,50 €	69,00 €	
		180	0	4932459089	4002395282425	97,50 €	117,00 €	
	Nein	40	0	4932459078	4002395281718	29,50 €	35,40 €	
		60	0	4932459080	4002395281732	26,50 €	31,80 €	
		80	0	4932459082	4002395281756	29,50 €	35,40 €	
		100	0	4932459084	4002395281770	32,50 €	39,00 €	
		120	0	4932459086	4002395281794	35,50 €	42,60 €	
		180	0	4932459088	4002395282418	39,00 €	46,80 €	

WASSERWAGEN

Beschreibung	Magnetisch	Länge (cm)	Handgriffe	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
REDSTICK™ Beton-Wasserwaagen	Nein	60	0	4932459893	4058546030650	84,90 €	101,88 €	
		120	0	4932459894	4058546030667	139,00 €	166,80 €	
		180	0	4932459895	4058546030674	189,00 €	226,80 €	
Wasserwaagen Slim	Nein	40	0	4932459090	4002395282432	13,50 €	16,20 €	
		60	0	4932459091	4002395282449	16,50 €	19,80 €	
		80	0	4932459092	4002395282456	18,50 €	22,20 €	
		100	0	4932459093	4002395282463	21,50 €	25,80 €	
		120	0	4932459094	4002395282470	21,90 €	26,28 €	
		180	0	4932459095	4002395282487	38,50 €	46,20 €	
	Ja	200	0	4932459590	4058546027629	44,90 €	53,88 €	
		40	0	4932464854	4058546227999	25,50 €	30,60 €	
		60	0	4932464855	4058546228002	28,50 €	34,20 €	
		100	0	4932464856	4058546228019	39,90 €	47,88 €	
180	0	4932464857	4058546228026	64,90 €	77,88 €			
REDCAST Gusseisen Wasserwaage 60 cm	Nein	60	0	4932459098	4002395283118	34,90 €	41,88 €	
REDCAST™ Gusseisen Wasserwaage 80 cm	Nein	80	0	4932459099	4002395283125	44,90 €	53,88 €	
Wasserwaage Torpedo 360°	Ja	25	0	4932459096	4002395282494	54,50 €	65,40 €	
Kompakt-Wasserwaage Torpedo 45°	Ja	17	0	4932459097	4002395283101	34,90 €	41,88 €	
Minibox Wasserwaage	Nein	10	0	4932459100	4002395283446	5,90 €	7,08 €	
Wasserwaage Pocket 360°	Ja	7.8	0	4932459597	4058546027698	19,90 €	23,88 €	

INKZALL™ MARKER



		Farbe	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	INKZALL™ feiner Permanentmarker	schwarz	48223100	045242319473	1,50 €	1,80 €
2.	INKZALL™ Permanentmarker mit Keilspitze	Schwarz	48223103	045242333608	2,60 €	3,12 €
3.	INKZALL™ bunte Permanentmarker	Blau, rot, grün und schwarz	48223106	045242333585	5,90 €	7,08 €
4.	INKZALL™ feiner Permanentmarker	Rot	48223170	045242355259	1,50 €	1,80 €
5.	INKZALL™ feiner Permanentmarker Stylus	schwarz	48223101	045242297436	9,90 €	11,88 €
6.	INKZALL™ Lackmarker - gelb	Gelb	48223721	045242363377	3,50 €	4,20 €
7.	INKZALL™ weißer Lackmarker	Weiß	48223711	045242363360	3,50 €	4,20 €
8.	INKZALL™ Lackmarker - schwarz	Schwarz	48223731	045242363384	3,50 €	4,20 €
9.	INKZALL™ Leuchtmarker - gelb	gelb	48223201	045242482573	5,50 €	6,60 €
10.	INKZALL™ Leuchtmarker - farbsortiert	Gelb, pink, orange, grün und blau	48223206	045242482580	5,50 €	6,60 €
11.	INKZALL™ feine Marker	Schwarz	48223154	045242479764	5,90 €	7,08 €
12.	INKZALL™ Fineliner (4 Stück) - schwarz	Schwarz	48223164	045242479818	6,90 €	8,28 €
13.	INKZALL™ Fineliner	Schwarz, rot und blau.	48223165	045242479825	6,90 €	8,28 €

MASSBÄNDER

	Länge (m)	Breite (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Premium-Bandmaß magnetisch	5	27	48227305	045242486953	19,90 €	23,88 €	
	8	27	48227308	045242486960	24,90 €	29,88 €	
	10	27	48227310	045242486977	29,90 €	35,88 €	
	5 / 16'	27	48227216	045242486939	-	--	
	8 / 26'	27	48227225	045242486946	--	--	
	10 / 33'	27	48227233	045242317707	--	--	
Pro-Compact Bandmaße	3	16	4932459591	4058546027636	8,90 €	10,68 €	
	5	19	4932459592	4058546027643	11,50 €	13,80 €	
	5	25	4932459593	4058546027650	12,50 €	15,00 €	
	8	25	4932459594	4058546027667	15,50 €	18,60 €	
	5 / 16'	25	4932459595	4058546027674	--	--	
	8 / 26'	25	4932459596	4058546027681	--	--	
Slim-Bandmaße	3	16	48227703	045242512898	5,50 €	6,60 €	
	5	19	48227705	045242512904	8,90 €	10,68 €	
	5	25	48227706	045242512911	9,50 €	11,40 €	
	8	25	48227708	045242512928	10,90 €	13,08 €	
	5/16'	25	48227717	045242512935	--	--	
	8/26'	25	48227726	045242512942	--	--	
Autolock Bandmaß	5	25	4932464663	4058546226084	15,50 €	18,60 €	
	8	25	4932464664	4058546226091	19,90 €	23,88 €	
	5	25	4932464665	4058546226107	--	--	
	8	25	4932464666	4058546226114	--	--	
Bandmaß STUD™	5	27	48229905	045242533558	21,50 €	25,80 €	
	7.5	27	48229908	045242533565	26,50 €	31,80 €	
	5 / 16'	27	48229917	045242533534	--	--	
	7.5 / 25'	27	48229926	045242533541	--	--	
LED-Bandmaß	3	12	48226602	045242529285	7,90 €	9,48 €	
Bandmaß 2 m / 6'	2	13	48225502	045242468034	4,90 €	5,88 €	

RAHMENBANDMASSE

		Länge (m)	Breite (mm)	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Rahmenbandmaß 30 m/100 ft	<ul style="list-style-type: none"> Stahlband mit Nylonüberzug (extra dicke Nylon Schutzschicht) für lange Lebensdauer. Überragende Genauigkeit durch 50 % geringere Dehnung verglichen mit Fiberglas-Bandmaßen. Sehr langlebiges Design: verstärkter Metallhandgriff. Schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung für bis zu 10x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes. GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber. Genauigkeitsklasse II. Beidseitige Skalierung mit metrischer Skala auf der oberen und in Zoll auf der unteren Bandseite. 	30	13	48225203	045242486069	44,90 €	53,88 €	
Rahmenbandmaß 100 m/330 ft		100	9.5	48225211	045242486076	89,90 €	107,88 €	
30 m Bandmaß	<ul style="list-style-type: none"> 9,5 mm breites und 30 m langes Band mit einseitiger metrischer Skalierung. GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber. Sehr langlebiges Design: verstärktes Metallgehäuse, verstärkter Metallhandgriff und Stahlband mit Nylon Schutzschicht. Schnelles Aufwickeln durch 3:1 Übersetzung für bis zu 10x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes. 	30	9.5	48225103	045242486106	29,90 €	35,88 €	
Fiberglas Bandmaß 30 m/100 ft		30	13	48225330	045242527731	24,90 €	29,88 €	
Fiberglas Bandmaß 60 m/200 ft	<ul style="list-style-type: none"> Leichtes Fiberglasband. Schnelles Aufwickeln durch 3:1 Übertragung für bis zu 10x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes. GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber. Beidseitige Skalierung mit metrischer Skala auf der oberen und in Zoll auf der unteren Bandseite. 	60	13	48225360	045242527748	29,90 €	35,88 €	

GLIEDERMASSTÄBE

	Länge (m)	Breite (mm)	Genauigkeit (mm)	Glieder	Gelenk	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
Kunststoff Gliedermaßstab	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Kunststoff und Edelstahl	4932459301	4058546002671	11,90 €	14,28 €	
Holz Gliedermaßstab	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	4932459302	4058546002688	3,90 €	4,68 €	
Holz Slim Gliedermaßstab	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Messing	4932459303	4058546002695	4,50 €	5,40 €	

MESSER



		Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
1.	FASTBACK™ Klappmesser	48221990	045242296842	19,90 €	23,88 €
2.	HARDLINE™ Klappmesser glatte Klinge	48221994	045242477043	39,90 €	47,88 €
3.	HARDLINE™ Klappmesser partiell wellengeschliffen	48221998	045242359165	39,90 €	47,88 €
4.	FASTBACK™ Universal-Klappmesser mit Klingenaufbewahrung.	48221903	045242292547	13,90 €	16,68 €
5.	Fastback™ Kompakt-Klappmesser	48221906	045242359196	9,90 €	11,88 €
6.	Universalmesser	48229910	045242367054	10,90 €	13,08 €
7.	Sicherheitsmesser	48221915	045242296873	11,90 €	14,28 €
8.	Sicherheitsmesser	48221916	045242495337	3,90 €	4,68 €
9.	Cuttermesser 9 mm	48221960	045242296811	3,70 €	4,44 €
10.	Cuttermesser 18 mm	48221961	045242296798	7,90 €	9,48 €
11.	Cuttermesser 25 mm	48221962	045242296828	8,50 €	10,20 €

ARBEITSSCHEREN

- Eisenkarbid-Schneiden für maximale Standzeit. Längere Standzeit gegenüber Edelstahl.
- Verchromte Scherenblätter für optimalen Korrosionsschutz.
- Vollmetallkern: Metall-Griff-Konstruktion schützt vor Fallschäden oder Handgriffrücken.
- Verbindungsbolzen sichern die Scherenblätter gegen Lösen und ermöglicht jederzeit präzise Schnitte.
- Große Griffe ermöglichen die Verwendung auch beim Tragen von Arbeitshandschuhen.
- Indexfinger geformt für hohen Anwenderkomfort.
- Laser markierte Skala auf Scherenblatt zum Messen und Schneiden in einem Schritt.
- Ergonomische Arbeitsschere mit mikroverzahnten Schneiden für maximale Standzeit und besten Grip.
- Ergonomische Arbeitsschere mit 60° abgewinkeltem Griff ermöglicht, die Hand oberhalb des zu schneidenden Materials zu halten.



	Arbeitsschere ergonomisch	Arbeitsschere gerade
Gesamtlänge (mm)	240	230
Schnittlänge (mm)	115	95
Artikelnummer	48224043	48224044
GTIN	045242347476	045242347483
UVP o. MwSt.	18,90 €	17,50 €
UVP inkl. MwSt.	22,68 €	21,00 €

CHEATER - ANPASSFÄHIGE ROHRZANGE

- Einzigartiges 3-Längen-Design: 107/250 mm Einstellung für enge Platzverhältnisse, 187/450 mm Einstellung für allgemeine Verwendung, 247/600 mm Einstellung für höchste Hebelwirkung und Reichweite.
- Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings.
- Schraubenfedern für lange Lebensdauer.
- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort.
- Ergonomische Hakenbacke für leichtes Lösen vom Werkstück.
- Gehärtete Backen für zusätzliche Standzeit und verbesserte Haltekraft.



	Anpassfähige Rohrzange
Gesamtlänge (mm)	250/450/600
Gesamtlänge (Zoll)	10/18/24
Spannweite rund (mm)	63
Spannweite rund (inch)	2.5
Gewicht (g)	3243
Artikelnummer	48227314
GTIN	045242342402
UVP o. MwSt.	69,90 €
UVP inkl. MwSt.	83,88 €

10 IN 1 SCHRAUBENDREHER

- Ergonomischer, 152 mm langer Schraubendreher mit 1/4" Hex Steckschlüssel (in Aufnahme) und integriertem Entmantelungsmesser.
- Drehmomentratsche aus Metall für bis zu 2x schnelleren Arbeitsfortschritt.
- 88 mm lange Bits, auch geeignet für den Einsatz mit Akkuschaubren.
- Hochwertige Bits
- Bitmagazin im Handgriff für bis zu 6 Bits.
- Verchromte Bits gegen Korrosion



	10-in-1 Schraubendreher mit Ratschenfunktion	10-in-1 Schraubendreher Hex mit Ratschenfunktion
Inhalt	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Schlitz 0.8 x 5.5 mm.	Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm
Inhalt	1	1
Artikelnummer	48222311	48229306
GTIN	045242352135	045242467310
UVP o. MwSt.	19,90 €	19,90 €
UVP inkl. MwSt.	23,88 €	23,88 €

ISOLIERTE SCHRAUBENDREHER - VDE GEPRÜFT

- Durchschlagsprüfung bis 10.000 V AC, Arbeiten bis 1.000 V AC abgesichert.
- Premium-Stahl mit Molybdän und Vanadium für Flexibilität und Lebensdauer.
- CNC gefräste Spitze für hohe Präzision für besten Halt und verringerten Cam-Out-Effekt.
- Schwarze Phosphatbeschichtung der Bitspitze für besseren Grip und erhöhten Korrosionsschutz.
- 2-Komponenten-Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- 3-flächiger Handgriff für besten Halt und optimale Kraftübertragung.
- Reduzierter Klingendurchmesser für Kleinleistungsanwendungen und feine elektrische Arbeiten.
- Lasergravierte Kennzeichnung der Aufnahme am Handgriff zur leichten Identifizierung.
- Anti-Roll-Design des Handgriffs.



	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.		
SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	5,50 €	6,60 €		
SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	5,50 €	6,60 €		
SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	5,70 €	6,84 €		
SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	6,90 €	8,28 €		
SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	8,90 €	10,68 €		
SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	9,90 €	11,88 €		
SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	12,50 €	15,00 €		
SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	4058546219864	5,50 €	6,60 €		
PH0 x 60	4932464042	4058546219871	6,50 €	7,80 €		
PH1 x 80	4932464043	4058546219888	7,90 €	9,48 €		
PH2 x 100	4932464044	4058546219895	9,90 €	11,88 €		
PH3 x 150	4932464045	4058546219901	12,50 €	15,00 €		
PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	7,50 €	9,00 €		
PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	8,50 €	10,20 €		
PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	10,90 €	13,08 €		
PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	14,50 €	17,40 €		
T10 x 60	4932464050	4058546219956	9,90 €	11,88 €		
T15 x 75	4932464051	4058546219963	9,90 €	11,88 €		
T20 x 100	4932464052	4058546219970	10,50 €	12,60 €		
T25 x 100	4932464053	4058546219987	10,90 €	13,08 €		
T30 x 100	4932464054	4058546219994	10,90 €	13,08 €		
PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	8,90 €	10,68 €		
PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	9,90 €	11,88 €		
PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	8,90 €	10,68 €		
PZ2/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	9,90 €	11,88 €		
SW6 x 125	4932464059	4058546220044	11,90 €	14,28 €		
SW7 x 125	4932464060	4058546220051	12,90 €	15,48 €		
SW8 x 125	4932464061	4058546220068	13,50 €	16,20 €		
SW9 x 125	4932464062	4058546220075	14,90 €	17,88 €		
SW10 x 125	4932464063	4058546220082	15,50 €	18,60 €		
SW11 x 125	4932464064	4058546220099	17,90 €	21,48 €		
SW13 x 125	4932464065	4058546220105	20,90 €	25,08 €		
VDE Schraubendreher Set (5-teilig)	4932464066	4058546220112	27,50 €	33,00 €		
VDE Schraubendreher Set 1 (7-teilig)	4932464067	4058546220129	37,50 €	45,00 €		
VDE Schraubendreher Set 2 (7-teilig)	4932464068	4058546220136	37,50 €	45,00 €		

VDE ZANGEN

- VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°.
- Stahlbacken sind komplett geschmiedet, gehärtet und vergütet für optimale Standzeit. Graue Titanoberflächenbeschichtung ist nicht reflektierend und garantiert hohen Korrosionsschutz.
- Induktionsgehärtete Schneiden.
- Präzisionsgefertigt für optimale Kraftübertragung und große Hebelwirkung.
- Ergonomische Griffe für hohen Anwenderkomfort.

	Artikelnummer	GTIN	UVP o. MwSt.	UVP inkl. MwSt.	
VDE Kabelschere	4932464562	4058546225070	34,50 €	41,40 €	
VDE Kabelschere	4932464563	4058546225087	49,90 €	59,88 €	
VDE 205 mm Langbeck-Rundzange	4932464564	4058546225094	25,50 €	30,60 €	
VDE Langbeck-Rundzange 45°	4932464565	4058546225100	24,90 €	29,88 €	
VDE 145 mm Seitenschneider	4932464566	4058546225117	23,90 €	28,68 €	
VDE 160 mm Seitenschneider	4932464567	4058546225124	24,90 €	29,88 €	
VDE 180 mm Seitenschneider	4932464568	4058546225131	26,50 €	31,80 €	
VDE 180 mm Kraftseitenschneider	4932464569	4058546225148	33,50 €	40,20 €	
VDE 200 mm Kraftseitenschneider	4932464570	4058546225155	36,50 €	43,80 €	
VDE 165 mm Kombizange	4932464571	4058546225162	24,90 €	29,88 €	
VDE 180 mm Kombizange	4932464572	4058546225179	27,50 €	33,00 €	
VDE 160 mm Abisolierzange	4932464573	4058546225186	26,50 €	31,80 €	
VDE 240 mm Wasserpumpenzange	4932464574	4058546225193	29,90 €	35,88 €	
VDE Zangenset 3-teilig	4932464575	4058546225209	69,90 €	83,88 €	



MILWAUKEE® EINFÜHRUNG 2 - 3

M18™ PROGRAMM

M18™ ÜBERSICHT	4 - 5
M18 FUEL™ EINFÜHRUNG	6 - 7
REDLITHIUM-ION™ ERKLÄRUNG	8 - 9
ONE-KEY™ ERKLÄRUNG	10 - 11
C18 HZ	M18™ AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE 43
C18 PCG/310	M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE 49
C18 PCG/400	M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE 48
C18 PCG/600	M18™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE 48
C18 RAD	M18™ AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER 22
HD18 AG-115	M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT TOTMANNSSCHALTER 35
HD18 AG-125	M18™ AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT TOTMANNSSCHALTER 35
HD18 BS	M18™ AKKU-BANDSÄGE 37
HD18 CS	M18™ AKKU-HANDKREISSÄGE 40
HD18 H	M18™ AKKU-KOMBHAMMER 14
HD18 HIW	M18™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 29
HD18 HIWF	M18™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 29
HD18 HX	M18™ AKKU-KOMBHAMMER 14
HD18 PD	M18™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 20
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER 50
M18 AF	M18™ AKKU-VENTILATOR 47
M18 BBL	M18™ AKKU-GEBLÄSE 47
M18 BDD	M18™ AKKU-BOHRSCHRAUBER 20
M18 BH	M18™ AKKU-BOHRHAMMER 15
M18 BHG	M18™ AKKU-HEBLUFTGEBLÄSE 48
M18 BID	M18™ KOMPACT 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 24
M18 BIW12	M18™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 31
M18 BIW38	M18™ 3/8" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 31
M18 BJS	M18™ AKKU-STICHSÄGE 44
M18 BLCS66	M18™ BÜRSTENLOSE AKKU-HANDKREISSÄGE 40

M18 BLDD2	M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER 18
M18 BLID2	M18™ BÜRSTENLOSER 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 24
M18 BLPD2	M18™ BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER 18
M18 BMS12	M18™ AKKU-BLECHSCHERE 36
M18 BMS20	M18™ AKKU-BLECHSCHERE 36
M18 BMT	M18™ AKKU-MULTITOOL 38
M18 BOS125	M18™ AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 45
M18 BP	M18™ AKKU-HOBEL 44
M18 BPD	M18™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 20
M18 BRAID	M18™ 1/4" HEX AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER 25
M18 BRAW	M18™ 3/8" VIERKANT AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER 31
M18 BSX	M18™ AKKU-SÄBELSÄGE 42
M18 CAG115X	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 35
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 34
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 33
M18 CAG125X	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 34
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 34
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 32
M18 CBLDD	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER AKKU-BOHRSCHRAUBER 19
M18 CBLID	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 24
M18 CBLPD	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER 1/4" HEX AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER 19
M18 CBS125	M18 FUEL™ AKKU-BANDSÄGE 36
M18 CCS55	M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE 40
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM 15
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 KG SDS-MAX AKKU-KOMBHAMMER 13
M18 CHPX	M18 FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBHAMMER 13
M18 CHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBHAMMER 13
M18 CN15GA	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER 45
M18 CN16GA	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER 45
M18 CN18GS	M18 FUEL™ AKKU-NAGLER 46
M18 CRAD	M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 21
M18 CSX	M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE 42

M18 CV	M18™ AKKU-HAND-STAUBSAUGER 47
M18 FAP	M18 FUEL™ AKKU-POLIERER 37
M18 FBJS	M18 FUEL™ AKKU-STICHSÄGE 43
M18 FBPV	M18 FUEL™ AKKU-RUCKSACKSAUGER 46
M18 FCS66	M18 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE 39
M18 FDD2	M18 FUEL™ AKKU-BOHRSCHRAUBER 17
M18 FDG	M18 FUEL™ AKKU-GERADSCHLEIFER 37
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 27
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 27
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 27
M18 FHM	M18 FUEL™ 8 KG SDS-MAX AKKU-KOMBHAMMER 12
M18 FHZ	M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE 43
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 23
M18 FIFW12	M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 30
M18 FIWP12	FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN 30
M18 FJS	M18 FUEL™ AKKU-BÜGELGRIFSTICHSÄGE 44
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ AKKU-WINKELSCHLEIFER 33
M18 FMCS	M18 FUEL™ AKKU-METALLKREISSÄGE 38
M18 FMOP	M18 FUEL™ AKKU-MAGNET-KERNBOHRMASCHINE 32
M18 FMS190	M18 FUEL™ AKKU-KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE 39
M18 FMS254	M18 FUEL™ AKKU-KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE 38
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 28
M18 FMTIWF12	M18 FUEL™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT PIN 28
M18 FPD2	M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 17
M18 FPM	M18 FUEL™ AKKU-RÜHRGERÄT 32
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX AKKU-BÜRSTENLOSER 23
M18 FRAD	M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 21
M18 FRADH	M18 FUEL™ AKKU-WINKELBOHRMASCHINE 21
M18 FSG	M18 FUEL™ AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER 25
M18 FSGC	M18™ FUEL™ TROCKENBAUSCHRAUBER MIT MAGAZINVSATZ 25
M18 FSX	M18 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE 42

M18 FTS210	M18™ ONE-KEY™ FUEL™ AKKU-TISCHKREISSÄGE 41
M18 GG	M18™ AKKU-FETTPRESSE 49
M18 JSR	M18™ AKKU-NETZ-RADIO 50
M18 JSR DAB+	M18™ AKKU-NETZ-RADIO 50
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER 16
M18 ONEHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 27
M18 ONEHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 26
M18 ONEHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 27
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 22
M18 ONEWF12	ONE-KEY™ 1/2" VIERKANT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING 29
M18 ONEWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER MIT SICHERUNGSPIN 30
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-BOHRSCHRAUBER 16
M18 ONESX	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AKKU-SÄBELSÄGE 41
M18 RC	M18™ AKKU-NETZ-RADIO MIT LADEFUNKTION 49
M18 SMS216	M18™ AKKU-KAPP UND GEHRUNGSSÄGE 39
M18 VC2	M18™ AKKU-SAUGER 46
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM 15

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A2	M18™ BÜRSTENLOSER POWERPACK 52
M18 BLPP2B2	M18™ BÜRSTENLOSER POWERPACK 53
M18 BPP2C	M18™ POWERPACK 53
M18 CBLP2A	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER POWERPACK 53
M18 CBLP2B	M18™ KOMPACT-BÜRSTENLOSER POWERPACK 52
M18 FHPP3A	M18™ 12 AH POWERPACK 51
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK 51
M18 FPP2C2	M18 FUEL™ POWERPACK 52
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK 53
M18 FPP6C2	M18 FUEL™ POWERPACK 52

M18 ONEPP2A2	FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK 51
M18 ONEPP2B2	FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK 51

M12™ PROGRAMM

M12™ ÜBERSICHT	54 - 55
M12 FUEL™ EINFÜHRUNG	56 - 57
C12 HZ	M12™ AKKU-KOMPACT-SÄBELSÄGE 68
C12 JSR	M12™ AKKU-NETZ-RADIO 75
C12 MT	M12™ AKKU-MULTITOOL 70
C12 PC	M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER 74
C12 PN	M12™ AKKU-FAUSTNAGLER 70
C12 PPC	M12™ AKKU-ROHRSCHEIDER 74
C12 RAD	M12™ AKKU-WINKELBOHRSCHRAUBER 61
C12 RT	M12™ AKKU-ROTATIONSWERKZEUG 71
M12 BD	M12™ AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER 62
M12 BDD	M12™ AKKU-BOHRSCHRAUBER 61
M12 BDDX	M12™ AKKU-BOHRSCHRAUBER 60
M12 BI	M12™ AKKU-KOMPRESSOR 68
M12 BID	M12™ 1/4" HEX AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 63
M12 BIW12	M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SICHERUNGSPIN 65
M12 BIW38	M12™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8" VIERKANT 66
M12 BPD	M12™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 61
M12 BPRT	M12™ AKKU-BLINDNETGERÄT 70
M12 BPS	M12™ AKKU-MINI-POLIERER 72
M12 BRAID	M12™ AKKU-WINKELSCHLAGSCHRAUBER 64
M12 BS	M12™ AKKU-BANDSÄGE 71
M12 BSD	M12™ AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER 62
M12 BST	M12™ AKKU-TACKER 69
M12 CC	M12™ AKKU-KABELSCHNEIDER 74
M12 CCS44	M12 FUEL™ AKKU-HANDKREISSÄGE 69
M12 CD	M12 FUEL™ AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER 62
M12 CH	M12 FUEL™ AKKU-BOHRHAMMER 58
M12 CHZ	M12 FUEL™ AKKU-SÄBELSÄGE 68

M12 DE	M12™ AKKU-ABSAUGSYSTEM 59
M12 FCOT	M12 FUEL™ AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER 71
M12 FDD	M12 FUEL™ AKKU-KOMPACT-BOHRSCHRAUBER 60
M12 FID	M12 FUEL™ 1/4" HEX AKKU-KOMPACT-SCHLAGSCHRAUBER 63
M12 FIR12	M12 FUEL™ 1/2" AKKU-RATSCHHE 66
M12 FIR14	M12 FUEL™ 1/4" AKKU-RATSCHHE 67
M12 FIR38	M12 FUEL™ 3/8" AKKU-RATSCHHE 66
M12 FIW14	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/4" VIERKANT MIT SPRENGRING 65
M12 FIW38	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 3/8" VIERKANT MIT SPRENGRING 65
M12 FIFW12	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT MIT SPRENGRING 64
M12 FPD	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 59
M12 FPDX	M12 FUEL™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 60
M12 GG	M12™ AKKU-FETTPRESSE 72
M12 H	M12™ AKKU-BOHRHAMMER 58
M12 HV	M12™ AKKU-HAND-STAUBSAUGER 72
M12 IR	M12™ AKKU-RATSCHHE 67
M12 JS	M12™ AKKU-STICHSÄGE 69
M12 JSSP	M12™ AKKU-LAUTSPRECHER 75
M12 PCG/310	M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE 73
M12 PCG/400	M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE 73
M12 PCG/600	M12™ AKKU-KARTUSCHENPRESSE 73
M12 SI	AKKU-LÖTKOLBEN 67
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ AKKU-BLUETOOTH® LAUTSPRECHER 75

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK 76
M12 BPP2C	M12™ POWERPACK 76
M12 BPP2D	M12™ POWERPACK 77
M12 BPP3A	M12™ POWERPACK 77
M12 BPP4A	M12™ POWERPACK 77

M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK 76
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK 76

TEST- UND MESSGERÄTE

2200-40	BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER 82
2205-40	ELEKTROTESTER 80
2212-20	SPANNUNGSPRÜFER/DURCHGANGSTESTER 80
2216-40	DIGITAL-MULTIMETER 80
2217-40	DIGITAL-MULTIMETER 81
2235-40	STROMMESSZANGE 81
2267-40	INFRAROT-THERMOMETER 81
2309-60	INSPEKTIONSKAMERA 79
LDM 100	LASER-ENTFERNUNGSMESSER 100 M 83
LDM 30	LASER-ENTFERNUNGSMESSER 30 M 82
LDM 45	LASER-ENTFERNUNGSMESSER 45 M 82
LDM 50	LASER-ENTFERNUNGSMESSER 50 M 83
M12 IC	M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA 79
M12 IC AV3	M12™ AKKU-INSPEKTIONSKAMERA 79

ARBEITSBEKLEIDUNG

AUSRÜSTUNG	91
M12 HBWP	M12™ AKKU-THERMOWESTE SCHWARZ 85
M12 HBWP LADIES	M12™ AKKU-THERMOWESTE FRAUEN 86
M12 HH BL3	M12™ AKKU-THERMOKAPUZENPULLOVER SCHWARZ 88
M12 HH GREY3	M12™ AKKU-THERMOKAPUZENPULLOVER GRAU 87
M12 HJ BL4	M12™ AKKU-THERMOMINI-JACKE SCHWARZ 87
M12 HJ CAM05	M12™ AKKU-THERMOMINI-JACKE CAMOUFLAGE 86
M12 HJ GREY4	M12™ AKKU-THERMOMINI-JACKE GRAU 86
M12 HJ LADIES2	M12™ AKKU-THERMOKAPUZENPULLOVER DAMEN SCHWARZ 87
M12 HJP	M12™ AKKU-THERMOMINI-JACKE DAMEN SCHWARZ 85
M12 HJP LADIES	M12™ AKKU-THERMOMINI-JACKE DAMEN SCHWARZ 85
PACKOUT™ RUCKSACK	95
PACKOUT™ KOFFER	93

PACKOUT™ COMPACT-ORGANISER	93
PACKOUT™ SCHMALER COMPACT-ORGANISER	94
PACKOUT™ ARBEITSTASCHE	94
PACKOUT™ EINFÜHRUNG	92
PACKOUT™ KÜHLTASCHE	95
PACKOUT™ ORGANISER	93
PACKOUT™ ORGANISER SCHMAL	94
PACKOUT™ TECHNIKER TASCHE	95
PACKOUT™ WERKZEUGTASCHE	94
PACKOUT™ TROLLEY KOFFER	93
WGJCBL	GRIDIRON™ HANDWERKERJACKE 90
WGJHBL	GRIDIRON™ KAPUZENJACKE 90
WGT-R	GRIDIRON™ ARBEITSHOSEN 88
ARBEITSHANDSCHUHE	90
WWLSG	FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU LANGÄRMIG 88
WWLSY	FUNKTIONS-T-SHIRT NEON LANGÄRMIG 89
WWSSG	FUNKTIONS-T-SHIRT GRAU KURZÄRMIG 89
WWSSY	FUNKTIONS-T-SHIRT NEON KURZÄRMIG 89

GARTENGERÄTE

M18 CHT	M18 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE 98
M18 CLT	M18 FUEL™ AKKU-RASENTRIMMER 98
M18 FBL	M18 FUEL™ AKKU-GEBLÄSE 98
M18 FCHS	M18 FUEL™ KETTENSÄGE 97
M18 FOPH	M18 FUEL™ FLEXIBLES OUTDOOR-SYSTEM 99

FORCE LOGIC™ WERKZEUGE

M12 HPT	M12 FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG 108
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ BÜRSTENLOSES AKKU-PRESSWERKZEUG 108
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER 105
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER 105
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-ERDKABELSCHNEIDER 104

M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ AKKU-PRESSWERKZEUG	102
M18 HCCT109/42	M18™ HYDRAULISCHES AKKU-PRESSWERKZEUG	102
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE AKKU-LOCHSTANZE	107
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHER AKKU-KABELSCHNEIDER	106
PRESSBACKEN		109

AKKU-ROHRREINIGER

M12 BDC6	M12™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 6 MM SPIRALE	114
M12 BDC8	M12™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 8 MM SPIRALE	114
M12™ AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR		114
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 10 MM SPIRALE	115
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 8 MM SPIRALE	115
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 10 MM SPIRALE	117
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 13 MM SPIRALE	117
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER MIT 16 MM SPIRALE	116
M18™ FS AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR		117
M18™ PF AKKU-ROHRREINIGER SYSTEMZUBEHÖR		115

TRUEVIEW™ BELEUCHTUNG

FL-LED	FLUTSTRAHLER	129
HL-LED	STIRNLAMPE	129
HOBL 7000	KABEL-STRAHLER	120
IPL-LED	TASCHENLAMPE	128
L4 FFL	USB-AKKU-STRAHLER	127
L4 FL	USB-AKKU-KOMPAKT-STRAHLER	127
L4 HL	USB-AKKU-STIRNLAMPE	128
L4 MLED	USB-AKKU-TASCHENLAMPE	128
L4 PWL	USB-AKKU-HANDLEUCHTE	127
M12 AL	M12™ AKKU-FLUTSTRAHLER	123

M12 LL	M12™ LED AKKU-LATERNENLEUCHE	125
M12 MLED	M12™ LED AKKU TASCHENLAMPE	126
M12 SAL	M12™ AKKU-BAUSTRAHLER	122
M12 SL	M12™ LED AKKU-STABLEUCHE	125
M12 SLED	M12™ LED AKKU-PUNKTSTRAHLER	124
M12 TLED	M12™ LED AKKU-HANDLEUCHE	126
M12 UHL	M12™ LED AKKU-MOTORHAUBEN-LEUCHE	124
M18 AL	M18™ LED AKKU-FLUTSTRAHLER	123
M18 HAL	M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER	122
M18 HSAL	M18™ AKKU-BAUSTRAHLER	121
M18 IL	M18™ LED AKKU-INSPEKTIONSLEUCHE	124
M18 LL	M18™ LED AKKU-LATERNENLEUCHE	125
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED AKKU-STRAHLER	121
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ AKKU-STANDLEUCHE	119
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ AKKU-LED-STRAHLER	119
M18 PAL	M18™ AKKU-STRAHLER	122
M18 SAL	M18™ LED AKKU-BAUSTRAHLER	121
M18 SLED	M18™ LED HANDSCHEINWERFER	123
M18 SLSP	M18™ LED AKKU-BAULEUCHE	120
M18 TAL	M18™ AKKU-FLUTSTRAHLER	120
M18 TLED	M18™ LED AKKU-HANDLEUCHE	126
ML-LED	TASCHENLAMPE	129

M28™ PROGRAMM

HD28 AG115	M28™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	132
HD28 AG125	M28™ AKKU-WINKELSCHLEIFER	132
HD28 CS	M28™ AKKU-HOLZKREISSÄGE	134
HD28 IW	M28™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER	133
HD28 JSB	M28™ AKKU-STICHSÄGE	134
HD28 MS	M28™ AKKU-METALLKREISSÄGE	133
HD28 PD	M28™ AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER	132
HD28 SG	M28™ AKKU-GERADSCHLEIFER	133
HD28 SX	M28™ AKKU-SÄBELSÄGE	134
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ABSAUGSYSTEM	131

M28 CHPX	M28™ FUEL™ SDS-PLUS AKKU-KOMBIHAMMER	131
M28 CHPXDE	M28™ FUEL™ SDS-PLUS BOHRHAMMER MIT ABSAUGUNG	131
M28 PACK D	M28™ POWERPACK	135

M4™ PROGRAMM

M4 D	AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER	135
------	-----------------------	-----

AKKUS UND LADEGERÄTE

ENERGY-KITS		138 - 138
LADEGERÄTE		137
M12™ AKKUS		136
M18™ AKKUS		136
WEITERE AKKUS		137

BAUGEWERBE

AGV 12 DEC	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN	160
AGV 12 DEG	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN	161
AGV 15 DEC	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR TRENNARBEITEN	159
AGV 15 DEG	WINKELSCHLEIFER MIT ABSAUGHAUBE FÜR SCHLEIFARBEITEN	160
BZE 16 RLD	BOHRMASCHINE	154
BRT	TRANSPORTKARRE	142
DCM 2-250 C	KERNBOHRMOTOR	159
DD 2-350 C	KERNBOHRMOTOR	158
DD 2-160 XE	DIAMANTBOHRMASCHINE	158
DD 3-152	DIAMANTBOHRMASCHINE	157
DE 13 RP	BOHRMASCHINE	155
DR 152 T	KERNBOHRSTÄNDER	157
DR 250 TV	KERNBOHRSTÄNDER	159
DR 350 T	KERNBOHRSTÄNDER	158
DWSE 4000 Q	BAUSCHRAUBER	156
HD2E 13 R	BOHRMASCHINE	154
HDE 13 RQD	BOHRMASCHINE	155

HDE 13 RQX	BOHRMASCHINE	155
IPWE 400 R	SCHLAGSCHRAUBER 1/2"	156
IPWE 520 R	SCHLAGSCHRAUBER 3/4"	157
K 1000 S	10 KG MEISSELHAMMER	144
K 1528 H	15 KG ABBRUCHHAMMER	143
K 1530 H	15 KG ABBRUCHHAMMER	143
K 2000 H	20 KG ABBRUCHHAMMER	142
K 2500 H	25 KG ABBRUCHHAMMER	142
K 500 S	MEIBELHAMMER	147
K 500 ST	MEIBELHAMMER	147
K 540 S	KOMBIHAMMER	146
K 545 S	KOMBIHAMMER	146
K 750 S	KOMBIHAMMER	146
K 850	KOMBIHAMMER	145
K 900	MEISSELHAMMER	145
K 950	KOMBIHAMMER	144
PCE 3/K	MEIBELHAMMER	147
PD2E 22 R	SCHLAGBOHRMASCHINE	153
PD2E 24 R	SCHLAGBOHRMASCHINE	152
PD2E 24 RS	SCHLAGBOHRMASCHINE	152
PD2E 24 RST	SCHLAGBOHRMASCHINE	152
PD-705	SCHLAGBOHRMASCHINE	153
PDE 13 RX	SCHLAGBOHRMASCHINE	154
PDE 16 RP	SCHLAGBOHRMASCHINE	153
PFH 24	BOHRHAMMER	151
PFH 26	BOHRHAMMER	150
PFH 26 T	KOMBIHAMMER	150
PH 26	KOMBIHAMMER PH 26	149
PH 26 T	KOMBIHAMMER	150
PH 27	KOMBIHAMMER	149
PH 28	KOMBIHAMMER	149
PH 30	KOMBIHAMMER	148
PLH 20	BOHRHAMMER	151
PLH 28	KOMBIHAMMER	148

PLH 32	KOMBIHAMMER	148
SB 2-35 D	SCHLAGBOHRMASCHINE	151
TKSE 2500 Q	BAUSCHRAUBER	156
WCE 30	MAUERNUTFRÄSE	161
WCS 45	MAUERNUTFRÄSE	161

METALLBEARBEITUNG

AG 10 EK	WINKELSCHLEIFER 1000 W	170
AG 13 XSPD	WINKELSCHLEIFER 1205 W	169
AG 22	WINKELSCHLEIFER 2200 W	166
AG 24	WINKELSCHLEIFER 2400 W	165
AG 800 E	WINKELSCHLEIFER 800 W	171
AG 800 EK	WINKELSCHLEIFER 800 W	171
AG 9	WINKELSCHLEIFER 850 W	171
AGS 15-125 C	WINKELSCHLEIFER 1500 W	172
AGV 10 EK	WINKELSCHLEIFER 1000 W	170
AGV 12	WINKELSCHLEIFER 1200 W	170
AGV 13	WINKELSCHLEIFER 1250 W	169
AGV 13 XSPDE	WINKELSCHLEIFER 1250 W	169
AGV 13 XSPDEB	WINKELSCHLEIFER 1250 W	168
AGV 15	WINKELSCHLEIFER 1550 W	168
AGV 17	WINKELSCHLEIFER 1750 W	167
AGV 17 INOX	WINKELSCHLEIFER 1750 W	167
AGV 21 GEX	WINKELSCHLEIFER 2100 W	166
AGV 22	WINKELSCHLEIFER 2200 W	166
AGV 24	WINKELSCHLEIFER 2400 W	165
AGV 26	WINKELSCHLEIFER 2600 W	164
AGVK 24	WINKELSCHLEIFER 2400 W	165
AGVM 24	WINKELSCHLEIFER 2400 W	164
AGVM 26	WINKELSCHLEIFER 2600 W	164
AP 12 E	POLIERER 1200 W	172
AP 14-2 200 E	POLIERER	173
AS 12 E	SCHLEIFER	172
BS 125	BANDSÄGE	175

CHS 355	METALLTRENNSCHLEIFER	176
DE 10 RX	BOHRMASCHINE	176
DG 30 E	GERADSCHLEIFER	174
DG 7 E	GERADSCHLEIFER	174
DGL 30 E	GERADSCHLEIFER	174
DGL 34	GERADSCHLEIFER	173
HDE 6 RQ	BOHRMASCHINE	176
MCS 66	METALLKREISSÄGE	175
MDE 41	MAGNETKERNBOHREINHEIT	177
MDE 42	MAGNETKERNBOHREINHEIT	177
MDP 41	MAGNETKERNBOHREINHEIT	177

HOLZBEARBEITUNG

AS 2-250 ELP	ABSAUGSYSTEM L-KLASSE	187
AS 30 LAC	30 L L-KLASSE ABSAUGSYSTEM	187
AS 30 MAC	30 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM	187
AS 42 MAC	42 L M-KLASSE ABSAUGSYSTEM	186
BS 100 LE	BANDSCHLEIFER	184
CS 60	KREISSÄGE	184
CS 85 CBE	HANDKREISSÄGE	183
CS 85 SB	HANDKREISSÄGE	182
FSPE 110 X	STICHSÄGE	181
JS 120 X	STICHSÄGE	182
JSPE 135	STICHSÄGE	182
MS 216	KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	188
MS 304 DB	KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE	188
MSL 1000	ARBEITSTISCH	189
MSL 2000	ARBEITSTISCH	189
MSL 3000	ARBEITSTISCH	189
ROS 125 E	EXZENTERSCHLEIFER	185
ROS 150 E-2	EXZENTERSCHLEIFER	184
SCS 65 Q	KREISSÄGE	183
SPS 140	SCHWINGSCHLEIFER	185
SSD 1100 X	SÄBELSÄGE	181

SSPE 1300 RX	SÄBELSÄGE	180
SSPE 1300 SX	SÄBELSÄGE	181
SSPE 1500 X	SÄBELSÄGE	180
TSS 1000	ARBEITSTISCH	185

HANDWERKZEUGE

10 IN 1 SCHRAUBENDREHER		198
ANPASSFÄHIGE ROHRZANGE		198
GLIEDERMAßSTÄBE		196
INKZALL™ MARKIERER		194
ARBEITSSCHEREN		198
MESSER		197
WASSERWAGEN		192 - 193
RAHMENBANDMAßE		196
MAßBÄNDER		195
VDE ZANGEN		200
ISOLIERTE SCHRAUBENDREHER - VDE GEPRÜFT		199

STARKER SERVICE FÜR IHREN GERÄTEPARK.

LongLife Service

Milwaukee® bietet Ihnen für Ihren Gerätepark ein Rundum-Sorglos-Paket

- über einen Zeitraum von 24, 36 oder 48 Monaten
- optimiert für Ihren Einsatz durch Tests und kompetente Beratung
- mit 100 %iger Kostentransparenz durch fixe Serviceraten



Leistungspaket „Vollservice“

Die monatliche Servicerate umfasst folgende Vorteile:

- alle Kosten für Reparaturen, inklusive Verschleißteile, Akkus und Ladegeräte
- eingehende Reparaturen werden bis zum Folgetag erledigt und versendet
- kostenlosen Abholservice
- die Hotline zum Werkskundendienst: 0 71 95/12-500

Neugerät bei Diebstahl

- gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige
- mit 50 % Sondernachlass auf den aktuellen Verkaufspreis

Weiterer Zusatznutzen

- keine Kostenvoranschläge
- keine Reparaturrechnungen
- Personalisierung der Geräte



Leasing

Vorteile

- investieren ohne Einsatz des Eigenkapitals
- steuerliche Begünstigungen
- kalkulierbare Kosten



Beispiele aus der Baubranche mit einer Laufzeit von 36 Monaten

		SERVICE	LEASING
	Anschaffungswert in €	Rate pro Monat in € ab	Rate pro Monat in € ab
Elektrowerkzeug			
M18 CHX/5.0 Ah FUEL™ Akku-Kombihammer mit 2 Akkus und Ladegerät	549,00	4,90	19,65
M18 FPD2/5.0 Ah FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber mit 2 Akkus und Ladegerät	449,00	5,45	17,14
PH 28 X Kombihammer	249,00	4,45	9,27
K 545 S Kombihammer	799,00	5,45	28,60
SSD 1100 X Säbelsäge	199,00	4,94	7,12
Gesamtbetrag	2.245,00	25,19	81,78

Die Preise können sich aufgrund der Geräteanzahl und des Einsatzbereiches verändern. Alle Preis zzgl. MwSt.!

Ihr Milwaukee® Kompetenzhändler berät Sie gerne!

Unser Leistungspaket - exklusiv bei Milwaukee®!

Erweitern Sie Ihre Garantie für Milwaukee® Elektrowerkzeuge auf 3 Jahre!

Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen bietet Ihnen Milwaukee® Elektrowerkzeuge für Ihre zusätzliche Sicherheit kostenlos eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Den erweiterten Garantieservice erhalten Sie, wenn Sie Ihr neu erworbenes Milwaukee® Elektrowerkzeug innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum auf www.milwaukeetool.de registrieren.* Die 3-Jahres-Garantie beginnt mit dem Kaufdatum.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Die Milwaukee® 3-Jahres-Garantie ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Homepage angegeben sind.

Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen.

*Von der 3-Jahres-Garantie ausgenommen sind Akku-Nagler, Radios, Lautsprecher, Akkus und Ladegeräte. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Das Gerät muss bei einem autorisierten Milwaukee® Fachhändler erworben worden sein.



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2 JAHRES-GARANTIE AUF ALLE REDLITHIUM-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFdatum UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!

Darüber hinaus bietet Ihnen Milwaukee® entscheidende Vorteile!

1 Jahr Vollservice

Milwaukee® bietet Ihnen einen weiteren Service: alle Milwaukee® Elektrowerkzeuge, die für die 3-Jahres-Garantie registriert sind, sind in den ersten zwölf Monaten zusätzlich mit unserem Milwaukee® Vollservice ausgestattet. Der Milwaukee® Vollservice umfasst:

- Reparatur oder Austausch aller defekten Teile **inklusive Verschleißteile**
- Hin- und Rücktransport inklusive Verpackung innerhalb Deutschlands
- Funktionskontrolle und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur

Bei unsachgemäßem Gebrauch und nicht bestimmungsgemäßer Belastung, Schaden durch Gewalt von außen und Fremdeingriff am Gerät kommt der Vollservice nicht zum Tragen. Der Vollservice gilt nicht für Säbelsägen bei Einsatz im Palettenbau sowie für Zubehör und Verbrauchsmaterial, wie z.B. Akkus, QUIK-LOK Kabel, Filter, Magazine und für Wartungsinspektionen.

2 Starke Hilfe bei Diebstahl

Gegen Vorlage der polizeilichen Anzeige erhalten Sie bei Ihrem Milwaukee® Fachhändler ein neues Gerät zu einem Sonderpreis von 50% der unverbindlichen Preisempfehlung (ohne MwSt.).

3 Kostenloser Abholservice im Reparaturfall

Im Reparaturfall holt unser Abhol-Service das Gerät schnell bei Ihnen ab und bringt es zu unserer Zentralen Reparaturwerkstatt.

4 48 h Reparaturservice

Die bei unserer Zentralen Reparaturwerkstatt eingehenden Garantiereparaturen werden innerhalb von 48 Stunden nach Eingang schnell und zuverlässig erledigt. Sollte es sich bei der Reparatur nicht um einen Garantiefall handeln, erhalten Sie umgehend einen Kostenvoranschlag. Nach jeder Reparatur wird eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durchgeführt. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit zu einer kostenpflichtigen BGV-A3 Prüfung.

Zentrale Reparaturwerkstatt

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Service Center
Brückenstraße 9
71364 Winnenden
Tel.: 071 95/12 500
Fax: 071 95/12 667
Email: aewkundenservice@tti-emea.com



Helpline: Montag – Freitag 8.00 – 16.00 Uhr

Wir sorgen dafür, dass Ihr Elektrowerkzeug schnell, kompetent und zuverlässig repariert wird. Bei jeder Reparatur wird Ihr Elektrowerkzeugkomplett geprüft und gewartet. Anschließend führen wir eine Funktions- und Sicherheitsprüfung durch.

Abgabe bei Ihrem Fachhändler:

Ihr Fachhändler füllt mit Ihnen zusammen einen Reparaturauftrag aus, der uns über den Schaden und den gewünschten Reparaturumfang informiert. Der Händler verpackt das Gerät und schickt es zur Reparatur ein. Nach erfolgter Reparatur holen Sie das Gerät bei Ihrem Fachhändler wieder ab.

Direkteinsendung zu uns:

Senden Sie uns das Gerät zusammen mit einem ausgefüllten Reparaturauftrag zu. Im Garantiefall legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs und falls das Gerät registriert wurde eine Kopie der Registrierungsbestätigung bei. Sie können auch gerne unseren Abholservice nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.milwaukeetool.de!



Milwaukee® Zubehör -

für härteste Anforderungen in Industrie und Handwerk. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Zubehör-Katalog.



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Itterpark 2
D-40724 Hilden
Tel. 02103 / 960-0 / Fax -238
www.milwaukeetool.de

 Milwaukee® Fachhändler
ALEXANDER SIFTAR KG
2333 Leopoldsdorf b.Wien
Tel. +43(0)2235 / 73084
Fax +43(0)2235 / 73085
office@siftar.at
www.siftar.com