



**Schränke für Feuerwehr  
und Rettungsdienste**





# IPA



Metall rot RAL 3000  
1700 x 500 x 500 mm

A

C

B

## SCHLÖSSER



### Halbzylindrisches Schloss

Die Tür wird im Mittelteil fixiert. Die Schlösser verfügen standardmäßig über zwei Metallschlüssel. Die halbzylindrischen Schlösser können mit einem Generalschlüsselsystem ausgestattet werden.



### Mechanisches Codeschloss

Schloss mit einem vierstelligen Code mit Verstellmöglichkeit und Generalschlüsselsystem.

Feuerwehr

|  |   |
|--|---|
| Höhe x Breite x Tiefe (mm) (A x B x C) | 1700 x 500 x 500  |
| Anzahl der Abteile                     | 2   |
| Ausstattung                            | 2 x Ablageboden, 2 x Chromkleiderstange, Helmhalter, 3 x Metallkleiderhaken, halbzylindrisches Schloss, feuerverzinktes Stahlrost |
| Gewicht netto / brutto (kg)            | 54 / 61   |
| Bestellcode                            | IPA-17-A45-IIC-X1 (halbzylindrisches Schloss), IPA-17-A45-IIR-X1 (mechanisches Codeschloss)                                       |


## ► Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. ◀

Eine Schrankhälfte ist offen, damit bei einem Einsatz sofort auf die Kleidung und Ausrüstung zugegriffen werden kann.





Metall rot RAL 3000  
1750 x 400 x 500 mm



**Lüftungssystem**

spezielles Lüftungssystem zwischen den Schränken (Perforation in Seitenwänden, Luftdurchlass 80 %)

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| <b>Feuerwehr</b> | Höhe x Breite x Tiefe (mm) (A x B x C) | 1750 x 400 x 500   |
|                  | Anzahl der Abteile                     | 2  |
|                  | Ausstattung                            | 1 x verschließbares Kasten, 1 x Chromkleiderstange, 3 x Metallkleiderhaken, spezielles Lüftungssystem zwischen den Schränken (Perforation in Seitenwänden) |
|                  | Gewicht netto / brutto (kg)            | 41 / 46  |
|                  | Bestellcode                            | IPB-18-A45-IIC-X2 (halbzylindrisches Schloss), IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanisches Codeschloss)  |


Stahlroste können mit Füßen (Höhe 100 mm) und Nivellierschrauben ausgestattet werden.







## WANDHYDRANTSCHRANK



Metall rot RAL 3000  
650 x 650 x 285 mm

Stahlhydrantschrank  
für Feuerwehrschauch.



seit 1926



**ALEXANDER SIFTAR KG**  
Birkengasse 7, A-2333 Leopoldsdorf bei Wien

Tel.+43 (0)2235 / 730 - 84

Fax+43 (0)2235 / 730 - 85

E-Mail: [office@siftar.com](mailto:office@siftar.com)

[www.siftar.at](http://www.siftar.at)